

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2777 del 10/06/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta Titolo V, L.R. 13/2015. Area pozzo Casaglia 1, Via Pontisette, Comune di Ferrara. Approvazione Piano della Caratterizzazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2857 del 10/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno dieci GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta Titolo V, L.R. 13/2015. Area pozzo Casaglia 1, Via Pontisette, Comune di Ferrara. **Approvazione Piano della Caratterizzazione.**

LA RESPONSABILE UNITA' SVILUPPO SOSTENIBILE

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01/01/2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Con D.G.R. Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- Con D.D.G. n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- Con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01/01/2019;

- L'incarico di responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione degli atti relativi in materia di bonifica siti contaminati, assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni, è stato prorogato con atto DEL-2018-112 del 17/12/2018, con scadenza al 30/06/2019.

Cronologia iter istruttorio:

- con nota del 22/03/2019 prot. 364, assunta agli atti il 25/03/2019 con PG/2019/47292, la Società ENI spa trasmetteva la comunicazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'area riportata in oggetto;
- con nota del 19/04/2019 Prot. 504, assunta agli atti il 24/04/2019 PG/2019/65365, la Società ENI spa trasmetteva il Piano della Caratterizzazione;
- con nota del 30/04/2019 PG/2019/68322, questa SAC avviava il procedimento amministrativo per la valutazione del Piano della Caratterizzazione e indiceva e convocava la CdS per il giorno 17/05/2019;
- con nota del 08/05/2019, assunta agli atti il 09/05/2019 PG/2019/73138, ENI trasmetteva attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
- con nota del 28/05/2019, assunta agli atti il 29/05/2019 con PG/2019/85180, ENI SpA trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.

Preso atto che ENI SpA con nota del 08/05/2019, ha comunicato di aver corrisposto all'Agenzia le spese istruttorie per la valutazione del Piano della Caratterizzazione.

Considerato che la Ditta ha corrisposto all'Agenzia le spese istruttorie per la valutazione del documento Piano della Caratterizzazione, per un importo maggiore rispetto a quello dovuto, si provvederà ad inviare apposita comunicazione propedeutica alla restituzione dell'eccedenza.

Considerato che in data 17/05/2019 si è riunita la Conferenza dei Servizi e che nella stessa si chiedeva di trasmettere integrazioni entro la data del 15/06/2019.

Dato atto che la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, in data 29/05/2019.

Valutati il Piano della Caratterizzazione e la documentazione integrativa trasmessa.

Valutato nello specifico che, in base alla documentazione integrativa presentata, la Conferenza dei Servizi ritiene di integrare l'elenco delle sostanze da ricercare proposte nel Piano della Caratterizzazione.

Ritenuto ottemperato quanto richiesto dalla norma.

Tutto ciò premesso

DISPONE

- **Di approvare il Piano della Caratterizzazione integrato, sulla scorta delle valutazioni della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 17/05/2019, con le seguenti prescrizioni:**
 1. spostare uno dei sondaggi previsti in prossimità del PZ1, per la verifica della presenza di idrocarburi nel terreno;
 2. per la matrice terreni dovranno essere ricercati i seguenti analiti: boro, idrocarburi, etilenglicol, 2-mercaptoetanolo;
 3. per la matrice acque sotterranee dovranno essere ricercati i seguenti analiti: boro, solfati, cloruri, fluoruri, salinità, ammoniaca, nitrati e nitriti, idrocarburi, metalli, etan-1,2-diolo (Etilenglicol), 2-mercaptoetanolo;
 4. nella realizzazione della piezometria dovrà essere quotato anche il livello delle acque nel canale;
 5. il campionamento delle acque di falda dovrà essere eseguito a basso flusso e ad avvenuta stabilizzazione dei parametri chimico-fisici;
 6. presentare una planimetria che illustri il tracciato della condotta interrata che collega l'area Casaglia 1 all'area Casaglia 2 e 3;
 7. ARPAE realizzerà il 20% dei controcampioni per le matrici terreno e acqua di falda;
 8. le date dei campionamenti dovranno essere concordate con il Servizio Territoriale di ARPAE.
- Di autorizzare contestualmente l'esecuzione delle attività approvate.
- Di richiamare integralmente il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/05/2019 e di allegarlo al presente atto.
- Di trasmettere la presente determinazione a ENI SpA Direzione Italian Region Distretto Centro Settentrionale e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, si comunica che avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

F.to digitalmente
La Responsabile Unità Sviluppo Sostenibile
Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.