

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2818 del 11/06/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI CATTOLICA-VALCONCA, INTEGRAZIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2890 del 11/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici GIUGNO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI CATTOLICA-VALCONCA – INTEGRAZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

RICHIAMATO il comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane" ed il successivo aggiornamento n. 569 del 15/04/2019;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

RICHIAMATO il Protocollo di intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane approvato con Delibera del Direttore generale Arpae 209-09 del 31/01/2019;

RICHIAMATA l'istanza relativa all'impianto di raccolta e depurazione dell'agglomerato Cattolica-Valconca trasmessa tramite il SUAP di Cattolica acquisita con prot. n. 8632 del 13/11/2016;

RICHIAMATO il Provvedimento n. 3625 del 11/07/2017 di adozione dell'AUA per l'agglomerato di Cattolica-Valconca;

RILEVATO che per mero errore materiale nelle premesse del Provvedimento di cui sopra è stato scritto "Vista l'istanza trasmessa....omissis...per l'impianto di raccolta e depurazione dell'agglomerato Rimini-Val Marecchia", anziché per l'agglomerato di Cattolica-Valconca, come doveva essere scritto e debba essere inteso, e nel penultimo comma della premessa "Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'integrazione dell'AUA per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Santa

giustina sito in Rimini via Fiumicino n.6.....” anziché “Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all’adozione dell’AUA l’impianto di raccolta e depurazione di acque reflue urbane dell’agglomerato Cattolica-Valconca.....” come doveva essere scritto e debba essere inteso;

ACQUISITA la nota del SUAP di Rimini, con PGRN n° 415 del 18/01/2017 che trasmette l’istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 11A AP di Misano Adriatico per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 417 del 18/01/2017 che trasmette l’istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 11B AP di Misano Adriatico per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 418 del 18/01/2017 che trasmette l’istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 17AP di Misano Adriatico per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 415 del 18/01/2017 che trasmette l’istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 31AP di Misano Adriatico per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP, con PGRN n° 1633 del 23/02/2017 che trasmette l’istanza AUA di Hera S.p.A. di voltura e rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 26AP di Saludecio per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ACQUISITA la nota di Hera S.p.A., con PGRN n° 6331 del 07/07/2017 che trasmette la scheda tecnica con relativo calcolo idraulico 25 AP+SFEN Misano Adriatico;

ACQUISITA la nota di Hera S.p.A., con PGRN n° 6336 del 07/07/2017 che trasmette la scheda tecnica con relativo calcolo idraulico dello scarico, 22 SFEM Morciano di Romagna;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 7117 del 27/07/2017 che trasmette l’istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 21AP di Cattolica per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

e successiva trasmissione delle schede tecniche e relazione sul calcolo idraulico acquisite con PGRN n°2522 del 16/03/18;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 7086 del 27/07/2017 che trasmette l’istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n.08AP di Misano Adriatico per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 7087 del 27/07/17 che trasmette l’istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 14AP di Misano Adriatico per i seguenti titoli

abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP, con PGRN n° 1804 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n.03AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1801 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 7AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1800 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 8AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1799 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 10AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1797 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 11AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1798 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 12AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1806 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 14AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1807 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 15AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1808 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 16AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 1809 del 26/02/2018 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 17AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 2405 del 14/03/18 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 15AP di Cattolica per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 2455 del 15/03/18 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 20AP di Cattolica per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA l'istanza di Hera S.p.A. con PGRN n° 2509 del 16/03/18 che richiede di integrare all'istanza AUA dell'agglomerato di Cattolica Valconca n° 3625 del 24/07/2017 inviando le schede tecniche degli scarichi n° 14/1 AP, 14/2 AP, 14/3 AP, 14/4 AP di Misano Adriatico;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 2522 del 16/03/18 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 21AP di Cattolica per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP con PGRN n° 5928 del 19/06/18 che trasmette l'istanza AUA di Hera S.p.A. di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque meteoriche n. 9AP di San Giovanni in Marignano per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA l'istanza di Hera S.p.A. con PGRN n° 6531 del 05/07/18, con la quale richiede la modifica del provvedimento n. 3625 del 11/07/2017 trasmettendo le schede tecniche e relazioni sul calcolo idraulico degli scarichi n.11 AP, 12 AP, 24 AP, 31 AP+SFAM del comune di Cattolica, n.09 AP del comune di Misano Adriatico, n.16V AP, 18V AP, 19V AP del comune di Montefiore Conca, n.11 SFAM del comune di Mondaino;

ACQUISITA la nota di Hera S.p.A. con PGRN n° 11307 del 29/11/2018 con la quale chiede una proroga per il rispetto del limite del parametro Azoto totale di Tab.2 dell'all.V della parte III del D.Lgs.152/06 fino al completamento delle operazioni di collaudo del sistema OSCAR (sistema di controllo dotato di sonde multiparametriche) installato per ottimizzare il ciclo biologico nitro-denitro, in conformità alla DGR 201/2016; Hera dichiara che i lavori sono inseriti nel Piano d'Ambito Atersir;

RICHIAMATA la DGR 201 del 22/02/2016 e la DGR 569 del 15/04/2019 che inserisce i depuratori dell'agglomerato Cattolica-Misano-Val Conca fra quelli che necessitano di adeguamento per il rispetto dell'azoto totale da prevedersi entro il 31/12/2021;

RITENUTO di concedere la proroga sul rispetto dell'azoto totale fino al completamento dei lavori di adeguamento degli impianti e comunque non oltre il 31/12/2021, in linea con le Delibere Regionali di cui sopra, e pertanto di modificare le prescrizioni relative dell'allegato A;

ACQUISITA la nota di Hera S.p.A. n°con PGRN n° 11602 del 10/12/2018 con la quale informa che sono stati realizzati interventi di regimazione delle acque meteoriche dello scarico 25 AP+SFEN di Misano Adriatico, in seguito alle quali il sollevamento su rete nera non si attiva in caso di pioggia;

ACQUISITA la nota di Hera S.p.A. con PGRN n° 14386 del 28/01/2019 con la quale trasmette l'aggiornamento della scheda dello scarico 32TI SFEM e 32B SFEN di Misano Adriatico(scolmatori di testa impianto del depuratore di Misano Adriatico);

ACQUISITA la nota di Hera S.p.A. con PGRN n.83789 del 28/05/2019 con la quale trasmette l'aggiornamento della scheda dello scarico 39TI di Cattolica (scolmatore di testa impianto del depuratore di Cattolica);

DATO ATTO che per mero errore materiale nel provvedimento n°3625 del 11/07/2017 lo scarico 15 di Misano Adriatico è stato inserito come tipologia SFEN anziché SFAM;

RITENUTO di correggere col presente atto l'errore sopracitato;

RICHIAMATA la nota di Hera S.p.A. n. 124734 del 28/12/2017, con la quale comunica che dal 01/01/2018 la rappresentanza legale di Hera S.p.A., ai fini autorizzativi degli scarichi di pubbliche fognature è stata conferita all'ing. Pierpaolo Martinini, nella qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna;

ACQUISITO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna ai sensi della L.R. 4/2007 per gli scarichi recapitanti in fossi consorziali:

n° scarico	tipologia	Comune	Ricettore	parere Consorzio
09	AP	Misano Adriatico	Rio Alberello	Prot. 17260 del 29/06/2015
31	AP	Misano Adriatico	Rio Agina	Prot. 16191 del 01/06/2018
11 A	AP	Misano Adriatico	Rio Agina	Prot. 16193 del 01/06/2018
11 B	AP	Misano Adriatico	Rio Agina	Prot. 16192 del 01/06/2018
14	AP	Misano Adriatico	Rio Alberello	Prot. 16840/RA/10516 del 06/06/2018
14/1	AP	Misano Adriatico	Rio Alberello	Prot. 16840/RA/10516 del 06/06/2018
14/2	AP	Misano Adriatico	Rio Alberello	Prot. 16840/RA/10516 del 06/06/2018
14/3	AP	Misano Adriatico	Rio Alberello	Prot. 16840/RA/10516 del 06/06/2018
14/4	AP	Misano Adriatico	Rio Alberello	Prot. 16840/RA/10516 del 06/06/2018
17	AP	Misano Adriatico	Rio Agina	Prot. 16194 del 01/06/2018
06	AP	Cattolica	Fosso Vivare	Prot. 16191 del 01/06/2018
16	AP	San Giovanni in M	Fosso Cattolicaccio	Prot. 16191 del 01/06/2018
17	AP	San Giovanni in M	Fosso Cattolicaccio	Prot. 16191 del 01/06/2018

DATO ATTO che le istanze riguardano i seguenti scarichi di cui si riportano i riferimenti nella tabella sottostante;

n° scarico	Tipologia scarico	N	E	Comune	Ricettore	Bacino
11 A	AP	4872177	2334984	Misano A,	Rio Agina	Mare Adriatico
11 B	AP	4872305	2335091	Misano A,	Rio Agina	Mare Adriatico
17	AP	4872207	2335006	Misano A,	Rio Agina	Mare Adriatico
31	AP	4872263	2335058	Misano A,	Rio Agina	Mare Adriatico
26	AP	4862878	2334134	Saludecio	Fosso di Cola	Tavollo
25	AP + SFEN	4869360	2334595	Misano A.	Fiume Conca	Conca
08	AP	4870154	2334836	Misano A.	Conca	Conca
14	AP	4872815	2334577	Misano A.	Rio Alberello	Mare Adriatico
03	AP	4865655	2334034	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
07	AP	4866919	2335353	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
08	AP	4866929	2335499	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
10	AP	4867375	2336013	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
11	AP	4867527	2336201	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
12	AP	4867824	2336526	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
14	AP	4868903	2337054	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
15	AP	4869788	2337395	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena

16	AP	4866073	2337131	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
17	AP	4866138	2337212	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
15	AP	4870044	2339896	Cattolica	Tavollo	Tavollo
20	AP	4870843	2336956	Cattolica	Conca	Conca
21	AP	4868669	2339113	Cattolica	Tavollo	Tavollo
14/1	AP	4872763	2334531	Misano A.	Rio Alberello	Rio Alberello
14/2	AP	4872722	2334496	Misano A.	Rio Alberello	Rio Alberello
14/3	AP	4872690	2334466	Misano A.	Rio Alberello	Rio Alberello
14/4	AP	4872658	2334436	Misano A.	Rio Alberello	Rio Alberello
09	AP	4867383	2336010	San Giovanni in M.	Ventena	Ventena
09	AP	4871606	2333773	Misano A.	Rio Alberello	Rio Alberello
11	SFAM	4859184	2332943	Mondaino	Tavollo	Tavollo
11	AP	4869250	2339444	Cattolica	Tavollo	Tavollo
12	AP	4869552	2339449	Cattolica	Tavollo	Tavollo
24	AP	4871069	2337496	Cattolica	Ventena	Ventena
31	AP+SFAM	4869818	2339620	Cattolica	Tavollo	Tavollo
16V	AP	4862936	2330004	Montefiore Conca	Fosso Campestre	Ventena
18V	AP	4863044	2330167	Montefiore Conca	Fosso Campestre	Ventena
19V	AP	4863368	2330318	Montefiore Conca	Fosso Campestre	Ventena
32 A TI	SFAM	4870555	2336545	Misano A.	Conca	Conca
32 B	SFEM	4870555	2336545	Misano A.	Conca	Conca
39 TI	SFAM	4869704	2337518	Cattolica	Ventena	Ventena

DATO ATTO che i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano non hanno espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che le schede degli scarichi sono agli atti dello scrivente servizio;

RICHIAMATI i provvedimenti di autorizzazione già rilasciati e tuttora in vigore agli scarichi sottoelencati facenti parte dell'agglomerato di Cattolica-Valconca:

Scarico n°	Tipologia scarico	Comune	Data autorizzazione	Numero Autorizzazione	Recapito/Bacino
07	AP	Cattolica	28/05/2014	1066	Tavollo
08	AP	Cattolica	29/05/2014	1073	Tavollo
25	AP	Cattolica	09/01/2014	31	Tavollo
26	AP	Cattolica	10/01/2014	68	Ventena
27	AP	Cattolica	10/01/2014	67	Tavollo
29	AP	Cattolica	09/01/2014	32	Tavollo
30	AP	Cattolica	04/03/2015	298	Tavollo
33	AP	Cattolica	21/02/2017	816	Tavollo
48	SFEM	Coriano	18/11/2016	4579	Fosso stradale/Rio Melo
10	AP	Misano A.	15/06/2017	3055	Mare Adriatico
18	AP	Misano A.	21/07/2017	3893	Mare Adriatico
19	AP	Misano A.	21/02/2017	817	Porto Canale Portoverde
20	AP	Misano A.	21/02/2017	836	Porto Canale Portoverde
21	AP	Misano A.	03/12/2015	1719	Fosso campestre/Rio Melo
22	AP	Misano A.	04/04/2016	893	Rio Pancione/Rio Agina
10	AP	Mondaino	01/04/2016	861	Fosso campestre/Ventena
18	AP	Montescudo	01/04/2016	872	Rio di Garavatte/Marano
00	AP	S. Giovanni in M.	04/03/2014	439	Ventena
13	AP	S. Giovanni in M.	14/02/2014	325	Ventena
29	AP	S. Giovanni in M.	24/11/2016	4679	Fosso Cattolicaccio/Tavollo

12V	SFAM	Saludecio	18/02/2014	346	Rio Montepetrino/Ventena
25	AP	Saludecio	01/12/2016	4809	Fosso Ventena/Ventena

RITENUTO opportuno ricomprendere anche i suddetti scarichi nell'atto autorizzativo dell'agglomerato Cattolica-Valconca (prov. n. 3625 del 11/07/2017);

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpa e SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Hera S.p.A. in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione:

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI INTEGRARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con determinazione n. 3625 del 11/07/2017 con l'autorizzazione allo scarico degli scolmatori posti lungo la rete fognaria dell'agglomerato Cattolica-Valconca e di acque meteoriche da rete separata, richiamati in premessa, fatti salvi i diritti di terzi;
2. Le condizioni e prescrizioni relative agli impianti di depurazione di Cattolica e Misano Adriatico sono riportate nell'allegato A che sostituisce integralmente l'allegato A del provvedimento n° 3625 del 11/07/2017;
3. Le condizioni e prescrizioni relative agli scolmatori sono riportate nell'allegato A1 che sostituisce integralmente l'allegato B (scolmatori lungo la rete) del provvedimento n° 3625 del 11/07/2017;
4. Le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi di acque meteoriche sono riportate nell'allegato A2 che va ad integrare il provvedimento n° 3625 del 11/07/2017;
5. L'incarico di Responsabile impianti fognari e depurativi a cui è intestato il provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) n. 1869 del 16/06/2016 viene ricoperto dall'Ing. Pierpaolo Martinini nato a Rimini il 26/09/65) a partire dal 01/01/2018;
6. L'integrazione adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Per ARPAE, la Sezione Provinciale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP di Cattolica per il rilascio ad Hera spa del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Arpae Rimini, Azienda Usl della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Rimini, Consorzio di Bonifica della Romagna, Comune di Cattolica, Comune di Misano Adriatico, Comune di San Giovanni in Marignano, Comune di San Clemente, Comune di Morciano di Romagna, Comune di Montefiore Conca, Comune di Montescudo Monte Colombo, Comune di Mondaino, Comune di Saludecio, Comune di Montegridolfo, Comune di Gemmano) copia del Provvedimento conclusivo; in particolare la trasmissione ai Comuni della costa, Cattolica e Misano Adriatico è finalizzata agli adempimenti di propria competenza relativi all'informazione al pubblico delle fonti di pressione e gestione dell'attività di balneazione nei tratti antistanti gli scarichi, compresi i divieti di balneazione in conformità a quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL

11. Il Gestore dovrà conservare presso la sede operativa il presente atto unitamente al Provvedimento n. 3625 del 11/07/2017 ed a copia dell'istanza e relativi allegati, a disposizione degli organi competenti al controllo;

12. Gli atti autorizzativi già rilasciati dalla Provincia di Rimini o da Arpae SAC agli scarichi in oggetto, e ancora in corso di validità, sono revocati a partire dalla data di validità del presente atto;

13. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

15. Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A (scarichi impianti di depurazione)

Condizioni

- L'impianto di depurazione di Cattolica ha una potenzialità di progetto pari a 120.000 a.e. e serve insieme al depuratore di Misano Adriatico, della potenzialità di 50.000 a.e., l'agglomerato Cattolica-Val Conca stimato essere di 135.000 a.e. come valore di punta.
- L'impianto di Misano Adriatico subentra, servendo il Comune di Misano Adriatico, limitatamente al periodo estivo, per sopperire all'aumento del carico dell'agglomerato;
- L'impianto di Cattolica esegue le seguenti operazioni sulla linea acque: Grigliatura, Dissabbiatura, Sedimentazione primaria, Trattamento biologico a fanghi attivi con Denitrificazione, Sedimentazione secondaria, Disinfezione attraverso ipoclorito di sodio;
- L'impianto di Cattolica possiede anche la linea fanghi con le seguenti operazioni: Pre-ispessimento statico, Digestione anaerobica con produzione di biogas, Post-ispessimento, Disidratazione con centrifughe;
- Lo scarico del depuratore di Cattolica avviene nel fiume Ventena; le coordinate dello scarico in Gauss Boaga fuso est sono 4869910 N 2337760 E;
- L'impianto di Misano Adriatico esegue le seguenti operazioni sulla linea acque: Grigliatura, Dissabbiatura, Trattamento biologico a fanghi attivi, Sedimentazione secondaria, disinfezione con ipoclorito di sodio;
- Lo scarico del depuratore di Misano Adriatico avviene nel fiume Conca; le coordinate dello scarico in Gauss Boaga fuso est sono 4870550 N 2336570 E;
- L'impianto di Misano Adriatico non è dotato di linea fanghi, i quali vengono inviati al depuratore di Cattolica;
- In caso di pioggia, la portata in eccesso rilasciata dallo scolmatore di piena in testa all'impianto di Cattolica (39TI) è comunque sottoposta a grigliatura e disinfezione, e convogliata con condotta dedicata nel medesimo corpo ricettore (Ventena);
- Durante il periodo estivo con l'impianto di Misano Adriatico in esercizio, una valvola telescopica smista i reflui in arrivo (per 2/3 all'impianto di Misano Adriatico ed il restante verso il sollevamento SFEM 32B per il rilancio al depuratore di Cattolica). In caso di pioggia, la portata in eccesso rilasciata dallo scolmatore di piena, in testa all'impianto di Misano Adriatico (32A TI) è comunque sottoposta a disinfezione e convogliata unitamente allo scarico del depuratore;
- L'impianto di Misano Adriatico, monitorato in base al protocollo dei controlli risulta conforme ai limiti di emissione allo scarico, riferiti alla classe di consistenza dell'agglomerato (superiore a 100.000 a.e.);
- L'impianto di Cattolica, monitorato in base al protocollo dei controlli risulta conforme ai limiti di emissione allo scarico, riferiti alla sua classe di consistenza (superiore a 100.000 a.e.);
- Al fine del rispetto del parametro azoto totale come media annua, gli impianti di Cattolica e Misano Adriatico sono interessati da lavori di adeguamento finanziati dal Piano d'Ambito Atersir e pertanto in deroga fino al completamento dei lavori stessi e comunque non oltre il 31/12/2021;

Prescrizioni

- a) Gli scarichi dei depuratori sono soggetti ai limiti previsti dalla Tab.1 dell'All.5 parte III del D. Lgs.152/06 come media annua, ai limiti del fosforo totale previsti da Tab.2 dell'All.5 parte III del D. Lgs.152/06 come media annua; ai limiti di Tab.3 dell'All.5 parte III del D. Lgs.152/06;
- b) Il limite relativo all'azoto totale previsto da Tab.2 dell'All.5 parte III del D.Lgs.152/06 come media annua entrerà in vigore al collaudo dei lavori di adeguamento a cui sono sottoposti gli impianti e comunque non oltre il 31/12/2021; Hera spa dovrà rendicontare trimestralmente l'andamento dei lavori e comunicare tempestivamente l'avvenuto collaudo alla scrivente Agenzia; nelle more dell'adeguamento al rispetto dell'azoto totale, valgono i limiti per le forme azotate di Tab.3 dell'All.5 parte III del D.Lgs.152/06;
- c) per il parametro Escherichia coli si applica il limite 5.000 UFC/100mL per tutti i mesi dell'anno;
- d) I limiti si intendono per le normali condizioni di funzionamento dell'impianto, sono esclusi i periodi di avviamento, arresto ed eventuali guasti, nonché i periodi transitori necessari al ritorno a regime, sempre che il gestore li abbia comunicati all'autorità competente preventivamente;
- e) Lo scarico finale di entrambi i depuratori, dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
- f) Il gestore dovrà attenersi alle condizioni riportate sul Protocollo dei controlli per quanto riguarda le modalità di controllo delle acque reflue in ingresso ed uscita dagli impianti e di trasmissione dei dati;
- g) Il gestore dell'impianto dovrà far pervenire alla scrivente Agenzia entro il mese di marzo di ogni anno la seguente documentazione riferita all'anno precedente:
 - copia dei Quaderni di Gestione degli impianti di depurazione in cui siano almeno riportate le portate giornaliere in ingresso, le analisi in ingresso ed uscita dalla linea acque, i quantitativi mensili di rifiuti trattati (ai sensi del comma 3 art. 110 del D.Lgs.152/06), la produzione di fanghi mensile, le aperture dello sfioratore di testa impianto ed i relativi volumi;
 - catasto delle località e nuclei ISTAT allacciate agli impianti di depurazione;
 - catasto delle attività industriali che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente agli impianti di depurazione aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) il Gestore deve assicurare un adeguato servizio di controllo per gli scarichi di acque reflue allacciati alla fognatura afferente agli impianti;

- h) il gestore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature, secondo le specifiche e le indicazioni delle ditte fornitrici e riportarle su apposito registro;
- i) il gestore dovrà compilare il libro di conduzione dell'impianto inerente alla gestione e manutenzione del depuratore;
- j) il gestore dovrà tenere sempre a disposizione un'adeguata dotazione di componenti di ricambio, in maniera tale da poter provvedere con immediatezza alla sostituzione delle parti in esercizio, nel caso di loro avaria;
- k) gli impianti dovranno essere sempre mantenuti in perfetta funzionalità ed efficienza in tutte le loro componenti;
- l) le condizioni generali all'interno dell'area di pertinenza degli impianti di depurazione dovranno essere mantenute soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario, avendo cura di effettuare costanti operazioni di pulizia;
- m) Il gestore dovrà comunicare immediatamente ad Arpae Sezione provinciale di Rimini, Comune di Cattolica, Comune di Misano Adriatico, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica, l'apertura di bypass dovuta a guasti o fermi impianto che comportino la fuoriuscita di acque non adeguatamente trattate, specificando la portata dell'evento, oltre a fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- n) Il gestore dovrà comunicare immediatamente ad Arpae di Rimini, Comune di Cattolica, Comune di Misano Adriatico, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica l'apertura degli sfioratori di testa impianto dovuto ad eventi meteorici intensi specificando la durata e la portata dell'evento;
- o) Il gestore dovrà comunicare preventivamente ogni modifica strutturale e di processo che intende realizzare sugli impianti di trattamento e sulla rete; qualora la modifica risulti sostanziale, il gestore dovrà presentare istanza di modifica della presente AUA;
- p) Il gestore dovrà tenere conservata presso la sede degli impianti la presente autorizzazione e mostrarla agli enti competenti al controllo;
- q) Il gestore dovrà garantire il presidio degli impianti durante le operazioni di scarico dei rifiuti liquidi ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06;
- r) Il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Rimini, Comune di Cattolica, Comune di Misano Adriatico, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica, l'attivazione e la disattivazione dell'impianto di Misano Adriatico;

Allegato A1 (scolmatori lungo la rete)

Condizioni:

La rete fognaria dell'agglomerato Cattolica-Valconca è in parte separata (rete per acque meteoriche e rete per acque nere), ed in parte di tipo unitario (un'unica rete sia per le acque meteoriche che per le acque nere).

Lungo la rete unitaria sono presenti scolmatori di pioggia (SFAM) che scaricano in caso di eventi meteorici di portata superiore alla capacità di invaso della rete a valle. Sono inoltre presenti impianti di sollevamento che possono scaricare in caso di pioggia (SFEM) quando la portata supera la capacità di sollevamento delle pompe o la capacità di invaso della rete, dopo l'esaurimento del volume di stoccaggio della vasca di alloggiamento delle pompe. L'attivazione degli scolmatori serve ad evitare l'allagamento a monte causa esaurimento del volume di invaso della rete.

Lungo la rete nera sono presenti impianti di sollevamento (SFEN). Questi ultimi essendo su rete nera non devono attivarsi in caso di pioggia.

Tutti gli impianti di sollevamento possono causare fuoriuscite in caso di avaria degli impianti. Tali sversamenti sono da considerare accidentali e non prevedibili. La maggior parte di essi è dotata di telecontrollo per la segnalazione dell'avaria.

Le caratteristiche degli scolmatori posizionati lungo la rete fognaria sono riportate in apposite schede consegnate da Hera spa unitamente alla domanda di AUA o con successive integrazioni; la tabella seguente riporta l'elenco e l'ubicazione degli scarichi.

Lo scarico 19 di Cattolica recapitante direttamente a mare è dotato di sistema di grigliatura verticale a maglia 50/100 mm.

Gli scarichi 04, 07, 27 di Misano Adriatico, 22 Morciano di Romagna, 30 di San Giovanni in Marignano, pur essendo classificati da Hera spa come SFEN o AP+SFEN perché posizionati su rete nera separata, verranno classificati nel presente atto come SFEM o AP+SFEM poiché dalla relazione idraulica si evince che possono scaricare anche in caso di pioggia, in quanto a monte vi è allacciato un tratto di rete mista come nel caso dello scarico 07 di Misano Adriatico, o in quanto sono presenti ingressioni di acque meteoriche parassite specialmente in corrispondenza degli allacciamenti delle rete private; resta fermo che il gestore dovrà attivarsi nell'evidenziare le cause dell'ingressione di acque meteoriche in rete e segnalare gli allacci non corretti al Comune;

Nel sistema non sono presenti vasche di prima pioggia né vasche di laminazione;

SFAM

N°identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico
02	4870297	2338163	Cattolica	Via Romagna	Ventena	Ventena
03	4870876	2337535	Cattolica	Via Gran Bretagna	Tavollo	Tavollo
06	4870940	2336988	Cattolica	Corso Italia	Conca	Conca
14	4869890	2339737	Cattolica	Via Volturmo	Tavollo	Tavollo
22	4870075	2338147	Cattolica	Via Mammole	Ventena	Ventena
04V	4861538	2323629	Gemmano	Via Aiola	Fosso Burano	Conca
05	4864119	2326516	Gemmano	Via Cà Morollo	Fosso Barile	Conca
15	4871861	2331767	Misano Adriatico	Via dei Guidi	Fosso campestre	Rio Melo
04V	4858486	2332299	Mondaino	Via Gramsci	Fosso Tafuggia	Foglia
11	4859184	2332943	Mondaino	Via Valcorte	Fosso Tavollo	Tavollo
07V MC	4866552	2326842	Montescudo Monte Colombo	Via della Lama	Fosso campestre	Conca
10 V MC	4867969	2326769	Montescudo Monte Colombo	San Savino	Rio San Savino	Rio Melo
12 MC	4864792	2323924	Montescudo Monte Colombo	Via Valbruna in Conca	Rio Taverna	Conca
13 MC	4865296	2326985	Montescudo Monte Colombo	Via Ghetto	Conca	Conca
14 MC	4865601	2326470	Montescudo Monte Colombo	Via Molino Vanni	Fosso campestre	Conca
15 MC	4866239	2326224	Montescudo Monte Colombo	Via Spiaggia	Fosso interpodereale	Conca
01 MS	4865618	2322729	Montescudo Monte Colombo	Via Cà Piccione	Rio S. Francesco	Conca
03 MS	4865560	2322391	Montescudo Monte Colombo	Via Manzoni	Rio San Francesco	Conca
09 MS	4865630	2323045	Montescudo Monte Colombo	Via Torniano	Rio Taverna	Conca
15 MS	4865521	2322532	Montescudo Monte Colombo	Via Campi sportivi	Rio San Francesco	Conca
02V	4859289	2335211	Montegridolfo	Via San Pietro	Rio Caltente	Tavollo

05V	4859212	2335736	Montegridolfo	Via Villa Parigi	Rio Caltente	Tavollo
02	4865194	2330845	Morciano di Romagna	Via Conca	Fosso campestre	Conca
06	4865142	2330707	Morciano di Romagna	Via Macello	Conca	Conca
07V	4864830	2332876	Morciano di Romagna	Via De Gasperi	Ventena	Ventena
11V	4864230	2330501	Morciano di Romagna	S. M. Maddalena	Conca	Conca
12 V	4863884	2329568	Morciano di Romagna	Via Conca	Conca	Conca
13	4865647	2331194	Morciano di Romagna	Via Molino Valle	Fosso campestre	Conca
14	4865731	2331771	Morciano di Romagna	Via Due Ponti	Fosso campestre	Conca
15	4865630	2331671	Morciano di Romagna	Via Giusti	Fosso campestre	Conca
17	4864773	2330568	Morciano di Romagna	Via Piave	Conca	Conca
19	4865460	2331447	Morciano di Romagna	Via Manzoni	Fosso campestre	Conca
01V	4860829	2332936	Saludecio	S.P.44	Fosso Beato Amato	Tavollo
06	4860331	2332191	Saludecio	Via Pettinara	Fosso Petrino	Ventena
12V	4859791	2332420	Saludecio	Case di Montepetrino	Rio Montepetrino	Ventena
09V	4863451	2334064	Saludecio	Via Marchetta	Fosso Marchetta	Ventena
500	4867445	2329639	San Clemente	Via Fontanaccia	Rio Acquaviola	Conca
501 bis	4867851	2322440	San Clemente	Via Tavoleto	Rio Cella	Conca
502 bis	4864801	2329867	San Clemente	Via Gaggioa	Fosso Campestre	Conca
508V	4866998	2329233	San Clemente	Via Garibaldi	Fosso Campestre	Conca
01	4868914	2337214	S.Giovanni in Marignano	Via Metauro	Ventena	Ventena
02	4868834	2336974	S.Giovanni in Marignano	Via Brenta	Ventena	Ventena
05V	4869883	2337702	S.Giovanni in Marignano	Via Galilei	Ventena	Ventena
32A TI	4870555	2332587	Misano Adriatico	Via Adriatica	Conca	Conca
39 TI	4869704	2337518	Cattolica	SS16 Adriatica	Ventena	Ventena

SFEM

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino Idrico	Nome Sollevamento	telecontrollo
09 V	4869058	2339231	Cattolica	Via Bellini	Tavollo	Tavollo	Pantano	no
10V	4869175	2339400	Cattolica	Via Pantano	Tavollo	Tavollo	Vivare 2	si
16	4870210	2339962	Cattolica	Via Argine	Tavollo	Tavollo	Argine	si
18	4870749	2339577	Cattolica	Via Darsena	Tavollo	Tavollo	Porto Darsena	si
19	4871141	2338711	Cattolica	Via Fiume	Mare Adriatico	Mare Adriatico	Vienna	si
48	4873278	2328035	Coriano	Marano	Fosso stradale	Rio Melo	Saronno	no
03	4864157	2323445	Gemmano	Via del Chiaro	Fosso Marazzano	Conca	Cà Vecciano	no
160x	4865080	2327229	Gemmano	Via Pedaneta Conca	Conca	Conca	Ponte Conca	no
01V	4858195	2332587	Mondaino	Via Fonte Leali	Fosso Tafuggia	Tavollo	Soll 5 Mondaino	si
07V	4859037	2333956	Mondaino	Via Borgo	Fosso di Meleto	Tavollo	Cà Lesini	no
32x	4862676	2330400	Montefiore Conca	Via Serra di Sotto	Fosso Campestre	Ventena	Serra di sotto	no
322x	4863945	2331162	Montefiore Conca	Via Bottrigo	Fosso Campestre	Ventena	Bottrigo	no
03V	4858996	2335720	Montegridolfo	Via Beata vergine delle grazie	Rio Caltente	Tavollo	bocciodromo	No
08V	4858959	2335042	Montegridolfo	Via Cà Giorgino	Rio Caltente	Tavollo	Soll 2 Cà Ceci	No
10	4858933	2334556	Montegridolfo	S.P. 17	Rio Caltente	Tavollo	soll 1 Trebbio	no
11	4858299	2334540	Montegridolfo	Via Mincia	Rio Caltente	Tavollo	soll 3 montegridolfo	no
82X V	4864399	2323031	Montescudo	Via Conca	Rio S. Francesco	Conca	Molino Magnani	no
01	4865756	2332297	Morciano di Romagna	Via Abbazia	Conca	Conca	Abbazia	si
18	4865827	2333144	Morciano di Romagna	Strada P.le di saludecio	Fosso campestre	Conca	Abbazia 1	si
20	4864947	2333195	Morciano di	Via Ponte Ventena	Ventena	Ventena	soll 6 Ponte	no

			Romagna				rosso	
21	4864142	2329738	Morciano di Romagna	Via Santa maria maddalena	Conca	Conca	Acquamania	no
22	4865747	2332588	Morciano di Romagna	Via Abbazia	Fosso campestre	Conca	Abbazia 2	si
04	4866277	2334627	S.Giovanni in Margnano	Via Fornace Vecchia	Ventena	Ventena	Fornace Vecchia	no
19	4867723	2336266	S.Giovanni in Margnano	Via Corbucci	Ventena	Ventena	Veneto BIS	no
20	4869564	2337152	S.Giovanni in Margnano	Via Pozzetto	Ventena	Ventena	Pozzetto	si
21	4867692	2335052	S.Giovanni in Margnano	Via Piva	Ordroncione	Ventena	Piva	no
22	4867224	2335680	S.Giovanni in Margnano	Via Fornace verni	Ventena	Ventena	via Fornace	no
30	4868994	2336679	S.Giovanni in Marignano	Via Pozzo Ordoncione	Fosso campestre	Ventena	Ordoncione	si
SGM9	4865657	2334090	S.Giovanni in Margnano	Via Isola di Brescia	Ventena	Ventena	Brescia	no
13	4861190	2334886	Saludecio	Via la Piana	Fosso Ventena	Ventena	Saludecio 2	no
15 V	4861411	2331477	Saludecio	Via S.Ansovino	Fosso Ventena	Ventena	Saludecio 5	si
19	4861752	2333151	Saludecio	Via S. Rocco	Fosso Tavollo	Tavollo	Saludecio 1	si
504	4866487	2331839	San Clemente	Via Ca' Renzino	Rio Acquaviola	Conca	via Cà Renzino	no
506	4866937	2331617	San Clemente	Via De Gasperi	Rio Acquaviola	Conca	De Gasperi	no
510	4866084	2332344	San Clemente	Via Cà Grotto	Fosso Campestre	Conca	Cà Grotto	no
511	4867080	2330144	San Clemente	Via Degli Olivi	Fosso Campestre	Rio Acqua Viola	Via degli Olivi	no
32 B	4870555	2336545	Misano A.	Via Nazionale Adriatica	Conca	Conca	Rilancio Dep.Misano	si

AP + SFAM

La tipologia AP + SFAM identifica uno scarico di SFAM che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFAM.

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico
31	4869715	2339569	Cattolica	Mameli	Tavollo	Tavollo

AP + SFEM

La tipologia AP + SFEM identifica uno scarico di SFEM che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFEM.

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome Sollevamento	Telecontrollo
04	4870526	2336414	Misano Adriatico	Via Ponte Conca	Conca	Conca	Canadà	si
07	4870751	2334460	Misano Adriatico	Via dell'Autodromo	Rio Agina	Rio Agina	Autodromo	si
27	4871152	2336884	Misano Adriatico	Via Calle dei Pescatori	Portocanale Porto verde	Mare Adriatico	Porto Verde nuova Darsena	si

SFEN

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino Idrico	Nome Sollevamento	telecontrollo
16	4867918	2332800	Misano Adriatico	Via Fagnano	Rio Cella	Conca	Battistella	no
26	4868859	2333885	Misano Adriatico	Via S. Giovanni	Fosso campestre	Conca	Fornace Misano	no
22	4869360	2334595	Saludecio	Via Carpineta	Fosso San Martino	Ventena	saludecio 4	no
23	4859753	2332351	Saludecio	S.P.17	Rio di	Ventena	Valgermana	no

					Montepetrino			
27	4863639	2334034	Saludecio	Via Marchetta	Fosso campestre	Ventena	via Marchetta	si
32	4866706	2337564	S.Giovanni in Marignano	Via Gambadoro	Fosso stradale	Tavollo	Gambadoro	No

AP + SFEN

La tipologia AP + SFEN identifica uno scarico di SFEN che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFEN.

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino Idrico	Nome Sollevamento	Telecontrollo
05	4871359	2331634	Misano Adritatico	Via dalla Chiesa	fosso Raibano	Rio Melo	Scacciano Peep	si
25	4869360	2334595	Misano Adriatico	Puccini	Fiume Conca	Conca	Santamonica Conca	si
24	4864443	2333476	Saludecio	Via Ponte Rosso	Fosso Serbarolo	Ventena	zona artigianale	si
31	4869201	2335300	S.Giovanni in Marignano	Via Mesoita	Fosso campestre	Conca	Mesoita	no

- gli scarichi, contraddistinti dalla sigla SFAM si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle, e per il tempo necessario a consentire il deflusso delle acque in eccesso;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEM, si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFEM, si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica, e si potranno attivare per scaricare acqua reflua urbana (mista) in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEN non si devono attivare in caso di pioggia; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFEN, si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica da rete bianca; in caso di avaria dell'impianto di sollevamento della rete nera si potrà attivare lo scarico di acqua reflua urbana (nera) solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- In caso di avaria degli impianti sollevamento (SFEM e SFEN) il Gestore dovrà attivare la procedura di emergenza proposta, in modo da evitare la fuoriuscita di liquami, che prevede il pronto intervento di squadre operative e la tempestiva comunicazione agli enti di controllo; nel caso non sia possibile evitare la fuoriuscita di liquami, il gestore dovrà prontamente provvedere al contenimento degli stessi e successiva bonifica; al termine delle operazioni dovrà inviare ad Arpa, Comune di riferimento, verbale di intervento; nel caso la fuoriuscita interessi acque di balneazione la comunicazione dovrà essere immediatamente inviata anche al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda USL per la valutazione delle misure di gestione delle acque di balneazione; nel caso la fuoriuscita interessi il bacino del Conca la segnalazione dovrà essere inviata anche al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda USL ed a Romagna Acque – Società delle fonti per la valutazione delle misure di gestione dell'invaso del Conca; nel caso la fuoriuscita interessi i canali di bonifica dovrà attenersi oltre alle disposizioni di cui sopra, anche a quelle impartite dal Consorzio di bonifica;
- il gestore, in caso di apertura degli scolmatori (SFEM) dovuta a pioggia, recapitanti direttamente a mare o che possano influire sulla balneazione a giudizio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL, dovrà darne immediata comunicazione all'ARPAE di Rimini, ad Azienda USL dipartimento di Sanità Pubblica ed al Comune di riferimento, affinché vengano predisposti i conseguenti divieti di balneazione dagli enti preposti;
- Il gestore dovrà inviare entro 6 mesi dalla data di notifica del Provvedimento finale da parte del Suap la relazione idraulica per i seguenti scarichi: Cattolica n° 02, 03, 9V, 10V, 14,16, 18, 19, 22 Coriano n° 48,

Gemmano n° 03, 05, 07v, 160x, Misano Adriatico n° 16, 25 Mondaino n°1v, 4v, 7v, Monte Colombo n° 07v, 10v, 12, 13, 14, 15, Montescudo 9, 82x v, Morciano di Romagna n° 01, 02, 06, 11v, 12v, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, Montefiore Conca n° 32x, 322x, Saludecio n° 06, 13, 19, 23, San Clemente n° 500, 501bis, 502 bis, 504, 506, 508v, 510, 511 San Giovanni in Marignano n° 01, 02, 04, 19, 20, 21, 22, SGM9;

- i) Il gestore dovrà adottare tutte le misure gestionali atte a limitare le aperture degli scolmatori, compreso lo sfruttamento del volume di invaso della rete;
- j) Il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare il recapito a mare di materiali grossolani provenienti dalla rete fognaria;
- k) il gestore deve predisporre un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento. L'attuazione di tale programma deve risultare da specifiche annotazioni da riportarsi su apposito registro a disposizione degli organi di controllo;
- l) eventuali interventi straordinari di manutenzione degli impianti di sollevamento, dovranno essere programmati con particolare attenzione alle problematiche connesse alla qualità delle acque di balneazione;
- m) attraverso la corretta e periodica manutenzione dei sistemi complessivi di scarico si dovranno prevenire occlusioni con conseguenti attivazioni accidentali dello sfioro dovuto all'accumulo del materiale grossolano;
- n) gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte delle Autorità di controllo;
- o) il gestore deve assicurare un adeguato servizio di controllo per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla fognatura;
- p) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buono stato al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- q) il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpae di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, e al comune di riferimento di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- r) il gestore dovrà comunicare preventivamente ogni modifica significativa, che si intende realizzare sulla rete fognaria in particolare per l'introduzione di nuovi scolmatori lungo la rete fognaria; i nuovi scolmatori dovranno essere progettati con rapporto di sfioro maggiore o uguale a 5, evitando altresì rapporti di sfioro troppo alti per non trasferire a valle portate elevate;
- s) Il gestore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente in particolare l'Autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica per gli scarichi in canale di bonifica;
- t) il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'ingresso di acque meteoriche non inquinate nella rete fognaria di tipo misto in modo da non sovraccaricare il sistema e ridurre le aperture degli scolmatori;
- u) Il gestore dovrà procedere con i lavori di separazione della rete al fine di ridurre l'apertura degli scolmatori come previsto dalla programmazione e secondo le tempistiche del Piano d'ambito ATERSIR;
- v) Il gestore dovrà installare il telecontrollo su tutti gli impianti di sollevamento con priorità per quelli più vicini alla costa e a quelli sul bacino del Conca e sullo scolmatore SFAM 501 bis di San Clemente; A tal fine dovrà presentare alla scrivente Agenzia, un piano di adeguamento entro 60 giorni dalla notifica del Provvedimento conclusivo da parte del Suap;
- w) Il gestore dovrà presentare alla scrivente Agenzia, entro 60 giorni dalla notifica del Provvedimento conclusivo da parte del Suap, un piano di adeguamento relativo agli scolmatori posizionati su rete nera che si attivano in caso di pioggia (04, 07, 27 di Misano Adriatico, 22 di Morciano di Romagna, 30 di San Giovanni in Marignano) per eliminare le cause di ingressione di acque meteoriche;
- x) Il gestore dovrà adeguare entro 3 mesi dalla notifica del Provvedimento conclusivo da parte del Suap, le comunicazioni inviate agli Enti di controllo relative alle aperture degli scolmatori dotati di telecontrollo, inserendo nella comunicazione anche il numero di scarico di riferimento;

Allegato A2: scarichi di acque meteoriche (AP)

N°identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico
07	4868139	2338866	Cattolica	Toscanini	Tavollo	Tavollo
08	4868444	2339167	Cattolica	Cabral	Tavollo	Tavollo
11	4869254	2339452	Cattolica	Pantano	Tavollo	Tavollo
12	4869557	2339463	Cattolica	Pantano	Tavollo	Tavollo
15	4870044	2339896	Cattolica	Ugo Foscolo	Tavollo	Tavollo
20	4870843	2336956	Cattolica	Pietro Gori	Conca	Conca
21	4868669	2339113	Cattolica	Bellini	Tavollo	Tavollo
24	4871066	2337507	Cattolica	Carducci	Ventena	Ventena
25	4870351	2339891	Cattolica	Bandiera	Tavollo	Tavollo
26	4871063	2337489	Cattolica	P.le delle Nazioni	Ventena	Ventena
27	4869380	2339578	Cattolica	Lamarmora	Tavollo	Tavollo
29	4869224	2339427	Cattolica	Pantano-Giannini	Tavollo	Tavollo
30	4869037	2339210	Cattolica	Pantano-Due Ponti	Tavollo	Tavollo
33	4869632	2339479	Cattolica	Diaz	Tavollo	Tavollo
08	4870154	2334836	Misano A.	S. Ilario	Conca	Conca
09	4871605	2333792	Misano A.	Villaggio Argentina	Rio Alberello	Rio Alberello
10	4872544	2335355	Misano A.	Litoranea Nord	Mare Adriatico	Mare Adriatico
11a	4872177	2334984	Misano A.	Verdi	Rio Agina	Mare Adriatico
11b	4872305	2335091	Misano A.	Romagna	Rio Agina	Rio Agina
14	4872815	2334577	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
14/1	4872763	2334531	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
14/2	4872722	2334496	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
14/3	4872690	2334466	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
14/4	4872658	2334436	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
17	4872207	2335006	Misano A.	Mercato	Rio Agina	Mare Adriatico
18	4871583	2336699	Misano A.	dei Gigli	Mare Adriatico	Mare Adriatico
19	4871303	2336985	Misano A.	P.le Ischia	Portocanale Porto-verde	Mare Adriatico
20	4871322	2337023	Misano A.	Nelson	Portocanale Porto-verde	Mare Adriatico
21	4872137	2331482	Misano A.	Molara	Fosso campestre	Rio Melo
22	4870191	2331899	Misano A.	De Nicola	Rio Pancione	Rio Agina
31	4872263	2335058	Misano A.	Via della Stazione	Rio Agina	Mare Adriatico
10	4858871	2332099	Mondaino	Traversa	Fosso Campestre	Ventena
16V	4862936	2330004	Montefiore Conca	Serra di Sotto	Fosso campestre	Ventena
18V	4863049	2330169	Montefiore Conca	Serra di Sotto	Fosso campestre	Ventena
19V	4863379	2330319	Montefiore Conca	Serra di Sotto/Serbadone	Fosso campestre	Ventena
18	4865897	2322441	Montescudo	Piana	Rio di Garavatte	Marano
00	4869006	2337284	S. Giovanni in M.	Corbucci	Ventena	Ventena
03	4865655	2334034	S. Giovanni in M	Montelupo di Sotto	Ventena	Ventena
07	4866919	2335353	S. Giovanni in M	Cà Marino	Ventena	Ventena
08	4866929	2335499	S. Giovanni in M	Vicinale Violino	Ventena	Ventena
09	4867383	2336010	S. Giovanni in M	Canavino	Ventena	Ventena
10	4867375	2336013	S. Giovanni in M	Fossa del Mulino	Ventena	Ventena
11	4867527	2336201	S. Giovanni in M	Roma	Ventena	Ventena
12	4867824	2336526	S. Giovanni in M	Ventena	Ventena	Ventena
13	4868149	2336442	S. Giovanni in M	Montalbano	Ventena	Ventena
14	4868903	2337054	S. Giovanni in M	Isonzo	Ventena	Ventena
15	4869788	2337395	S. Giovanni in M	Crocetta e via Thomas Alva Edison	Ventena	Ventena

16	4866073	2337131	S. Giovanni in M	Andruccioli	Fosso Cattolicaccio	Tavollo
17	4866138	2337212	S. Giovanni in M	SP 58	Fosso Cattolicaccio	Tavollo
18	4867710	2338467	S. Giovanni in M	Luciona	Tavollo	Tavollo
29	4866089	2336950	S. Giovanni in M	Pietrafitta	Fosso Cattolicaccio	Tavollo
25	4861686	2331555	Saludecio	La Costa	Fosso Ventena	Ventena
26	4862878	2334134	Saludecio	Pulzona	Fosso di Cola	Tavollo

- a. gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP si potranno attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque;
- b. gli scarichi sono autorizzati esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
- c. gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
- d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- e. al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento di fognatura e del presente atto. e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- f. il gestore dello scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
- g. il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpa di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, al Comune di riferimento, ed al Consorzio di Bonifica, qualora lo scarico avvenga in un canale consorziale, di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.