ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2853 del 13/06/2019
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FERRARI S.P.A. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI AUTOMOBILI, SITO IN VIA ABETONE INFERIORE N. 4, MARANELLO (MO). (RIF. INT. N. 09/00159560366). QUINDICESIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2929 del 12/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici GIUGNO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **FERRARI S.P.A.** -
INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI AUTOMOBILI, SITO IN VIA ABETONE
INFERIORE N. 4 - MARANELLO (MO). (RIF. INT. N. 09/00159560366)

**QUINDICESIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare
il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.
13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative
in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai
controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) –
recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti
dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) –
Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti
dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11
ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e
procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS,
VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento
delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 136 del 28/03/2013 di Rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale**, con scadenza al 31/03/2025, rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta
FERRARI S.P.A., avente sede legale in Via Emilia Est n. 1163, in Comune di Modena, in qualità di
gestore dell’impianto per la fabbricazione di automobili comprendente le attività IPPC di
trattamento di superficie di metalli e di materie plastiche, fusione e lega di metalli non ferrosi e
combustione termica (punti 2.6 - 2.5 b - 1.1 - All. VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.),
sito in Via Abetone Inferiore n. 4, in Comune di Maranello (MO);

richiamate la **Det. n. 81 del 07/06/2013, Det. n. 165 del 11/10/2013, Det. n. 36 del 21/02/2014, Det. n. 1 del 08/01/2015, Det. n. 149 del 27/10/2015, Det. n. 1936 del 20/06/2016, Det. n. 3600 del 29/09/2016, Det. n. 5322 del 30/12/2016, Det. n. 4597 del 31/08/2017, Det. n. 265 del 18/01/2018, Det. n. 1821 del 13/04/18, Det. n. 4048 del 06/08/2018, Det. n. 406 del 28/01/2019 e Det. n. 1803 del 10/04/2019** di modifiche non sostanziali AIA;

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da FERRARI S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 23/04/2019 (assunta agli atti con prot. n. 64775) e successive integrazioni volontarie del 05/06/2019 (assunte agli atti con prot. n. 88476) con la quale è richiesta la modifica al quadro delle emissioni autorizzate per i seguenti reparti:

- ATLL (Tab.1):

- ▶ aggiunta di un nuovo punto di emissione **E90** "Linea colata alluminio" a seguito dell'installazione di n. 2 bracci aspirati dotati ognuno di ventilatore, convogliati in un unico punto di emissione in corrispondenza della linea colata molte al fine di migliorare l'aspirazione sulla linea, senza modifiche al ciclo produttivo. Per il nuovo punto di emissione sono proposte le seguenti caratteristiche: 4.500 Nmc/h di portata, 15,5 m di altezza, 24 h/gg di funzionamento e 30 mg/Nmc come limite per l'inquinante "SOV". Non è previsto nessun impianto di abbattimento associato;

- ATV (Tab.3):

- ▶ modifica di una sezione della cabina applicazione base, in particolare, nell'area dove si effettua l'applicazione manuale del prodotto verniciante verrà inserito un sistema di applicazione automatizzato, senza modifiche del sistema di aspirazione e degli impianti di abbattimento degli inquinanti. La postazione di applicazione manuale verrà mantenuta, in fase transitoria, per effettuare piccoli ritocchi e sarà trasferita in un'area adiacente alla posizione attuale, all'inizio della cabina di applicazione base, già dotata di impianto di aspirazione afferente al camino 1 (aspirazione parziale 1A). In tale postazione verrà inserito un impianto di abbattimento costituito da "sistema inerziale + filtro paint stop" di cui sono allegate le schede filtro. Le modifiche in progetto non determineranno variazioni alla portata complessiva al camino E1;

- Compositi (Tab.4):

- ▶ modifica del punto di emissione **E92** "Pulizia manuale pezzi con detergente" con richiesta di aumento di portata da 2.000 a 20.000 Nmc/h e della durata da 4 a 15 h/g. Verrà realizzata una cappa aspirante per la pulizia delle tavole per modelleria la quale sarà effettuata mediante solvente, invece, che detergente. Per tale attività è previsto l'utilizzo di un quantitativo di circa 1,2 kg/giorno di Acetone. Inoltre, è richiesta l'eliminazione dell'inquinante "sostanze alcaline" e l'aggiunta dell'inquinante "SOV" con limite di 75 mg/Nmc; non è previsto nessun impianto di abbattimento associato;

- ATM (Tab.7):

- ▶ aggiunta di un nuovo punto di emissione **E29** “Banco aspirante per molatura materiali metallici” per il quale sono proposte le seguenti caratteristiche: 3.800 Nmc/h di portata, 12 m di altezza, funzionamento saltuario (circa 0,5 h/g) e 10 mg/Nmc come limite per l’inquinante “materiale particellare”. Al punto di emissione sarà associato un impianto di abbattimento degli inquinanti costituito da un filtro a cartucce di cui viene allegata scheda filtro;

- Servizi Vari (Tab.10):

- ▶ eliminazione del punto di emissione **E15** “Caldaia acqua calda Centrale termica - 01-06 Centrale termica” a seguito di dismissione definitiva della caldaia di potenza termica pari a 10,645 MW;
- ▶ eliminazione del punto di emissione **E28** “Vasca di neutralizzazione - 01-06 Centrale termica”;

- Cella 4WD (Tab. 12):

- ▶ aggiunta di n. 2 nuovi punti di emissione **E11** ed **E12** denominati “Ricambio Aria box corner montaggio ruota” a seguito dell’installazione di un sistema di test composto da un “Box corner per montaggio della ruota” dotato di sistema di aspirazione delle polveri costituito da due condotti di espulsione. Per tali punti di emissione sono proposte le seguenti caratteristiche: 90.000 Nmc/h di portata, 23 m di altezza, 8 h/g di funzionamento e 10 mg/Nmc come limite per l’inquinante “materiale particellare”. Il sistema test sarà utilizzato 4 gg/settimana per massimo 10 settimane per anno; trattandosi di un sistema di prova con utilizzo saltuario e per un periodo dell’anno limitato, non è previsto impianto di abbattimento degli inquinanti;

dato atto che in data 18/04/2019 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

richiamata, inoltre, la comunicazione del 23/05/2019 (assunta agli atti con prot. n. 81459) con la quale il gestore:

- comunica la dismissione del punto di emissione **E83** del **Reparto Compositi** e la riattivazione del punto di emissione **E45** in fermata del **Reparto ATLL** , con ripresa dei relativi autocontrolli;
- segnala un refuso nella tabella 1 allegata alla 13^a modifica AIA, in particolare, nel quadro delle emissioni autorizzate del Reparto ATLL è stato eliminato il punto di emissione E69, invece, di E68, citato anche nell’atto di determina della modifica suddetta;
- allega planimetria corretta associata al reparto ATC;

richiamato il contributo tecnico pervenuto in data 06/06/2019 dal Servizio Territoriale ARPAE Distretto Area Sud - Maranello in merito alla modifica suddetta (recante prot. n. 89803);

preso atto della dismissione dei punti di emissione **E15** ed **E28** del **Reparto Servizi Vari** e del punto di emissione **E83** del **Reparto Compositi** si procede all’aggiornamento del rispettivo quadro delle emissioni e piano di monitoraggio autorizzato;

preso atto del refuso segnalato dal gestore in tabella 1 – quadro delle emissioni autorizzate Reparto ATLL, si provvede aggiungere nella medesima tabella il punto di emissione E69 (eliminato per mero errore materiale) ed eliminare il punto di emissione E68, come già dettagliato in Det. n. 406 del 28/01/19 di 413^ modifica non sostanziale AIA;

relativamente al punto di emissione **E90 del Reparto ATLL** si accetta la proposta del gestore di fissare un limite per l'inquinante SOV (espresso come C-organico totale) pari a 30 mg/Nm³, tale valore limite risulta, infatti, maggiormente cautelativo rispetto ai limiti previsti dal CRIAER 4.13.8 ed a quelli imposti dal punto 4.26 dell'Allegato 4 alla DGR 1769/2010 e ss.mm. (ovvero: SOV espresso come C organico totale pari a 50 mg/Nm³). Per tale punto di emissione si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio, effettui analisi in triplo per portata e SOV alla messa a regime ed effettui un autocontrollo annuale per portata e SOV;

relativamente al punto di emissione **E1 del Reparto ATV** si ritiene sufficiente che il gestore comunichi le date di messa in esercizio ed a regime, visto che non variano le caratteristiche autorizzate e l'impianto di abbattimento ad umido finale resterà invariato;

relativamente al punto di emissione **E92 del Reparto Compositi** si prende atto che le modifiche richieste comportano anche una modifica degli inquinanti e limiti di concentrazione (non più Na₂O, ma COV). Si accetta la proposta del Gestore di fissare un limite per l'inquinante SOV (espresso come C-organico totale) pari a 75 mg/Nm³. Per tale punto di emissione si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio, effettui analisi in triplo per portata e SOV alla messa a regime ed effettui un autocontrollo annuale per portata e SOV. Inoltre, la modifica suddetta richiede l'aggiornamento dei parametri autorizzati per l'intera installazione ai sensi dell'art.275 del D.Lgs. 152/2006 per l'**attività di pulizia pezzi/superfici con solventi organici** (categoria 10 della parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, con soglia di consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno); pertanto, saranno aggiornati i parametri autorizzati per tale attività e relative prescrizioni associate riportati nella Det. 4048 del 06/08/2018 di 12^ modifica AIA;

relativamente al punto di emissione **E29 del Reparto ATM** è stata prevista l'installazione di un filtro a cartucce, come richiesto dal CRIAER 4.13.22, il quale viene autorizzato in deroga, in quanto:

- in corrispondenza del banco aspirante grigliato non risulta possibile effettuare analisi di confronto monte/valle perchè a monte del filtro non è presente alcun condotto, ma aria ambiente;
- relativamente al sistema filtrante proposto si prende atto della dichiarazione del produttore di riduzione in massa delle polveri non inferiore al 90%, facendo riferimento anche all'indicazione dell'efficienza di abbattimento degli inquinanti di impianti analoghi al presente già in esercizio presso l'installazione Ferrari S.p.A..

Pertanto, per tale punto di emissione si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio, effettui analisi in triplo per portata e materiale particellare alla messa a regime ed effettui un autocontrollo annuale per portata e materiale particellare;

relativamente ai punti di emissione **E11 ed E12 del Reparto Cella 4WD** si accoglie la proposta del Gestore di fissare il limite di 10 per l'inquinante materiale particolato; per tali punti di emissione si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio, effettui analisi in triplo per portata e materiale particolato alla messa a regime ed effettui autocontrolli annuali per portata e materiale particolato;

verificato che:

- è necessario aggiornare il valore della potenza termica nominale totale autorizzato in AIA relativamente all'attività ricadente al punto 1.1, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. a seguito della dismissione della caldaia connessa ad E1; pertanto, il nuovo valore da autorizzare sarà **93,16 MWt (55,16 MWt CT + 38 MWt CCHP)**;
- dal punto di vista delle emissioni in atmosfera:
 - a) a seguito della dismissione della caldaia associata al punto di emissione E15 si avrà una riduzione dei flussi di massa autorizzati associati a materiale particolato, NOx ed SOx;
 - b) a seguito della sostituzione del detergente alcalino con acetone per l'attività associata al punto di emissione E92 nel Reparto Compositi, si avrà una lieve riduzione dei flussi di massa autorizzati legati alle Sostanze Alcaline ed un lieve aumento dei flussi di massa autorizzati associati alle SOV;
 - c) restano invariati i flussi di massa autorizzati associati ai rimanenti inquinanti rispetto a quanto autorizzato nell'atto di Rinnovo AIA.

Il gestore in caso di successive modifiche all'AIA deve sempre tenere in considerazione le variazioni già effettuate delle percentuali dei flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti rispetto all'atto di Rinnovo AIA;

- le modifiche comunicate non comporteranno impatti aggiuntivi sulle altre matrici ambientali (materie prime, consumi energetici, rifiuti, bilancio idrico, rumore) e non si avranno variazioni rispetto ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance specifici del settore;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

dato atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018 citata in premessa prevede per l'installazione in oggetto una **periodicità Annuale** per le visite ispettive programmate ai sensi dell'AIA nel triennio 2019-2021 e risultando dunque necessario aggiornare di conseguenza quanto indicato nella sezione D3.1 dell'Allegato I all'AIA;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con **Det. 136 del 28/03/2013 e ss.mm.** a FERRARI S.P.A., avente sede legale in via Emilia Est n. 1163, in Comune di Modena, in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di automobili comprendente le attività IPPC di trattamento di superficie di metalli e di materie plastiche, fusione e lega di metalli non ferrosi e combustione termica (punti 2.6 - 2.5 b - 1.1 - All. VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.) sito in via Abetone Inferiore n. 4, in Comune di Maranello (MO), come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 23/04/2019 (assunte agli atti con prot. n. 64775), successivamente integrate in data 05/06/2019 (assunte agli atti con prot. n. 88476) mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC";
 - b) la **prescrizione n.1** dell'atto di determina suddetto e ss.mm. (in particolare, la Det. n. 3600 del 29/09/16 di 7^ modifica) è modificato come riportato di seguito:
 - "1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione:
 - dell'*attività di fusione di metalli non ferrosi (alluminio)* con capacità di fusione pari a 28 t/giorno di alluminio (punto 2.5 b), All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.);
 - dell'*attività di trattamento di superficie di metalli* con vasche di trattamento di volume totale pari a 480 mc (punto 2.6, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.; per il calcolo è stata utilizzata la Circolare Ministero Ambiente 13/07/2004 ed il parere della Regione Emilia Romagna alla Provincia di Reggio Emilia prot. 05/99389 del 22/11/2005);
 - dell'*esercizio degli impianti di combustione di combustibili* con potenza termica nominale totale pari a 93,16 MWt (55,16 MWt CT + 38 MWt CCHP) (punto 1.1, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.);
 - c) in tutte le tabelle della sezione **D3.1 "Attività di Monitoraggio e Controllo" dell'Allegato I dell'AIA (comprese quelle relative alle emissioni in atmosfera autorizzate associate ai 14 Reparti)**, nella colonna "FREQUENZA – Arpae" la cadenza delle visite ispettive programmate ai sensi dell'AIA passa da "Triennale" a "Annuale", ai sensi di quanto previsto dalla DGR n.

2421/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”.

- d) i punti di emissione **E15 ed E28 del Reparto Servizi Vari** ed il punto di emissione **E83 del reparto Compositi** sono eliminati dai rispettivi quadri delle emissioni e piani di monitoraggio autorizzati, a seguito di dismissione degli impianti associati;
- e) per i Reparti ATLL; ATV; Compositi; ATM; Cella 4WD il gestore dovrà effettuare le seguenti procedure:
- I) per il punto di emissione **E1** del Reparto ATV comunicazione 15 giorni prima della messa in esercizio a mezzo lettera raccomandata A/R (PEC o fax) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Maranello. Invio ai medesimi enti della messa a regime; si rammenta che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
- II) comunicazione 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (punti di emissione **E90** del Reparto ATLL; **E92** del Reparto Compositi; **E29** del Reparto ATM; **E11 ed E12** del Reparto Cella 4WD) a mezzo lettera raccomandata A/R (PEC o fax) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Maranello. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
- III) trasmissione a mezzo raccomandata AR (PEC o fax) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Maranello, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, dei risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, in particolare:
- relativamente ai punti di emissione **E90** del Reparto ATLL; **E92** del Reparto Compositi; **E29** del Reparto ATM; **E11 ed E12** del Reparto Cella 4WD su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda) per portata ed inquinanti;
- f) le tabelle relative ai Punti di Emissione in Atmosfera e Piani di Monitoraggio dei Reparti ATLL; ATV; Compositi; ATM; Servizi Vari e Cella 4WD sono sostituite con le rispettive tabelle allegate al presente atto di modifica.
- g) le **prescrizioni n. 4, 5 e 6 “PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ’ DI PULIZIA PEZZI CON SOLVENTI ORGANICI INTERO STABILIMENTO”** della **Sezione D2.4 dell'Allegato IV alla 7^a modifica non sostanziale AIA Det. n. 3600 del 29/09/2016, modificate con Det. n. 4048 del 06/08/2018 di 12^a modifica AIA;** sono sostituite nuovamente con le seguenti:
- “4. In riferimento all'attività di pulizia di pezzi/superfici con solventi organici (in particolare, lavaggio di pezzi meccanici e parti del veicolo prima del successivo montaggio) con soglia di consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno ricompresa nella categoria 10) della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm, si precisa che tale attività risulta caratterizzata da:

- *Emissione teorica convogliata annua = 15,06 t COV/anno*
- *Emissione teorica diffusa annua = 5,101 t COV/anno* ottenuto considerando il 15% del consumo massimo teorico di solvente (34,004 t/anno)
- *Emissione teorica totale annua = 20,161 t COV/anno*

5. le emissioni convogliate con presenza di COV derivanti dall'attività di pulizia di pezzi/superfici con solventi organici sono i punti E70 - Reparto ATC; E66 ed E92 - Reparto Compositi GeS; E39 - Reparto Montaggio motori – Esperienze, Modelleria e Nuovi Compositi; E2, E13, E24, E73, E110 ed E112 - Reparto Ges Ascari; E8C - Reparto ATM; E11 - Reparto Meccanica GeS ed E4 - Reparto Servizi Vari per i quali:

- deve essere rispettato il valore limite per l'emissione convogliata riportato negli specifici reparti, attraverso misurazioni periodiche, rispettando la periodicità indicata nei Piani di Monitoraggio e Controllo autorizzati;
- deve essere rispettato il valore limite di emissione diffusa (da verificare ogni anno sulla base del P.G.S.) pari al 15% di input di solvente;

6. il gestore entro il 31 Marzo di ogni anno deve presentare, relativamente alle attività di pulizia di pezzi/superfici con solventi organici con soglia di consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno (emissioni elencate al precedente punto) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Maranello la "Dichiarazione Annuale di Conformità" ai Valori limite in Concentrazione e di Emissioni Diffuse, con dati relativi all'anno precedente e comprensiva del Piano di Gestione dei Solventi, secondo quanto indicato alla Parte V dell'Allegato III, Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.;"

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della Determina n. 136 del 28/03/2013 e successive modifiche, rilasciate dalla Provincia di Modena e dalla SAC ARPAE di Modena (scadenza al 31/03/2025, a condizione che sia mantenuta la certificazione ISO 14001, diversamente avrà validità sino al 31/03/2023);"
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determina n. 136 del 28/03/2013 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ferrari S.p.A., al Comune di Maranello ed al Comune di Fiorano Modenese per il tramite del SUAP del dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di dare atto che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 9 pagine + n. 6 Tabelle emissioni in atmosfera e Piani di Monitoraggio (ATLL - Tab.1; ATV – Tab.3; Compositi – Tab.4; ATM – Tab.7; Servizi Vari – Tab.10; Cella 4WD - Tab. 12).

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI ARPAE MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

lz

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 9 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.