ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2937 del 17/06/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA COSTRUZIONI GENERALI NOCETO SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI NOCETO "UNITA' DI CAVA B - AMBITO 9 "LA BETTOLA" - ADOZIONE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3009 del 17/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciasette GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;

- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica del Comune di Noceto;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Noceto in data 28/09/2018 prot. n. 18591, e pervenuta a questo servizio solo in data 30/04/2019 prot. Arpae n. PG/2019/67638, presentata dalla Ditta COSTRUZIONI GENERALI NOCETO SRL, nella persona della Sig. ra Catia Onori in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale sita a Noceto (PR) Via Don Minzoni, 4 e stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Unità di Cava B – Ambito 9 “La Bettola” in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

– che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Estrazione di Ghiaia";

– che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO CHE:

l'AUA di cui all'oggetto è ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs 152/06 e smi e della L.R. Emilia Romagna n. 4/2018 di Valutazione di Impatto Ambientale volontaria relativo al ***Piano di Coltivazione e di Sistemazione Finale dell'Unità Cava B "Ambito estrattivo 9 La Bettola"*** e di autorizzazione all'attività estrattiva;

PRESO ATTO:

- di quanto riportato al punto 4 "CONCLUSIONI" del "Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di "Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'unità di cava B "Ambito estrattivo 9 – La Bettola" sito in Comune di Noceto" inviato dal Comune in data 04/06/2019 prot. 11280 (Prot. Arpae n. PG/2019/88241 del 04/06/2019) che, nello specifico, evidenzia che "*… a conclusione delle valutazioni espresse del presente Verbale di Conferenza di servizi, ai punti 1.B, 2.B e 3.C … la Conferenza di Servizi ritiene che il "Piano di Coltivazione e di Sistemazione Finale dell'Unità di Cava B – Ambito estrattivo 9 la Bettola" … sia nel complesso ambientalmente compatibile ed esprime: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE POSITIVA a condizione che siano rispettate le prescrizioni ..."*

- dei contributi espressi dagli Enti e riportati all'interno dei verbali di Conferenza di Servizi nonché all'interno del rapporto ambientale sottoscritto;

- di quanto riportato al punto 1.B del Verbale Conclusivo, in cui si legge che "*… In generale per il progetto oggetto della presente procedura di VIA non si ravvisano elementi di contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, né con i vincoli derivanti dalla normativa di settore vigente..."*

VISTA:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2019/86542 del 31/05/2019 allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

preso atto che nel Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto di "Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Unità di Cava B "Ambito estrattivo 9 – La Bettola" sito in Comune di Noceto", finalizzato al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inviato dal Comune in data 04/06/2019 prot. 11280 (Prot. Arpae n. PG/2019/88241 del 04/06/2019) si legge che "*...l'intervento estrattivo sarà attuato mediante la modalità a fossa sopra falda...Per evitare scarichi di inquinanti microbiologici nelle acque superficiali, l'area di cantiere dovrà essere dotata di servizi igienici di tipo chimico. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno portati a depurazione da Ditte autorizzate…";*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta COSTRUZIONI GENERALI NOCETO SRL, con Presidente del Consiglio di Amministrazione la Sig. ra Catia Onori con sede legale sita a Noceto (PR) Via Don Minzoni, 4 e stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Unità di Cava B – Ambito 9 "La Bettola", relativamente all'esercizio dell'attività di "Estrazione di Ghiaia" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma prot. n.86542 del 31/05/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente espresse all'interno del rapporto ambientale ed in sede di Conferenza di Servizi.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Noceto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Noceto**.** L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, **fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva,** dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP del Comune di Noceto a sua volta ricompreso nel provvedimento finale di VIA e per la durata dell'attività estrattiva relativa all'insediamento in esame e, comunque, non superiore a 15 anni.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Noceto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Noceto ed AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Noceto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA entro l'ambito del Procedimento Unico e di VIA di competenza comunale.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 13879/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(*documento firmato digitalmente*)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento prot. n. 18591 del 28/09/2018 del Comune di Noceto (Parma).

Ditta: **Costruzioni Generali Noceto S.r.l.**
Sede in via Don Minzoni n.4, Comune di Noceto (Parma)
Ambito estrattivo 9 "La Bettola" - Unità di cava B - Comune di Noceto (Parma)
Relazione tecnica

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 31/05/2019 13:01:56 PG/2019/0086542

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP prot. del Comune di Noceto n. 18591 del 28/09/2018 e relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n.59/2013 in oggetto descritta inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice: emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. l'attività prevede l'estrazione di ghiaie alluvionali e che la presente domanda è stata presentata per le emissioni diffuse;
2. tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
3. sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri e sono descritte le misure di mitigazione adottate;
4. si prende atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica e, più precisamente che:
   - il Piano di coltivazione e sistemazione finale relativo all'intero ambito estrattivo 9 "La Bettola" è stato sottoposto, congiuntamente ai Piano di coltivazione degli Ambiti 8a e 8b, alla procedura di VIA, conclusasi con esito positivo con la Delibera di Giunta Comunale n.5 del 19/01/2012;
   - il Piano di estrazione prevedeva un quantitativo totale di 200.000 m3,
   - l'unità di cava B, che prevede l'estrazione di 100.000 m3 di ghiaie alluvionali pregiate e non pregiate, rappresenta la prosecuzione dell'attività estrattiva iniziata per l'unità di cava A ;

itiene che

Ditta **Costruzioni Generali Noceto S.r.l.** il cui Gestore è la Sig.ra Onori Catia, con sede in via Don nzoni n.4, Comune di Noceto (Parma), e unità operativa sita presso l'Ambito estrattivo 9 "La Bettola" - ità di cava B - Comune di Noceto (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di issione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi l'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori posizioni:

1. mantenere umido il materiale compatibilmente con le esigenze lavorative, al fine di limitare la polverosità ;
2. durante le fasi di scarico e carico del materiale dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
3. dovrà essere evitato, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavoratori, lo stazionamento di mezzi a motore acceso;
4. sulle piste e i piazzali di cantiere si dovrà effettuare una periodica umidificazione, in particolare nei periodi siccitosi e comunque con scarsa umidità della superficie stradale, al fine di abbattere il risollevamento delle polveri in modo adeguato mediante irrorazione da autocisterna a pressione o tramite sistema alternativo che garantisca l'umidificazione uniforme della superficie interessata dal transito dei mezzi;
5. periodica pulizia dei tratti di viabilità comunale asfaltati interessati dal traffico indotto dall'attività di escavazione;
6. il trasporto di materiale dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi/telonati;
7. dovrà essere prevista una limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere (max. 20-25 km/h) al fine di evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
8. dovrà essere sospesa l'attività di cantiere durante giornate particolarmente ventose (velocità del vento superiore a 6 m/s).

Il Tecnico
Bazzini Cristina

La Responsabile del Distretto di Fidenza:
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Smadoc:13879/2019

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 31/05/2019 13:01:56 PG/2019/0086542

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.