

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3069 del 25/06/2019
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-734 del 09/02/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto monocratico n. 174 del 20/02/2018) con scadenza di validità in data 19/02/2033, per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti e sito in Comune di Imola (BO), via Cà di Guzzo n. 1, intestato alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3130 del 25/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-734 del 09/02/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto monocratico n. 174 del 20/02/2018) con scadenza di validità in data 19/02/2033, per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti e sito in Comune di Imola (BO), via Cà di Guzzo n. 1, intestato alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (C.F. 00287060370 e P.IVA 00498341205) per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti, sito in Comune Comune di Imola (BO), via Cà di Guzzo n. 1, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2018-734 del 09/02/2018, con scadenza di validità in data 19/02/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con con Atto monocratico n. 174 del 20/02/2018, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui all'allegato A.
2. Provvede all'Annullamento dell'atto di adozione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2019-2692 del 04/06/2019 relativa alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Cà di Guzzo n. 1.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Richiede al SUAP del Comune di Sala Bolognese di non procedere alla notifica alla Società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL, dell'atto DET-AMB-2019-2692 del 04/06/2019, trasmesso allo stesso da ARPAE AACM in data 11/06/2019 con PG/2019/92078
4. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, che si deve intendere sostitutivo di quello allegato alla Det-AMB-2018-734,
5. pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (C.F. 00287060370 e P.IVA 00498341205) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Cà di Guzzo n. 1, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Cà di Guzzo n. 1, ha presentato, nella persona di Filippo Torricelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 05/03/2019 (Prot. n. 7618) comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per l'aggiornamento della documentazione planimetrica a seguito di opportuno rilievo in sede di collaudo, senza variazioni delle matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 8308 del 08/03/2019 (pratica SUAP n. 137/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2019 al PG/2019/38315 e confluito nella **Pratica SINADOC 13390/2019**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

rilascio della modifica dei titoli abilitativi richiesti.

- Il SUAP del Comune di Imola in data 18/04/2019 ha provveduto a trasmettere il proprio Atto n. 811 del 17/04/2019 agli atti di ARPAE AACM al PG/2019/62377 del 18/04/2019 comprensivo delle prescrizioni di Hera Spa in qualità di Ente gestore del sistema fognario
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri di competenza espressi dal Comune di Imola sentita Hera SPA, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale/aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-734 del 09/02/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/02/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 24/06/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁵ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COOP. TRASPORTI IMOLA SCRL
Comune di Imola (BO), via Cà di Guzzo n. 1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura di via Cà di Guzzo classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali”;

Scarico S2 nella pubblica fognatura di via Cà di Guzzo classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue di dilavamento (prima pioggia) e acque reflue domestiche”

Scarico S3 nella pubblica fognatura di via Cà di Guzzo classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche”

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali (fosso stradale in fregio a Via della Cooperazione:

- **Scarico S4** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 35165 del 04/04/2019, con proprio Atto monocratico n. 811 del 17/04/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/04/2019 al PG/2019/62377. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 13390/2019

Documento redatto in data 24/06/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 811 del 17/04/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE E METEORICHE E SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA IN FOSSO STRADALE - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - VIA CA' DI GUZZO 1

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 7618 del 05.03.2019, presentata dal Sig. Luca Montroni, in qualità di legale rappresentante della ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (C.F. 00287060370), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, e scarico di acque meteoriche di seconda pioggia in fosso di stradale, derivanti dall'attività di costruzioni stradali, gestione cave con escavazione e acquisto materiali inerti con successive lavorazioni, sita in Imola via Ca' di Guzzo 1;
- **visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera Spa con comunicazione Prot. n. 35165 del 04.04.2019, acquisito al Prot. Gen. 13405 del 04.04.2019 , che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **visto il parere favorevole n. 1/2019 espresso da Area Blu S.p.a. in data 09/04/2019, acquisito al Prot. Gen. 15159 del 16.04.2019;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integrazz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 9 del 01/02/2019;
- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIATA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare i reflui provenienti dall'attività della ditta Cooperativa Trasporti Imola Scrl sita in Imola via Ca' di Guzzo 1, come segue:

- in pubblica fognatura, le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 13405 del 04.04.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- in fosso stradale, le acque meteoriche di seconda pioggia, così come indicato da Area Blu Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 15159 del 16.04.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;

- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 17/04/2019

IL DIRIGENTE

Bruno Marino

(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 04 aprile 2019
Prot. n. 35165

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.25819 del 11/03/2019
Pa&S n.15/2019

Oggetto: Istanza di modifica/aggiornamento AUA Società **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL** zona intervento: **IMOLA(BO) Via Ca' di Guzzo nc.1 – attività di gestione cave con escavazione e acquisto materiali inerti con successive lavorazioni, esecuzione costruzioni stradali.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL – nella figura di Montroni Luca in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a IMOLA (BO) Via Ca' di Guzzo nc.1 P.Iva: 00498341205**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA(BO) Via Ca' di Guzzo nc.1.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Uffici amministrativi, magazzino, stoccaggi, manutenzioni e pulizie mezzi**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali: acque reflue produttive decadenti dall'attività di lavaggio mezzi e attrezzature / pezzi meccanici, acque di prima pioggia dilavamento piazzali**
 - **Acque reflue domestiche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo nero di Via Ca' di Guzzo**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo dall'attività di lavaggio mezzi - attrezzature: vasca di accumulo, n. 2 pozzetti di sedimentazione/dissabbiatura, pozzetto disoleazione**
 - **Trattamento acque di processo dall'attività di lavaggio pezzi meccanici: pozzetto disoleazione**
 - **Trattamento acque di prima pioggia: vasca monoblocco con sezione di decantazione/dissabbiatura e disoleazione**
 - **Trattamento reflui civili: vasche biologiche**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola-Gambellara – Via Molino Rosso**

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI
EUROPEI - SUAP
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.

ARPAE Struttura Autorizzazioni Concessioni
metropolitana
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa Prot.Prat.n.112471/2017 PG.n.116399 del 01/12/2017 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Torricelli Filippo – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena – n.58/B, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria rete acque di scarico – febbraio 2019 ;
- Relazione tecnica descrittiva;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria , secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 6) **Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel regolamento SII;**
- 7) **Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;**

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di processo;
- PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali;

10) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 90 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo:

- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1 e PC2;

11) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- S1 scarico acque di processo;
- S2 scarico acque di prima pioggia dilavamento piazzali, reflui civili;
- S3 scarico reflui civili;

12) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella





Torricelli Impianti srl
 Via S. Maria Maddalena, 10 - 41012 Modena (MO)
 Tel. 059/210001 - Fax 059/210002
 Ing. Torricelli Filippo
 e-mail: info@torricelliimpianti.com

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
 MODENA
 N. iscr. 58B
 ELENCO MINISTERO INTERNI
 N. iscr. MO000580482B



P.G. IN USCITA
 N. del
ALLEGATO ALLA PRATICA
 N. 25819 del 11/03/2019
SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE

FAVOREVOLE



sewerage comunale
 scale 1:100/100
 Ø 250 PVC

COMPAGNIA DI PROGETTI
 PRIMA NOTA - LISA FERRICCIARI ING. COORDINATRICE

Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs 152/06 - Valori limite di emissione in fognatura.

Numero parametro	Sostanze	Unità di misura	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5, - 9,5
2	Temperatura	°C	(1)
3	colore		Non percettibile con Diluizione 1:40
4	odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 30
36	Grassi e oli animali /vegetali	mg/L	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati) (5) tra cui :	mg/L	≤ 0,05
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 2
50	<i>Escherichia coli</i> (4)	UFC/100mL	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

Spett.^{le} Responsabile Casadio Laura
c/o SUAP
Piazza Gramsci n. 21
40026 Imola (BO)

OGGETTO: NULLA OSTA ALLO SCARICO IN FOSSO STRADALE
Ubicazione: Via DELLA COOPERAZIONE (Foglio 107 Mappali 787 e763)
Richiedente: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Protocollo Generale:

Parere n. 1/2019

In riferimento alla Vs. nota del 04/03/2019 dal SUAP Sportello Unico Attività Produttive, per quanto di competenza, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, si esprime parere

FAVOREVOLE


- Alla realizzazione di uno scarico di acque bianche nel fossato pubblico posto lungo la via Della Cooperazione tramite scarico nel pozzetto di ispezione.

Distinti saluti

Imola, 09/04/2019

Il Responsabile del Procedimento

Marchi geom. Armando



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.