

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3091 del 26/06/2019
Oggetto	Art 242 del Dlgs 152/06 e smi approvazione revisione Analisi di Rischio per ex PV Esso ora EG Italia srl sito in loc.San Michele Campagna n°19, Fidenza (PR).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3158 del 26/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- L.R. 05/06 art.5. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.
- Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti.
- Con DDG 106/2018 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a Paolo Maroli;

Richiamata la D.D.G. n° 106/2018 e la Determina Dirigenziale n° 112 del 17/12/2018;

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma n° 686 del 13/02/17 è stata approvata l'Analisi di rischio (AdR) sito-specifica per il sito PV Esso 4642 in località San Michele Campagna comune di Fidenza.
- In tale determinazione veniva prescritto il campionamento trimestrale dei piezometri di monitoraggio del sito per una durata pari a due anni con analisi dei seguenti parametri: idrocarburi totali, BTEX, MtBE ed EtBE.
- Successivamente, come appreso da comunicazione del Comune di Fidenza acquisita gli atti il 11/07/19 PGPR 14701, EG Italia srl, con sede in Milano, ha comunicato di avere acquisito la titolarità dell'impianto pubblico di distribuzione di carburanti posto in S. Michele Campagna n. 19, comune di Fidenza, a seguito di trasferimento di ramo di azienda da Esso Italiana Petroli S.p.A., come da atto redatto dal Notaio in Roma dott. Elio Bergamo, rep. n. 1366/7795, successivamente integrato;
- Arcadis Italia srl, con nota acquisita agli atti il 21/06/18 PGPR 13085 in nome e per conto di EG Italia srl ha notificato superamenti delle CSC definite dalla tabella 2, allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi, in piezometri interni al sito, per i parametri: benzene, etil-benzene, toluene, para-xilene. Sostanze non contemplati nella precedente Analisi di Rischio.
- In tale comunicazione è stata allegata una revisione dell'Analisi di Rischio in cui sono state calcolate le CSR anche per queste sostanze, le concentrazioni rilevate nei piezometri sono tutte inferiori a tali CSR.
- Con nota acquisita agli atti il 24/01/19 con pg 12065 Arcadis Italia ha inviato i dati analitici del monitoraggio prescritto con DD 686/17 ed ha contestualmente chiesto la chiusura del procedimento di bonifica.
- Arpae SAC Parma ha convocato con nota PG36651 del 06/03/19 una Conferenza dei Servizi per il giorno 19/03/19 al fine di valutare la richiesta di chiusura del procedimento.

Dato atto che in data 19/03/19 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi (il cui verbale costituisce l'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale al presente atto) in cui la CdS ha approvato l'Analisi di Rischio integrata dei nuovi parametri con la prescrizione di proseguire per un altro anno il monitoraggio delle acque sotterranee limitatamente ai piezometri MW1 ed ai POC MW4, MW5 e MW6 prima di poter valutare la chiusura del procedimento di bonifica.

Dato atto che per l'attività autorizzativa "Approvazione Analisi di Rischio" è previsto il pagamento della somma di 346 Euro secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016 e smi da versare su CC IT 05 T 02008 02435 000104059154 causale "Autorizzazione revisione analisi di rischio ex Esso San Michele Campagna".

Tutto ciò premesso:

DISPONE

- Di ratificare l'approvazione della revisione dell'Analisi di Rischio del sito ex Esso Italia spa ora EG Italia srl sito in loc. San Michele Campagna n° 19, comune di Fidenza, sulla base delle disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 19/03/19, allegato al presente atto.
- Di stabilire che l'analisi di rischio approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato, eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente;
- di trasmettere la presente determinazione a EG Italia srl e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;
- Di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1 43121 Parma.

F.to digitalmente
Il Responsabile S.A.C. Parma
Paolo Maroli

Verbale della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14-ter legge 241/90 e s.m.i.

Oggetto: Conferenza dei Servizi per la valutazione della Revisione Analisi di rischio e richiesta collaudo per il sito ex Esso ora EG 4642 San Michele Campagna Fidenza (PR).

Il giorno 13 marzo 2019 alle ore 10.00 in Parma (PR) presso la sala Riunione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni S.A.C. di Parma di ARPAE si è riunita la Conferenza dei servizi istruttoria di cui all'art.14-ter della L. 241/90 e s.m.i., convocata con nota con PG 36657 del 05/03/19 dalla S.A.C., per la valutazione di quanto in oggetto indicato.

Sono presenti :

M.Cristina Paganuzzi

Tiziana Bolzoni

Vittorio Amadei

Valentina Savina

ARPAE S.A.C. Di Parma

ARPAE Area Prevenzione Ovest

AUSL SIP

ARCADIS Italia srl

Degli Enti convocati è assente il Comune di Fidenza.

La Dott.ssa Valentina Savina spiega che ARCADIS Italia srl è stata incaricata contrattualmente da EG Italia spa (indicare un riferimento) a curare tutti gli aspetti ambientali del gruppo.

M.C.Paganuzzi ARPAE S.A.C. Parma

Introduce la seduta spiegando che la conferenza dei servizi odierna è stata indetta a seguito della ricezione della richiesta di collaudo chiusura procedimento per il sito ex Esso di San Michele Campagna comune di Fidenza (acquisita agli atti il 24/01/19 con PG 12065).

Precedentemente alla richiesta di collaudo in data 20/06/18 (documento acquisito agli atti da Arpae il 21/06/18 con PGPR 13085) ARCADIS aveva inviato la revisione dell'Analisi di Rischio approvata con DET-AMB-2017-686 del 13/02/2017, pertanto prima di procedere con la richiesta di collaudo occorrerà procedere con la valutazione della revisione dell'analisi di rischio.

Valentina Savina

Spiega che la revisione dell'analisi di rischio è stata necessario perché a marzo 2018 in un piezometro interno all'area di servizio (MW1) sono emersi superamenti delle CSC per parametri non contemplati nelle precedente ADR e che di seguito elenchiamo: benzene, toluene, etilbenzene e para-xilene.

Pertanto si è resa necessaria la revisione dell'ADR precedentemente approvata attivando gli stessi percorsi di esposizione anche per questi contaminanti.

Sono stati selezionati i seguenti percorsi: inalazione outdoor bersaglio on site comm.le, inalazione outdoor bersaglio on-site commerciale e volatilizzazione indoor bersaglio on-site comm.le.

Per la falda si impone la conformità alle CSC nei POC già individuati.

L'AdR non mostra rischio per nessuno dei percorsi attivati e i POC nei due anni di monitoraggio prescritti con la determina di approvazione dell'ADR 2017 sono sempre stati puliti.

Per questa ragione si chiede il collaudo del sito propedeutico alla chiusura del procedimento di bonifica.

T.Bolzoni Area Prevenzione Ovest

Come Arpae abbiamo provveduto ad elaborare a nostra volta l'Adr, le risultanze sono state confermate.

Ritiene però prematuro pensare alla chiusura del procedimento visto che a settembre 2018 i livelli di benzene in MW1 erano ancora elevati, sarebbe opportuno proseguire il monitoraggio.

M.C.Paganuzzi SAC Arpae

 MCP 19

Chiede se si è in grado di capire la ragione per cui improvvisamente a marzo 2018 in MW1 siano comparsi nuovi inquinanti ed in concentrazione così elevata.

Valentina Savina

Esclude si sia trattato di uno sversamento perché i contaminanti si sarebbero rilevati anche su altri piezometri, con molta probabilità visto che a marzo 2018 la falda era molto alta è stata dilavata una sacca di suolo contaminata.

Nei successivi monitoraggi però tali sostanze sono state rivelate in concentrazioni superiori alle CSC solo in MW1 a conferma del fatto che la contaminazione è interna al sito.

V. Amadei AUSL SIP

Dalla lettura dei dati emerge inoltre che in sito non ci sono stati ulteriori sversamenti.

Dopo breve ed ulteriore discussione la CdS approva la revisione dell'Analisi di Rischio acquisita il 21/06/18, prima di chiudere il procedimento di bonifica ritiene però necessario prolungare di un anno il monitoraggio del sito.

La cadenza sarà trimestrale ma potrà essere limitata ad MW1 e ai POC: MW4, MW5 e MW6.

Valentina Savina

Chiede di poter eliminare tra i parametri da ricercarsi Piombo e Piombo tetraetile visto che non se ne è mai rivelata la presenza.

La CdS accorda a che i parametri Piombo e Piombo tetraetile siano stralciati dal set analitico.

M.C.Paganuzzi ARPAE S.A.C. Parma

Ricorda che la revisione dell'Analisi di Rischio dovrà essere approvata con atto del Dirigente e che per l'attività autorizzativa "Approvazione Analisi di Rischio" è previsto il pagamento della somma di 346 Euro secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016. da versare su CC IT 05 T 02008 02435 000104059154 con la causale Parma Autorizzazione Revisione Analisi di Rischio Esso PVF 4642 Fidenza.

Dopo breve ed ulteriore discussione la CdS si conclude alle ore 11:00.

Firme

M.Cristina Paganuzzi

Vittorio Amadei

Valentina Savina

M. Cristina Paganuzzi
Vittorio Amadei
Valentina Savina

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.