

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-311 del 23/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al Comune di Molinella per impianto ubicato in Via Casati n. 1, Comune di Molinella (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-310 del 22/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al Comune di Molinella per impianto ubicato in Via Casati n. 1, Comune di Molinella (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) n. 664/2015 adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa al Comune di Molinella per l'impianto sito a Molinella, in via Casati n. 1, c.a.p. 40062 dove viene svolta l'attività di raccolta rifiuti urbani. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Aggiornamento di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue di dilavamento. Soggetto competente Comune di Molinella
- Nuova comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Molinella.

2. Subordina la validità del presente aggiornamento al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Conferma la durata e la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale di cui il presente atto costituisce aggiornamento ;
4. Da atto che con il presente aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³;
5. Obbliga il Comune di Molinella a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁴;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Il Comune di Molinella, C.F. 00446980377 e P.IVA 00510171200, con sede legale a Molinella (BO) in Piazza A.Martoni n. 1, cap 40062 per l'impianto "Centro di raccolta rifiuti urbani" sito a Molinella in Via Casati n. 1, cap 40062, ha presentato, nella persona della dott.agr. Roberta Bonora, in qualità di legale rappresentante del Comune di Molinella al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 26/5/2018 al prot. n. 11183 domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota del 9/6/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 11/6/2018 al prot. PGB0 n. 13519, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁴ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Per la matrice scarichi, sono fatti salvi i pareri già espressi dai soggetti competenti in sede di procedimento di AUA avviato con istanza n. 1127 del 19/1/2017, poi archiviato.

Per la matrice rumore, Arpae - Distretto di Pianura ha trasmesso a questa Area la propria istruttoria favorevole in data 20/11/2018 pg. 27280/2018.

Il S.U.A.P. del Comune di Molinella con propria nota del 3/1/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 4/1/2019 al prot. PGB0 n. 799, ha trasmesso il proprio nulla osta per quanto attiene la matrice acustica.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermandone la scadenza di validità al 27/3/2030.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵ ammontano ad € 26 come di seguito specificato:

All.A - modifica non sostanziale matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – impatto acustico (sono quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 22/1/2019

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁵ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁶ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto del Comune di Molinella ubicato in Via Casati n. 1, Comune di Molinella (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Preso atto che la documentazione progettuale aggiornata è quella allegata alla domanda di AUA pg. 11183 del 26/5/2018, si applicano le prescrizioni già contenute nell'Allegato A della vigente autorizzazione, unitamente alle prescrizioni dell'allegato parere di Hera S.p.a. n. 102298 del 23/10/2018.

Sinadoc n. 18852/2018

Documento redatto in data 22/1/2019



**AREA IV
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali**

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 4 dicembre 2017
Prot. Rif. n. 1127/2017
Prot. N. 23488/2017
Classifica 3.2.6

**Al SUAP
Sua Sede**

**Oggetto: AUA Centro di raccolta rifiuti urbani – prima modifica
via Casati snc – Molinella
Parere autorizzativo**

Vista l'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA n. 6/2015, presentata in data 19.01.2017 al protocollo n. 1127.

Si esprimono le seguenti valutazioni di competenza comunale:

Matrice scarichi

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, **a condizione che** nel nuovo atto vengano riportate le prescrizioni e le indicazioni espresse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato con parere del 23.10.2017, prot. N. 102298.

Matrice rumore

Vista la relazione previsionale di impatto acustico (elaborato VA01A) allegata all'istanza di AUA, si rimanda alle valutazioni Arpae – Servizio Territoriale.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI MOLINELLA

Area IV - Gestione del territorio

Sportello Unico delle Attività Produttive

Via A. Costa, 12

40062 MOLINELLA BO

sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 23 ottobre 2017

Prot. gen. 102298

ns. rif. Hera spa Data prot.: 20-01-2017 Num. prot.: 0006432

PA&S numero 137/2017

Oggetto: Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento derivanti dal Centro di Raccolta Rifiuti Urbani sito in Comune di Molinella (BO) in Via Casati senza n. civ.

Comune di Molinella Area IV - Gestione del territorio SUAP Data 20.01.2017

Rif.4312/2015 Prot. n. 1153 Classifica 3.2.6

Provvedimento Città Metropolitana Bologna DET. IP/ANNO 1164/2015

In merito alla Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA presentata dal Signor Cardin Carlo in virtù della procura speciale conferita dal soggetto delegante e titolare della pratica Signor Mantovani Dario in qualità di legale rappresentante dell'Ente Locale "**COMUNE DI MOLINELLA**" codice fiscale 00446980377 e sede legale in Molinella (BO) Piazza Martoni n°1, inerente l'insediamento denominato "**Centro di Raccolta Rifiuti Urbani**" sito in VIA CASATI snc - Comune di Molinella (BO);

verificato dalla documentazione presentata che:

- trattasi di lavori di adeguamento e messa a norma del Centro di Raccolta Differenziata per rifiuti urbani ed assimilati di proprietà del Comune di Molinella, da assegnare in gestione alla Società Hera SpA;
- attualmente il centro di raccolta risulta autorizzato allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento, con Determinazione Dirigenziale IP/ANNO 1164/2015 n. 664/2015, PG n°39011 del 24/03/2015 adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con successivo rilascio in data 27/03/2015 da parte dell'ufficio SUAP del Comune di Molinella;
- attualmente la superficie complessiva del CdR è pari a 1.660 mq di cui circa 65 mq di superficie coperta, 110 mq circa destinati a verde e i restanti 1.485 mq per viabilità e piazzali deposito rifiuti, con rete di captazione delle acque meteoriche su tutto il piazzale e convogliamento delle stesse al sistema di trattamento "in continuo" costituito da dissabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza;

- il progetto di ristrutturazione, in linea con le finalità di miglioramento del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Molinella e di razionalizzazione dell'attività del gestore, comporterà alcune modifiche alla rete di raccolta delle acque meteoriche convogliante al trattamento in continuo esistente, e la realizzazione di un tratto di fognatura per il collegamento dei servizi igienici del box-uffici a valle della vasca di trattamento in continuo (dotata di proprio pozzetto di campionamento 70x70), prima del rilascio finale in pubblica fognatura;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico");
- le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la condotta che recapita le acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di sicurezza (ad es. paratoia mobile) prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, come da documentazione presente agli atti;
- il sistema di trattamento delle acque di scarico dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio dei materiali di raccolta in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- la quantità di acque reflue scaricate in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati di piovosità della stazione Arpa più vicina e della superficie scolante;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto del Comune di Molinella ubicato in Via Casati n. 1, Comune di Molinella (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Molinella prot. 84 del 3/1/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Pianura, prot. 27280 del 20/11/2018;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato nulla osta del Comune di Molinella.

Pratica Sinadoc n. 18852/2018

Documento redatto in data 22/1/2019

Prot. n. 84

Rif 11183/18
Classifica 6.9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata dal Comune di Molinella in data **26.05.2018 – Prot. n. 11183** per la modifica non sostanziale dell'AUA n. 6/2015 in riferimento allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento originate presso l'area temporanea, di prossima realizzazione, che sostituirà provvisoriamente il CdR Comunale in via Casati snc a Molinella.

Visto il Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008;

Vista la relazione previsionale di impatto acustico nonché la documentazione integrativa acquisita agli atti in data 28.06.2018 al prot n. 13814;

Visto il parere favorevole con prescrizioni redatto dall'Arpa ed acquisito agli atti del SUE-SUAP in data 20.11.2018 al Prot n. 23111 (prot. Sindadoc n. 18852 [16631 – 5536]);

Visto l'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

NULLA OSTA

per quanto attiene la matrice rumore, al rilascio dell'AUA di cui in premessa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nel sopraccitato parere dell'Arpa ed in particolare:

- *l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno;*
- *siano adottati macchinari che per dimensioni e potenza sonora presentino le stesse caratteristiche indicate nella tabella V.1.1b del documento previsionale di impatto acustico;*
- *i macchinari siano collocati nell'area in oggetto secondo il lay-out raffigurato nella tavola V.1 del documento previsionale di impatto acustico.*

Molinella, lì 3 Gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUE-SUAP
(Geom. Massimiliano Roversi)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.