

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3127 del 28/06/2019
Oggetto	Rif. SUAP 369/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica non sostanziale e voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta JOMI SpA per insediamento di Sala Baganza
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3207 del 28/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

### VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

### CONSIDERATO:

- l’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-420 del 30/01/2017 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Rovagnati SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, via Fontane del Duca n. 2 e inviata al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 1590 del 31/01/2017 alla Ditta Rovagnati SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, comprende le seguenti matrici ambientali:
  - autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
  - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

#### **VISTI ALTRESI':**

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 14/03/2019 (acquisita al prot. Arpae n. PG 41743 del 14/03/2019), presentata dalla Ditta Jomi SpA, con legale rappresentante il Sig. Francesco Campitiello, con sede legale in Sorrento (NA), viale degli Aranci n.33 e stabilimento ubicato in Sala Baganza, via Fontana del Duca n. 2, per la voltura e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 1590 del 31/01/2017;
- la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 43977 del 19/03/2019;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 20/05/2019 prot. Arpae n. PG 79201, tramite nota SUAP del 20/05/2019;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 82158 del 24/05/2019;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 30/05/2019 prot. RT008287-2019-P, acquisito al prot. Arpae n. PG 85612 del 30/05/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Sala Baganza con nota del 31/05/2019 prot. n. 4911, acquisito al prot. Arpae n. PG 86154 del 31/05/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la nota del Comune di Sala Baganza del 14/06/2019 prot. n. 5420, acquisito al prot. Arpae n. PG 94236 del 14/06/2019, in cui si legge che *"...questo Ufficio non ha precedentemente richiesto, né intende avvalersi, del parere relativo alla matrice acustica da parte di Arpae..."*;

#### **CONSIDERATO che per la matrice EMISSIONI in ATMOSFERA**

nell'istanza di modifica AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato *"...proseguimento senza modifica..."* e ha inoltre dichiarato che *"...per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la situazione è rimasta inalterata rispetto alla pratica SUAP n° 1357/2016..."*;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *voltura e modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## DETERMINA

### DI PRENDERE ATTO

per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla pratica SUAP relativa alla richiesta di voltura a favore della Ditta Jomi SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Francesco Campitiello, con sede legale in Sorrento (NA), viale degli Aranci n.33, dell'AUA rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 1590 del 31/01/2017 alla Ditta Rovagnati SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, via Fontane del Duca n. 2.

### DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-420 del 30/01/2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 1590 del 31/01/2017 a favore della Ditta Jomi SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Francesco Campitiello, con sede legale in Sorrento (NA), viale degli Aranci n.33 e stabilimento ubicato in Sala Baganza, via Fontana del Duca n. 2, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**integrando** per il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**” di *specificata competenza comunale* quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-420 del 30/01/2017 così come di seguito riportato:

- ➔ al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA prot. RT008287-2019-P del 30/05/2019 e nel parere del Comune di Sala Baganza con nota prot. n. 4911 del 31/05/2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**integrando** per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**” quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-420 del 30/01/2017 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Sala Baganza con nota prot. n. 4911 del 31/05/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-420 del 30/01/2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 1590 del 31/01/2017 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

*In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-420 del 30/01/2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 1590 del 31/01/2017.*

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Sala Baganza, IRETI SpA e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 9362/2019

IL RESPONSABILE

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

# IRETI

Parma 30-5-2019

Spett.le SUAP  
Unione Pedemontana Parmense  
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT008287-2019-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT010879-2019 del 14/03/2019  
Vs. rif.: 4484-2019

Spett.le Comune di  
SALA BAGANZA  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Jomi Spa – SALA BAGANZA.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

**La presente annulla e sostituisce il parere n. RT005136-2019-P rilasciato in data 03/04/2019 dalla scrivente Azienda.**


Le acque meteoriche di piazzale e di copertura confluiscono nella rete separata bianca tramite gli scarichi S2 e S3.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro Imprese di Genova,  
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



# IRETI

Protocollo RT008287-2019-P del 30-5-2019

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT010879-2019 del 14/03/2019  
Vs. rif.: 4484-2019

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Jomi Spa.**

## PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

### VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Jomi Spa con sede legale in Napoli - Sorrento - Viale degli Aranci n. 33, relativamente all' insediamento sito in SALA BAGANZA - Parma - Via Fontana del Duca n. 2;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

### PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;

#### IRETI S.p.A.

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



- che l'insediamento interessato svolge attività di **AFFETTAMENTO DI SALUMI IN GENERE**; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Affettamento e Confezionamento Salumi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali e attrezzature e dei servizi igienici classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;

### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

IRETI S.p.A.

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246

# IRETI

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 9 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2000 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro*	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD <sub>5</sub>	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



**IRETI S.p.A.**

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro Imprese di Genova,  
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, li 31/05/2019

Prot. n° 6911

Spett.le  
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.  
Via Bottego, 9  
43123 - Parma  
Pec [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

Spett.le  
COMUNE DI TRAVERSETOLO  
Sportello Unico Imprese Pedemontana  
43029 - TRAVERSETOLO  
Pec [suap@postacert.unionejedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionejedemontana.pr.it)

prot. PG 86154  
del 31/05/19

**OGGETTO: Pratica Suap n. 369/2019 del 11.03.2019, pervenuta al Comune con Pec dell'UPP del 14.03.2019 di prot. n. 2445. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "JOMI S.P.A." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Pareri in merito.**

In riferimento all'istanza in oggetto, relativamente ad insediamento ad uso industriale di lavorazione e stagionatura prosciutti posto in Sala Baganza, località Castellaro, Via Fontana del Duca n. 2, si premette quanto segue:

- 1) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive che sostituisce, gli atti di autorizzazione in materia ambientale, tra i quali quelli di autorizzazione di cui al DLgs. 152/2006;
- 2) l'autorità competente al rilascio dell'AUA è ARPAE, che si avvale delle altre autorità competenti in materia ambientale ad esprimersi nei procedimenti sostituiti dall'AUA;
- 3) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto contiene domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex art. 124 DLgs. 152/2006 ed autodichiarazione in merito alla matrice rumore ed emissioni in atmosfera;
- 4) questa Amministrazione è pertanto coinvolta nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per emissioni in atmosfera, di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (situazione variata) e della verifica della dichiarazione avanzate per la matrice "rumore".

Per lo stabilimento è stata precedentemente rilasciata AUA con Determina n. Det-Amb-2017-420 del 30.01.2017 di Arpa-sac di Parma, ed oggi se ne richiede rinnovo con modifica. A seguito della domanda questo ufficio ha richiesto integrazioni con nota di prot. n. 3429 del 12.04.2019, acquisite al protocollo in data 20.05.2019 con n. 4534, in modo completo e soddisfacente.

### Matrici scarichi idrici

*Acque recapitanti in pubblica fognatura.* Premesso quanto sopra, si rileva che la domanda di modifica AUA contempla modifica dell'autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, e contiene documentazioni relative allo scarico (relazione tecnica descrittiva e planimetria della rete di scarico dello stabilimento, suddivisa nelle reti di acque bianche, nere e di lavorazione, in conseguenza della SCIA edilizia n. 22/2018 del 26.02.2018). La rete di scarico delle acque di lavorazione (e quella delle acque nere)



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

recapitano in pubblica fognatura (scarico S1 della planimetria di progetto), le acque meteoriche sono convogliate in collettore a parte (scarichi S2 e S3 della planimetria di progetto). Il piazzale è asfaltato e sul medesimo non è prevista alcuna lavorazione o deposito di materiali. Si fa presente che l'insediamento produttivo è autorizzato con AUA rilasciata ai sensi del DPR 59/2013, e quindi anche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, atto finale di Unione Pedemontana Parmense – Sportello Unico attività Produttive del 31.01.2017, pratica Suap n. 1357/2016 (recepente Determina Arpae prot. n. 420 del 30.01.2017 e pareri di Comune di Sala Baganza prot. n. 11784 del 22/12/2016, dell'Ausl prot. n. 2357 del 16.01.2017 e di Ireti prot. n. RT020455 del 21.12.2016) rilasciato alla società Rovagnati S.p.A.. Con la predetta autorizzazione l'insediamento produttivo posto in Via Fontana del Duca n. 2 è stato autorizzato a scaricare in pubblica fognatura.

Il parere tecnico è favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, classificato come "acque reflue industriali", ai sensi della legge vigente e del regolamento di depurazione e fognatura alle seguenti condizioni:

- quelle poste dal gestore del servizio (Ireti S.p.A) nel parere n. RT008287-2019-P del 30.05.2019 ed alle condizioni in esso contenute, nonché a quelle stabilite dal vigente regolamento di fognatura;
- rispetto dei limiti tabellari fissati dalla Tab. 3, punto 5 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la deroga autorizzata dal gestore sulla base del quadro normativo vigente (Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 6 del 29/08/2011, Accordo di programma per il Distretto del prosciutto approvato con D.G.R. n. 352 del 08/02/2010, Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 3 del 21/03/2011, Deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012) per i parametri previsti per alcuni valori derivanti dalla tabella 1 allegata al precedente regolamento di fognatura approvato con delibera CC n. 52 del 15.09.1995 di seguito evidenziati:


Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi sospesi totali	2000	mg/l
BOD5	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l

Dovranno essere rispettati gli impegni, richiamati quadro normativo vigente, di cui all'art. 5 punto 8) dell'Accordo di Programma per l'adeguamento degli scarichi nel Distretto del prosciutto. Dovranno essere adottati i comportamenti gestionali individuati nelle "Buone prassi operative per la riduzione degli scarichi produttivi in fognatura per gli stabilimenti di lavorazioni delle carni suine" elaborate in ambito del distretto del prosciutto dal Gruppo di lavoro costituito dalle Associazioni dei produttori con il contributo della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari;

- dovranno essere messe in opera le migliori procedure interne per evitare immissioni odorigene derivanti dall'impianto per il trattamento delle acque ed in particolare dal filtro a tamburo, attraverso la frequente e costante rimozione del materiale solido separato;
- dovranno essere effettuati un minimo di due autocontrolli all'anno dei reflui industriali che dovranno essere prelevati in coincidenza delle lavorazioni che comportano la produzione del maggior carico inquinante (lavaggio dei prosciutti, pulizia e sanificazione dei locali e degli impianti e dal contributo derivante dal contro lavaggio delle resine) allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di accettabilità imposti dall'ente gestore la pubblica fognatura. I parametri da sottoporre a controllo analitico sono rappresentati oltre che da quelli derogati dall'ente gestore, dall'Azoto ammoniacale ed Azoto nitrico.

#### Matrice rumore

Per quanto concerne gli aspetti acustici si riscontra l'avvenuta integrazione dell'AUA con la valutazione di impatto acustico, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 4534 del 20.05.2019 in concomitanza con



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

opere avviate con SCIA edilizia n. 22/2018 del 26.02.2018, pratica Suap n. 297 del 20.02.2018, relativa a intervento di recupero dello stabilimento produttivo).

La Valutazione di Impatto Acustico dimostra il rispetto della normativa vigente (L. 26.10.1985, n. 447, L.R. 15/2001 ed atti applicativi, zonizzazione acustica approvata con delibera CC. n. 39 del 24.09.2015).

Per quanto concerne tale valutazione non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta già esercita attività all'interno di strutture esistenti.

Viste le precisazioni sopra riportate si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività, e quindi parere favorevole non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico come attestato nella valutazione, fatti salvi i rilievi eventuali ed alle condizioni che saranno poste nel parere di competenza di Arpae.

## Matrice emissioni in atmosfera

Per quanto concerne la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 contenuta nell'AUA in oggetto, si allega parere in merito.

## Diritti istruttori

In sede di istruttoria è stato acquisita al protocollo il 20.05.2019 con n. 4534, l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti, in base alle tariffe stabilite dal Comune di Sala Baganza.

L'addetto all'istruttoria SUE  
(Geom. Ruggero Botti)



Il Responsabile di Area  
(Geom. Mauro Bertozzi)



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area Urbanistica-Servizi Pubblici-SUE-Gestione ordinaria del Patrimonio



Sala Baganza, 31/05/2019

**OGGETTO:** Pratica Suap n. 369/2019 del 11.03.2019, pervenuta al Comune con PEC dell'UPP del 14.03.2019 di prot. n. 2445. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "JOMI S.P.A." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Parere.

## **PARERE IN MERITO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA AUA (ART. 269 D.LGS. 152/06 – ART. 4 D.P.R. 59/2013 )**

### **IL RESPONSABILE**

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale in oggetto, corredata della domanda e relative schede informative per la modifica di impianto con emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (già art. 7 del D.P.R. 24.05.98 n° 203), presentata dalla ditta JOMI S.P.A., con sede legale in Sorrento, Viale degli Aranci n. 33, relativamente allo stabilimento industriale posto in Sala Baganza, Via Fontana del Duca n. 2;

VISTO che l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale contenente domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è ARPAE, previa acquisizione dei pareri di compatibilità urbanistica ed ambientale da parte del Comune e del servizio ARPAE territorialmente competenti;

VISTO che l'immobile presso il quale ha sede la ditta JOMI S.P.A. ricade in area classificata dal PSC adottato come "ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale consolidati - APC (art. 8.1 delle norme)" e dal RUE adottato come "ambiti produttivi consolidati per funzioni prevalentemente tipiche - APC1 (art. 10.2 delle norme)"; nella quale sono previste attività di tipo industriale e artigianale, e conseguentemente anche quella praticata nell'insediamento - affettamento e confezionamento salumi - a condizione che la medesima sia compatibile con l'ambiente urbano sotto l'aspetto inquinante;

DATO ATTO che, in merito alla classificazione dell'attività ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie, alle valutazioni circa la rispondenza delle soluzioni proposte ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera "ai criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera" approvati dal C.R.I.A.E.R., ed ad ogni altra valutazione in merito alla compatibilità ambientale dell'attività a seguito della realizzazione dell'impianto, si rimanda a specifico parere di competenza dell'ARPAE di Parma;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTA la L.R. 36/89;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTA la L.R. 01.06.2006, n. 5;

VISTO il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;

VISTO il D.P.R. 13.03.2013, n. 59;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL' INSEDIAMENTO E RELATIVE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

sotto l'aspetto di compatibilità urbanistica, a condizione che vengano interamente recepite le osservazioni ed i contenuti del parere in materia ambientale di competenza dell'ARPAE di Parma.



Il Responsabile di Area  
Geom. Mauro Bertozzi  
(firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**