

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-3281 del 09/07/2019                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | DPR 59/2013: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2019-106 DEL 10/01/2019 - Ditta A.M.A. SPA DI QUATTRO CASTELLA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-3371 del 09/07/2019                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME                                                                                                                                                      |

Questo giorno nove LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.19762/2019

**MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2019-106 DEL 10/01/2019 - Ditta "A.M.A. Spa" – Quattro Castella.**

**LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-106 del 10/01/2019 per la Ditta "**A.M.A. Spa**" per l'attività di produzione e commercio di accessori e ricambi per macchine agricole e industriali svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Quattro Castella – Via A. Vespucci n.12 - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la comunicazione della Ditta "**A.M.A. Spa**" acquisita al prot.PG/102078 del 28/06/2019 con la quale la stessa comunica che, contrariamente a quanto previsto, non saranno realizzate due emissioni sul forno di polimerizzazione ma una sola per potere meglio regolare e bilanciare i flussi di aria aspirati dall'impianto. L'emissione corrispondente, la cui portata sarà pari alla somma delle due portate autorizzate, sarà identificata come E43/45.

Considerato che l'intervento proposto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

**determina**

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-106 del 10/01/2019 ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 presso l'impianto della ditta "**A.M.A. Spa**" ubicato nel Comune di Quattro Castella – Via A. Vespucci n.12 - Provincia di Reggio Emilia, come da relazione tecnica, di seguito indicata:

**- l'elenco delle caratteristiche delle emissioni riportato a pag.5-6-7-8 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituito dal seguente elenco:**

| Punto Emissione | Provenienza                                | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                           | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazion e (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|------|
| E1÷E10          | TORRINI EMISSIONE ARIA AMBIENTALE OFFICINA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. |             |              |            |                          |      |

| Punto Emissione | Provenienza           | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti                                                              | Concentrazion e (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| E11             | SABBIATRICE           | Emissione eliminata come da lettera dell'8/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                                                                         |                          |      |
| E12             | SABBIATRICE           | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | 12           | Materiale particellare                                                  | < 10                     |      |
| E14             | VERNICIATURA ACQUA AD | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8           | 10           | Materiale particellare<br>COV (Come C non metanici)<br>COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 20<br>< 50      |      |
| E15             | VERNICIATURA ACQUA AD | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8           | 10           | Materiale particellare<br>COV (Come C non metanici)<br>COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 20<br>< 50      |      |
| E16             | SALDATURA CON ROBOT   | 3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | 8            | Materiale particellare                                                  | < 10                     |      |
|                 | TEMPRA MANUALE STAMPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 4 h/mese     | Materiale particellare<br>COV (come C-Tot)                              | < 10<br>< 50             |      |
| E17             | FORNO DA TEMPRA       | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                         |                          |      |
| E18             | FORNO DA TEMPRA       | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                         |                          |      |
| E19             | FORNO DA TEMPRA       | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                         |                          |      |
| E20             | FORNO DA TEMPRA       | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                         |                          |      |

| Punto Emissione | Provenienza              | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti                                                        | Concentrazion e (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| E21-E22         | FORNO DA TEMPRA          | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..   |             |              |                                                                   |                          |      |
| E23             | FORNO DA TEMPRA          | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                   |                          |      |
| E24             | VASCHE DA TEMPRA         | 7200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8           | 16           | Materiale particellare COV (come C-Tot)                           | < 10<br>< 50             |      |
| E25-E27         | GENERATORI DI ARIA CALDA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                   |                          |      |
| E26             | GENERATORI DI ARIA CALDA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                   |                          |      |
| E28             | VERNICIATURA ACQUA AD    | 8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8           | 16           | Materiale particellare COV (Come C non metanici) COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 20<br>< 50      |      |
| E29             | GENERATORE DI ARIA CALDA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                   |                          |      |
| E30             | PULIVAPOR                | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                   |                          |      |
| E31             | FORNO TEMPRA             | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                                                   |                          |      |

| Punto Emissione | Provenienza                                                                       | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti                                 | Concentrazion e (mg/Nmc) | NOTE    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------|
| E32             | VASCHE DA TEMPRA                                                                  | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | 8-10         | Materiale particellare<br>COV (come C-Tot) | < 10<br>< 50             |         |
| E34             | RINVENIMENTO                                                                      | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | 21           | Materiale particellare<br>COV (come C-Tot) | < 10<br>< 50             |         |
| E35             | RINVENIMENTO                                                                      | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | 15           | Materiale particellare<br>COV (come C-Tot) | < 10<br>< 50             |         |
| E36             | TEMPRA AD INDUZIONE                                                               | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | 10           | Materiale particellare<br>COV (come C-Tot) | < 10<br>< 50             |         |
| E37             | TAGLIO AL PLASMA - GRANIGIATURA                                                   | 10500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9           | 15           | Materiale particellare                     | < 10                     |         |
| E38             | GENERATORE DI ARIA CALDA                                                          | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                            |                          |         |
| E39             | CAPPA SU SCARICO LAMINAZIONE A CALDO                                              | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | 16           | Materiale particellare                     | < 10                     |         |
| E40             | GRANIGLIATRICE A TAVOLA ROTATIVA                                                  | 2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | 16           | Materiale particellare                     | < 10                     |         |
| E41             | GRANIGLIATRICE LINEA VERNICIATURA A POLVERE                                       | 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9           | 16           | Materiale particellare                     | < 10                     |         |
| E42             | CABINA DI APPLICAZIONE LINEA DI VERNICIATURA A POLVERE                            | 14000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9           | 16           | Materiale particellare                     | < 5                      |         |
| E43/45          | INGRESSO/USCITA E CENTRALE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA VERNICIATURA A POLVERE | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9           | 16           | COV (come C-Tot)                           | < 50                     | Mns (*) |
| E44             | GENERATORE ARIA CALDA LINEA VERNICIATURA A POLVERE (465 kW)                       | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |                                            |                          |         |

(\*) Accorpamento emissioni E43 ed E45.

**- la prescrizione 7) riportata a pag.8 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente prescrizione:**

7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.24 - 32 - 34 - 35 - 36 - 43/45 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione n.12 - 14 - 15 - 16 (saldatura con robot) - 28 - 37 - 39 - 40 - 41 - 42.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-106 del 10/01/2019.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-106 del 10/01/2019 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**