

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3302 del 10/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TRATTORIA PIZZERIA RIALTO S.N.C. per impianto ubicato in Via Bergullo n. 55, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3394 del 09/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TRATTORIA PIZZERIA RIALTO S.N.C. per impianto ubicato in Via Bergullo n. 55, Comune di Imola (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla TRATTORIA PIZZERIA RIALTO S.N.C. per l'impianto sito a Imola, in via Bergullo n. 55, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di ristorante, pizzeria e albergo. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>2</sup> di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Imola.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga la TRATTORIA PIZZERIA RIALTO S.N.C. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La TRATTORIA PIZZERIA RIALTO S.N.C., C.F. / P.IVA 03773891209, con sede legale a Imola, in via Bergullo n. 55, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Giovanni Falasca, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 22/5/2019 al prot. n. 19911 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 22/5/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 22/5/2019 al prot. n. 81006, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Distretto Metropolitan - Sede di Imola, con propria nota prot. n. 93381 del 13/6/2019, ha trasmesso a questa AACM di Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Imola con propria nota del 17/6/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 17/6/2019 al prot. n. 95152, ha trasmesso l'atto comunale n. 1292/2019 recante nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano a € 146 (cod.tariffa 12.02.01.04).

Bologna, data di redazione 9/7/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni  
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana

STEFANO STAGNI<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della TRATTORIA PIZZERIA RIALTO S.N.C. ubicato in Via Bergullo n. 55, Comune di Imola (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Arpae - Distretto Metropolitano - Sede di Imola), "scarico di acque reflue domestiche".

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Arpae - Distretto Metropolitano - Sede di Imola prot. n. 93381 del 13/6/2019, con l'atto n. 1292 del 17/6/2019. Tali atti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

-----  
Sinadoc n. 17269/2019

Documento redatto in data 9/7/2019



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1292 del 17/06/2019

**OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE - TRATTORIA PIZZERIA RIALTO DI FALASCA GIOVANNI E MONDUCCI DEVIS S.N.C. - VIA BERGULLO 55.**

## IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 19911 del 22.05.2019, presentata dal Sig. Giovanni Falasca, in qualità di legale rappresentante della ditta TRATTORIA PIZZERIA RIALTO di Falasca Giovanni e Monducci Devis S.n.c. (C.F. FLSGNN74R06B519Z), per la matrice scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, derivante da attività di ristorante pizzeria albergo, sita in Imola in via Bergullo 55;

Visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Arpae Distretto Imolese con comunicazione Prot. num. 93381/2019 del 13.06.2019 pervenuta al Prot. Gen. 23471 del 13.06.2019, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 27 del 12/04/2019;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

## RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare le acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale a Imola in via Bergullo 55, alle condizioni indicate da Arpae Distretto Imolese nella comunicazione citata in premessa e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

## E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 17/06/2019

IL DIRIGENTE

*Bruno Marino*

*(atto sottoscritto digitalmente)*

SinaDoc 17269/2019

**Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Bologna**

**Unità Autorizzazioni Ambientali  
c.a. Pier Luigi Bernardi**

**AI SUAP del Comune di Imola**

*Trasmesso a mezzo PEC*

**OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Falasca Giovanni e Monducci Devis soci della Trattoria Pizzeria Rialto per l'immobile di Via Bergullo n.55 nel Comune di Imola.**

**Richiedente: Falasca Giovanni** in qualità di Legale Rappresentante

**Attività:** Ristorante Pizzeria Albergo di Via Bergullo 55 foglio 205 mapp.75.

**Rif:** Istanza presentata in data 22/05/2019 al Comune e agli atti di ARPAE con Prot. 81006 del 22/05/2019.

In riferimento alla domanda in oggetto relativa all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, vista la richiesta di contributo tecnico allo scrivente ufficio da parte di codesto SAC, si evidenzia quanto segue.

La rete fognaria è esistente ed era inserita all'interno dell'autorizzazione allo scarico n°40 Prot. Gen N°24364 del 24/05/2011 rilasciata dal Comune di Imola per Via Bergullo 55/a e Via Bergullo 55 ad oggi in essere, dove insiste un immobile ad uso abitativo e un albergo ristorante.

Oggi viene richiesta l'istanza di AUA per acque reflue domestiche, per il solo insediamento albergo-ristorante-pizzeria; i reflui provengono dai servizi igienici e dalle cucine per un totale di 42 abitanti equivalenti.

Il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che non vi sono state variazioni quali/quantitative delle acque scaricate; dichiara inoltre che i reflui provenienti dai bagni confluiscono in un'unica colonna di scarico e che ad oggi non è possibile separare gli scarichi saponosi provenienti dai bagni.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Distretto Metropolitano - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC** [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370

I sistemi di pretrattamento sono costituiti da 3 pozzetto degrassatori che raccolgono le acque delle cucine/bar, 3 fosse Imhoff che raccolgono le acque dei servizi igienici; il sistema di trattamento secondario è un depuratore a “fanghi attivi”.

Lo scarico finale dei reflui è un fosso poderale.

Parte delle acque meteoriche provenienti dai pluviali confluiscono in una cisterna per essere utilizzate a scopo irriguo il cui troppo pieno, scarica in un fosso poderale insieme agli altri pluviali e alle meteoriche di dilavamento che ricadono nelle aree cortilive.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e del depuratore a fanghi attivi. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Al primo intervento di ristrutturazione edilizia dovrà essere prevista la separazione delle acque saponose (lavandini, docce) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore come previsto dalla DGR 1053/2003;
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- I fossi di scolo, individuati quali corpi recettori degli scarichi, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.

- Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
- **Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006.**

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

La presente istruttoria è stata eseguita da Cristina Bolognesi alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**