

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3325 del 10/07/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IMMOBILIARE ARCOVERDE SRL per il sistema fognario BO54027 rete separata acque meteoriche Via Giovanni Paolo II e Via Martiri delle Foibe in Comune di San Lazzaro di Savena, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree impermeabili inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana", opere previste dal P.P.I.P. Comparto urbanistico Ans.B 10BBis ex Azionamento 10BBis a destinazione prevalentemente residenziale ed in attesa di presa in carico dal Comune di San Lazzaro di Savena e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3418 del 10/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **IMMOBILIARE ARCOVERDE SRL** per il sistema fognario BO54027 rete separata acque meteoriche “Via Giovanni Paolo II – Via Martiri delle Foibe” in Comune di San Lazzaro di Savena, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree impermeabili inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0001 “Bologna Area Metropolitana”², opere previste dal P.P.I.P. Comparto urbanistico Ans.B 10BBis ex Azzonamento 10BBis a destinazione prevalentemente residenziale ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di San Lazzaro di Savena e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Funzionario P.O. dell’Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³)** relativa alla società **IMMOBILIARE ARCOVERDE SRL** (C.F. e P.IVA 04203710373), gestore provvisorio del sistema fognario BO54027 rete separata acque meteoriche “Via Giovanni Paolo II – Via Martiri delle Foibe” in Comune di San Lazzaro di Savena, raccolta ed allontanamento acque reflue urbane meteoriche originate da area urbanizzata appartenente all’Agglomerato Urbano ABO0001 “Bologna Area Metropolitana” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)”, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. .

² Da elenco agglomerati di cui alla D.G.R.201/2016

³ Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue urbane meteoriche** (Soggetto competente ARPAE - AACM).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società IMMOBILIARE ARCOVERDE SRL (CF e P.IVA 04203710373) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via del Risorgimento n. 10 cap 40136, per il sistema fognario BO54027 rete separata acque meteoriche "Via Giovanni Paolo II – Via Martiri delle Foibe" in Comune di San Lazzaro di Savena, raccolta ed allontanamento acque reflue urbane meteoriche originate da area urbanizzata appartenente all'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)", ha presentato, nella persona di Uber Stagni, in qualità di procuratore speciale

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 18/03/2019 al Prot.n. 12044 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali da rete separata acque meteoriche da cedere alla pubblica gestione e realizzata nell'ambito di interventi di urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale quale estensione dell'Agglomerato Urbano.

- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota Prot.n.12974 del 22/03/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 25/03/2019 al PG/2019/47588 confluito nella **Pratica SINADOC 14861/2019**, ha trasmesso ad ARPAE, ad Hera Spa ed al Comune di San Lazzaro di Savena – Settore Progetti Ambientali, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae AACM con propria nota del 21/05/2019 PG/2019/79951 inviata al Comune di San Lazzaro di Savena SUAP ed Area Tecnica, a Hera Spa, al Servizio regionale Area Reno e Po di Volano, ed Arpae APAM Distretto Territoriale competente ed alla propria Unità Demanio Idrico ha completato l'elenco dei soggetti competenti coinvolti specificando i relativi pareri ed i nulla osta attesi necessari per il completamento del procedimento amministrativo avviato.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota 26133 del 13/06/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 14/06/2019 al PG/2019/93994, ha trasmesso il Nulla Osta urbanistico del responsabile del Settore Pianificazione e controllo del Territorio del Comune di San Lazzaro che conferma anche l'intenzione del Comune di San Lazzaro di prendere in carico le infrastrutture realizzate per la raccolte e l'allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche del comparto Azionamento 10BBis;
- Arpae AACM con propria nota del 28/06/2019 PG/2019/102132 inviata al Comune di San Lazzaro di Savena SUAP ed Area Tecnica, a Hera Spa, al Servizio regionale Area Reno e Po di Volano, ed Arpae APAM Distretto Territoriale competente ed alla propria Unità Demanio Idrico ha rettificato l'elenco dei soggetti competenti che devono esprimersi nell'ambito del procedimento per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quanto, ad una più attenta lettura della recente D.G.R.569/2019, è risultato non esigibile il parere del Servizio regionale Area Reno e Po di Volano e quindi ha chiesto al SUAP di stralciare dal procedimento AUA tale Soggetto idraulico, fermo restando che tale soggetto nell'ambito delle sue competenze in materia di sicurezza territoriale può in caso di rilevata necessità disporre prescrizioni in materia di compatibilità idraulica;
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota 28800 del 03/07/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 05/07/2019 al PG/2019/105784, ha preso atto di quanto comunicato da Arpae AACM e stralciato dal procedimento il Servizio regionale Area Reno e Po di Volano;
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del nulla osta del Comune di San Lazzaro e del silenzio assenso del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.09 per un ammontare di complessivi € 26,00.

Bologna, data di redazione 10/07/2019

Il Funzionario P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale e ss.mm.ii.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 30/06/2019.

Autorizzazione Unica Ambientale
IMMOBILIARE ARCOVERDE SRL
Agglomerato Urbano ABO0001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA
Sistema Fognario BO54027 rete separata acque meteoriche
Comparto urbanistico Ans.B 10BBis ex Azzonamento 10BBis
Via Giovanni Paolo II – Via Martiri delle Foibe in Comune di San Lazzaro di Savena

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 1053/2003

Descrizione Sistema fognario e Classificazione dello Scarico

Scarico di acque reflue urbane meteoriche originate dal **Sistema Fognario BO54027** (tipo separato acque meteoriche) a servizio di area urbanizzata a prevalente destinazione residenziale inserita nell'**Agglomerato Urbano ABO0001 Bologna Area Metropolitana** (consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritto:

Scarico Rete 037054033 nodo 1

Scarico nel Rio Zinella – tratto tombiante (Ag.regionale sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano) di **acque reflue urbane originate da rete separata acque meteoriche di comparto di urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale.** Lo scarico nel Rio Zinella avviene tramite apposita vasca di laminazione come da progetto approvato con Permesso a Costruire del Comune di San Lazzaro di Savena.

Parallelamente alla rete separata acque meteoriche è stata realizzata idonea rete separata acque nere che costituisce estensione della rete fognaria pubblica connessa al depuratore IDAR di Bologna, gestita nell'ambito del Servizio Idrico Integrato da Hera Spa

Prescrizioni

Scarico Rete 037054033 nodo 1

1. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite il manufatto di scarico finale possa avvenire l'immissione in acque superficiali di materiale grossolano

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

eventualmente trasportato dai reflui (es: caditoie sifonate per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, ecc...);

2. Il Titolare dello scarico e Gestore della rete fognaria deve inoltre garantire:

- La periodica verifica, almeno a cadenza annuale, e, quando necessaria, manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti ed impianti e della vasca di laminazione, definendo appropriate procedure di gestione aziendali comprensive di tempi e modalità d'intervento per la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria ed un appropriato piano d'emergenza sia per la rete fognaria che per la vasca di laminazione idraulica;
- L'adozione di modalità di registrazione e conservazione dei i dati relativi agli interventi annuali di verifica e di eventuale manutenzione, sia ordinaria che straordinaria (data e tipo operazioni effettuate) da rendere disponibili a richiesta delle Autorità di Controllo. (al momento del passaggio in carico al Servizio Idrico Integrato le modalità di registrazione e conservazione dei dati dovranno essere allineate agli standard utilizzati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e condivisi con Arpae AACM e APAM – Distretto Urbano);

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il ripristino della situazione autorizzata;
2. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae AACM), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione e passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di San Lazzaro di Savena e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali¹ dovrebbe avvenire, considerato che le opere risultano già completate ed attive, ENTRO SEI MESI DAL RILASCIO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, salvo deroghe o proroghe concesse, su richiesta motivata del titolare del presente provvedimento, dall'Autorità competente AUA (ARPAE AACM) o eventualmente derivanti da future disposizioni della stessa Regione Emilia Romagna in materia di scarichi di acque reflue urbane.**
3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche emanate anche in futuro dal Soggetto Gestore del Corpo Idrico ricettore che per il Rio Zinella (Demanio Idrico Regionale) vedono coinvolti:

¹ Rif. Nota RER Prot.480949 del 29/06/2017

- Aspetti compatibilità idraulica Regione Emilia Romagna-Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano;
 - Aspetti amministrativi (Concessioni aree demaniali) Arpae-AACM Unità Gestione Demanio Idrico;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a verificare presso Arpae-AACM Unità Gestione Demanio Idrico la necessità di regolarizzare eventuali interferenze con aree o corpi idrici del Demanio regionale mediante richiesta di specifica Concessione demaniale in quanto, da una verifica d'ufficio, ad Arpae non sono risultati provvedimenti o procedimenti di Concessione attivi per le aree interessate dal Sistema fognario oggetto del presente provvedimento;
 5. Il Titolare dello scarico, effettuate le verifiche di cui al precedente punto 4, è tenuto a darne comunicazione alla Unità Autorizzazioni Ambientali di Arpae AACM quale completamento della documentazione di riferimento del presente provvedimento;
 6. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento deve essere sancito con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura intestazione da parte del Comune di San Lazzaro di Savena e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento. La voltura intestazione dovrà essere estesa anche all'eventuale provvedimento di concessione del Demanio Idrico Regionale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – AACM:

- Cartografia vincoli Natura 2000 – elaborato datato 15 marzo 2019 (file datato e firmato digitalmente 18/03/2019);
- Estratto di mappa catastale – elaborato datato 17/12/2018 (file datato e firmato digitalmente 18/03/2019);
- Estratto CTR con inserimento rete fognaria acque meteoriche Azzamento 10BBis – elaborato non datato (file datato e firmato digitalmente 18/03/2019);
- Relazione tecnica datata Marzo 2019 (file datato e firmato digitalmente 18/03/2019);
- Tavola Sintesi delle reti fognarie acque bianche ed acque nere esistenti per il comparti 10BBis – 10B ed aree limitrofe – elaborato non datato (file datato e firmato digitalmente 18/03/2019).

Pratica Sinadoc 14861/2019

Documento redatto in data 10/07/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.