

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3423 del 16/07/2019
Oggetto	Dismissione dell'attività AIA cod. 6.6 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 - Ditta Menozzi Silvano, via Franchetti n. 12, comune di Bibbiano
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3491 del 15/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 35785 / 2018

**OGGETTO: Dismissione dell'attività AIA cod. 6.6 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 - Ditta Menozzi Silvano, via Franchetti n. 12, comune di Bibbiano**

## **LA DIRIGENTE**

Vista l'AIA n. prot. 54900 del 23-10-2013 e rettificata con prot. 63992 del 17-12-2013, rilasciata alla Ditta Menozzi Silvano per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC 6.6. b) svolta nel Comune di Bibbiano, via Franchetti n. 12;

Visto il piano di dismissione inviato dalla Ditta il 04-12-2018 di cui al prot. 16015 del 05-12-2018, integrato con prot. 16299 del 11-12-2018 e con prot. 77936 del 16-05-2019, previsto al paragrafo J) GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO E PIANO DI DISMISSIONE DEL SITO della Sezione D dell'AIA sopracitata. La Ditta ha svuotato completamente l'allevamento nel gennaio 2018 e dopo tale data non vi è stata reimmissione di capi. Man mano che i fabbricati venivano vuotati sono stati puliti e lavati i locali e le vasche sotto grigliato, con acqua a pressione e disinfettante. E' stato demolito il depuratore aziendale, la vasca di stoccaggio e la concimaia e sono stati smantellati gli impianti tecnologici e civili delle porcilaie e il mangimificio. La Ditta prevede inoltre di demolire i fabbricati dei reparti A-B1-B2-B3, mentre il reparto D sarà oggetto di cambio d'uso a deposito agricolo e il pozzo aziendale rimarrà attivo ad uso domestico e per l'irrigazione del verde;

Vista la relazione istruttoria di ARPAE – Servizio Territoriale di Reggio Emilia, prot. n. 107145 del 08-07-2019, redatta a seguito della presentazione del piano di dismissione e delle successive integrazioni;

Preso atto che preliminarmente alla demolizione dei fabbricati dei reparti A-B1-B2-B3 sarà accertata la presenza di materiale contenente amianto e, nel caso, la Ditta provvederà alla bonifica con le modalità di legge;

Preso atto che successivamente alla demolizione dei suddetti fabbricati per la parte sopra terra saranno eliminate anche le pavimentazioni, le fondazioni, le reti fognarie e i due pozzi neri. Saranno prelevati campioni di terreno di sedime e contestualmente sarà asportato anche un campione nell'area in cui sorgeva l'impianto di depurazione per rilevare eventuali inquinamenti.

Qualora si riscontrasse la presenza di evidente contaminazione del suolo la Ditta attiverà la procedura prevista dall'art. 242 del Dlgs 152/06;

Ritenuto ottemperato quanto previsto al paragrafo J) GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO E PIANO DI DISMISSIONE DEL SITO della Sezione D dell'AIA prot. 54900 del 23-10-2013, rettificata con prot. 63992 del 17-12-2013;

### **determina**

la dismissione dell'attività AIA cod. 6.6 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e la revoca dell'autorizzazione di cui al prot. 54900 del 23-10-2013, rettificata con prot. 63992 del 17-12-2013.

Si ricorda alla Ditta che, dal momento che le demolizioni genereranno rifiuti speciali, sarà necessaria la separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e per tipologia, sia in fase di stoccaggio, che di deposito temporaneo, che in fase di conferimento; questo dovrà essere effettuato con mezzi autorizzati al trasporto e da ditte autorizzate allo smaltimento/recupero. La documentazione amministrativa inerente la produzione dei suddetti rifiuti dovrà essere conservata secondo le disposizioni di Legge.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dr.ssa Valentina Beltrame)

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**