

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3541 del 23/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014, Prot. Prov.le 70890/2014 intestata a HERA SPA per impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro 2385 Cesena, appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3649 del 23/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014, Prot. Prov.le 70890/2014 intestata a HERA SPA per impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro 2385 Cesena, appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014, Prot. Prov.le 70890/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza del Comune di Cesena 74491 del 01/10/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro 2385 Cesena, appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 57739 del 14/07/2014;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con le seguenti determinazioni:

- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2758 del 09/09/2014 Prot. Prov.le 84396/14;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 858 del 30/03/2015 Prot. Prov.le 31520/15;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1471 del 04/06/2015 Prot. Prov.le 51660/15;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1852 del 08/07/2015 Prot. Prov.le 63109/15;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2935 del 22/08/2016;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3705 del 18/07/2018.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relative Appendici “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE”, l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature in acque superficiali di cui all'articolo 124 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO C e Relative Appendici relativo all'autorizzazione allo scarico in fognatura bianca;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista la richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente presentata in data 29/05/2019 da HERA S.p.A, nella persona di Pierpaolo Martinini, Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna e acquisita da Arpae al PG/2019/84770;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2019/85741 del 30/05/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della richiesta di modifiche ad alcune prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A e Relative Appendici;

Dato atto che in data 22/07/2019 il responsabile dell'endoprocedimento “scarichi di pubbliche fognature in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato: *“(…) Precisato che la comunicazione di modifica non sostanziale riguarda modifiche ad alcune prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna relative agli scarichi 277_ID106111 e 235_ID6078 e precisamente:*

1. Scarico 277_ID106111 appendice 2, prescrizione 2: *“Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione va installato un misuratore di portata in continuo al pozzetto di campionamento in uscita dello scarico (pozzetto 31). I dati dovranno essere inseriti in PLC e resi disponibili per l'attività di vigilanza e comunque trasmessi con cadenza annuale ad Arpae SAC e al Consorzio di Bonifica*

della Romagna, che procederà che procederà alle relative valutazioni.” HERA propone di collegare a telecontrollo un sensore che rilevi la movimentazione della paratoia e il tempo di aperture del by pass;

2. Scarico 277_ID106111 appendice 2, prescrizione 3: “Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione va installato un misuratore di evento collegato al PLC che registri le date e le durate dei singoli eventi di scolo al pozzetto di campionamento in uscita dello scarico (pozzetto 31). I dati dovranno essere resi disponibili per l'attività di vigilanza e comunque trasmessi con cadenza annuale ad Arpa SAC e al Consorzio di Bonifica della Romagna, che procederà alle relative valutazioni.” Hera propone di calcolare le portate scolmate per differenza tra i volumi transitati dal sollevamento iniziale e quelli avviati a trattamento biologico. Anche tale dato può essere inserito come “tag” a telecontrollo e registrato.
3. Scarico 235_ID6078 appendice 7 prescrizione n. 1: Entro un anno dal rilascio dell'atto va comunicato al Consorzio di Bonifica della Romagna ed ad Arpa SAC la installazione di un gruppo elettrogeno a servizio delle coclee di sollevamento, di potenza sufficiente a garantire una portata sollevata pari a 2 Q_{nm} (348 l/sec). HERA propone di alimentare elettricamente la stazione di sollevamento-grigliatura-desabbiatura con il cogeneratore, alimentato a biogas, che serve le soffianti della fase di ossidazione biologica.”;

Acquisito in data 16/07/2019 PG 2019/111667 il parere favorevole – con prescrizioni - del Consorzio di Bonifica della Romagna; (...)

Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata, si trasmette all'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale il presente documento a integrazione dei precedenti, al fine di procedere alla modifica della Determinazione n. 2065 del 10/07/2014 prot. n. 70890/14 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza del Comune di Cesena 74491 del 01/10/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro 2385 Cesena, appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena”, prevedendo:

1. di modificare la prescrizione n.2 della appendice 2 dell'allegato A al citato atto come di seguito specificato: “Va collegato a telecontrollo un sensore che rilevi la movimentazione della paratoria e il tempo di apertura del bypass. L'intervento va eseguito entro tre mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpa SAC”;
2. di modificare la prescrizione n.3 della appendice 2 dell'allegato A al citato atto come di seguito specificato: “Il calcolo delle portate scolmate potranno essere calcolate dalla differenza tra i volumi transitati dal sollevamento iniziale e quelli avviati a trattamento biologico. Il dato va inserito come “tag” a telecontrollo, registrato e reso disponibile agli Enti di controllo. L'intervento va eseguito entro tre mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpa SAC”;
3. di modificare la prescrizione n. 1 della appendice 7 dell'allegato A al citato atto come di seguito specificato: “La stazione di sollevamento-grigliatura-desabbiatura dovrà poter essere alimentata elettricamente con il cogeneratore, alimentato a biogas, che serve le soffianti della fase di ossidazione biologica. L'intervento va eseguito entro sei mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpa SAC”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014, Prot. Prov.le 70890/2014 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza del Comune di Cesena 74491 del 01/10/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro 2385 Cesena, appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena” rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 57739 del 14/07/2014, così come successivamente modificata, come segue:

1. la prescrizione n.2 della appendice 2 dell'ALLEGATO A al citato atto è modificata come segue: “Va collegato a telecontrollo un sensore che rilevi la movimentazione della paratoria e il tempo di apertura del bypass. L'intervento va eseguito entro tre mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpa SAC”;
2. la prescrizione n.3 della appendice 2 dell'ALLEGATO A al citato atto è modificata come segue: “Il calcolo delle portate scolmate potranno essere calcolate dalla differenza tra i volumi transitati dal

sollevamento iniziale e quelli avviati a trattamento biologico. Il dato va inserito come "tag" a telecontrollo, registrato e reso disponibile agli Enti di controllo. L'intervento va eseguito entro tre mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpae SAC";

3. la prescrizione n. 1 della appendice 7 dell'ALLEGATO A al citato atto è modificata come segue: "La stazione di sollevamento-grigliatura-desabbiatura dovrà poter essere alimentata elettricamente con il cogeneratore, alimentato a biogas, che serve le soffianti della fase di ossidazione biologica. L'intervento va eseguito entro sei mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpae SAC";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014, Prot. Prov.le 70890/2014** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza del Comune di Cesena 74491 del 01/10/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro 2385 Cesena, appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena"* rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 57739 del 14/07/2014, così come successivamente modificata, **come segue**:
 - a) la prescrizione n.2 della appendice 2 dell'ALLEGATO A al citato atto è modificata come segue: "Va collegato a telecontrollo un sensore che rilevi la movimentazione della paratoria e il tempo di apertura del bypass. L'intervento va eseguito entro tre mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpae SAC";
 - b) la prescrizione n.3 della appendice 2 dell'ALLEGATO A al citato atto è modificata come segue : "Il calcolo delle portate scolmate potranno essere calcolate dalla differenza tra i volumi transitati dal sollevamento iniziale e quelli avviati a trattamento biologico. Il dato va inserito come "tag" a telecontrollo, registrato e reso disponibile agli Enti di controllo. L'intervento va eseguito entro tre mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpae SAC";
 - c) la prescrizione n. 1 della appendice 7 dell'ALLEGATO A al citato atto è modificata come segue: "La stazione di sollevamento-grigliatura-desabbiatura dovrà poter essere alimentata elettricamente con il cogeneratore, alimentato a biogas, che serve le soffianti della fase di ossidazione biologica. L'intervento va eseguito entro sei mesi dal rilascio del presente atto, dandone evidenza al Consorzio di Bonifica della Romagna e per conoscenza ad Arpae SAC".
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014, Prot. Prov.le 70890/2014;
3. Di dare atto che il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014, Prot. Prov.le 70890/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
4. Di dare atto che, in ottemperanza della D.G.R. 1795/2016, il presente provvedimento è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ad Arpae ST, ad AUSL Romagna, ad ATERSIR, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed al Comune di Cesena per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.
6. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
7. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.