

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3543 del 23/07/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013, per modifica sostanziale relativa alla società GLOBAL RECUPERI S.R.L. per l'impianto sito in Fraz. di Altedo via Bignami n. 3/B Comune Malalbergo (BO), dove viene svolta l'attività di gestione di recupero rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3633 del 22/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GLOBAL RECUPERI S.R.L. per l'impianto sito in Fraz. di Altedo via Bignami n. 3/B Comune Malalbergo (BO), dove viene svolta l'attività di gestione di recupero rifiuti non pericolosi.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società/ditta Global Recuperi Srl (C.F. e P.IVA 02769221207) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Fra. di Altedo in Comune di Malalbergo (BO), in via Bignami n. 3/B, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale Num. 3381/2014, al P.G. n. 172191 del 03/12/2014, con scadenza di validità in data 14/12/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Malalbergo con provvedimento prot. n. 15062/2014 del 16/12/2014, le matrici ambientali ricomprese nel presente provvedimento sono di seguito elencate:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue meteoriche e acque bianche dei tetti** {Soggetto competente Comune di Malalbergo}.
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.ARPAAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁵ {Soggetto competente Comune di Malalbergo}.
2. Adotta la **revoca del precedente provvedimento di AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale Num. 3381/2014, al P.G. n. 172191 del 03/12/2014, con scadenza di validità in data 14/12/2029, e contestualmente richiede al SUAP di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società/ditta Global Recuperi Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società/ditta Global Recuperi Srl con sede legale e operativa in via Bignami n. 3/B, in Comune di

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Malalbergo, ha presentato, nella persona di Trentini Stefano, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 18/07/2018 (Prot. n. 17642) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P. Terre di Pianura , con propria nota Prot. N° 17749 del 20/07/2018, pervenuta agli atti di ARPAE in data 20/07/2018 al PG/2018/16958, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera Spa con propria nota¹⁰ ha espresso parere favorevole all'attività confermando ed integrando le prescrizioni al parere precedentemente trasmesso vedi Prot 132039 del 03/11/2014¹¹.
- Il Comune di Malalbergo a seguito della presentazione dell'istanza ha richiesto con prot. 20824/2018 del 05/09/2018¹² il supporto di ARPAE Servizio Territoriale per la matrice acustica.
- La Global Recuperi Srl in data 06/09/2018 ha inviato integrazioni volontarie acquisite con PGBO 20048 del 06/09/2018, inerente l'aggiornamento delle schede tecniche rifiuti con rinuncia all'operazione R4 e lieve incremento delle quantità di trattamento annuale 100 tonn.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale Metropolitan, con nota del 04/12/2018 PGBO28686/2018, ha richiesto integrazioni in riferimento alla matrice rumore e il SUAP successivamente ha sospeso il procedimento come da nota protocollo n° 29134 del 11/12/2018¹³.
- In data 29/01/2019 la società Global recuperi Srl ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni che il SUAP Terre di Pianura ha concesso come da nota in atti di questa Agenzia PG2019/16555 del 31/01/2019.
- In data 08/02/2019 il SUAP ha trasmesso con nota Prot. n° 2775 del 08/02/2019¹⁴ le integrazioni presentata dalla ditta inerente il rumore.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale Metropolitan, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni riguardo la matrice acustica come da nota del 19/03/2019, prot. n. 35447 da parte di ARPAE,;
- Il S.U.A.P., con nota Prot. 7389 del 04/04/2019 ha trasmesso il parere favorevole del Comune di Malalbergo espresso con Prot. n° 5541/2019 del 04/04/2019, inerente la matrice rumore e matrice acque¹⁵, acquisito agli atti con PG 2019/54720 del 04/04/2019.
- Global Recuperi Srl ha comunicato la variazione dell'amministratore della società ed ha trasmesso l'aggiornamento delle dichiarazioni antimafia come da protocollo acquisito agli atti di ARPAE Prot

¹⁰ Vedi Prot 79057 del 28/08/2018 in atti PGBO19433/2018 del 28/08/2018;

¹¹ In atti della Provincia di Bologna PG156492/2014 del 04/11/2014

¹² Vedi successiva nota di trasmissione SUAP 20845 del 06/09/2018 in atti di ARPAE PGBO20053 del 06/09/2018.

¹³ Nota acquisita agli atti PGBO/2018/28962 nota del 11/12/2018

¹⁴ Nota acquisita agli atti PGBO/2019/21528 nota del 08/02/2019

¹⁵ Condizionate alle prescrizioni di HERA SpA parere prot. 79057 28/08/2018

90643/2019 del 10/06/2019.

- Questa Agenzia viste le nuove autodichiarazioni ha richiesto¹⁶ nuova verifica antimafia in data 07/06/2019 per il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Ad oggi i tempi di rilascio del nulla osta risultano scaduti pertanto si propone di concludere il procedimento con l'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento di autorizzazione potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m. in capo alla ditta sopracitata.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto del parere favorevole del Comune di Malalbergo riguardo le matrici rumore e acque, non sono stati segnalati motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi. Visto anche il parere favorevole di ARPAE Servizio Territoriale Metropolitan, riguardo la compatibilità acustica ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato **A** - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura proseguimento senza modifiche di competenza Comunale
 - Allegato **B** matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00 di competenza ARPAE-AACM.
 - Allegato **C** - matrice impatto acustico di competenza Comunale non dovuti in questo procedimento

Bologna, data di redazione 19/07/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Stefano Stagni*¹⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁶ Protocollo Prefettura n° PR_BOUTG_Ingresso_0059140_20190607

¹⁷ In applicazione della deliberazione della Regione Emilia-Romagna Giunta Regionale delibera num. 926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁸ Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 e successiva Delibera del Direttore Generale di ARPAE n°. 64/2019 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di posizione organizzativa sino al 31 ottobre 2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto GLOBAL RECUPERI S.R.L.

sede legale e operativa, Fraz. di Altedo via Bignami n. 3/B in Comune Malalbergo (BO),
per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi.

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II
del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Malalbergo, visto il parere di Hera Spa:
“Scarico di Acque Reflue Domestiche” originate dai servizi igienici.

Altre immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (transito e sosta) e dei coperti originato dalla rete aziendale di raccolta delle acque meteoriche non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs.152/2006 Parte Terza.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo, “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” Prot. n. 17712 del 21/11/2014¹, visto anche il parere di Hera Spa Prot. n. 132039 del 3/11/2014, e successivo parere prot. 79057 28/08/2018 che aggiorna ed integra il precedente parere². Detti pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione di riferimento in atti della Provincia di Bologna e del SUAP del Comune di

¹ Parere favorevole espresso dal Comune di Malalbergo in data 04/04/2019 prot. 5541, condizionato alle prescrizioni di HERA SpA

² Prot. n. 132039 del 3/11/2014 Hera SpA

Bologna:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Malalbergo con atto P.G.n°4435/2010.

Bologna, 22. lug. 2019

Rif. Prat. Sinadoc 23088/2018



COMUNE DI MALALBERGO
PROVINCIA DI BOLOGNA

SETTORE
Pianificazione e Gestione
Territoriale

Prot. n .

Malalbergo, 20 novembre 2014

PEC

Spett.le
Provincia di Bologna
Servizio Tutela Ambientale U.O. Acqua
Via San Felice 25
40122 Bologna
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: PARERE AUTORIZZATIVO rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 42/2014. Richiedente ditta GLOBAL RECUPERI SRL - Malalbergo BO Via Bignami n. 3/B – frazione Altedo.

IL RESPONSABILE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 08/10/2014 prot. n. 15062 dal Sig. Scarpellini Alan, in qualità di legale rappresentante della Ditta GLOBAL RECUPERI srl con sede in Malalbergo BO Via Bignami n. 3/B - ALTEDO, codice fiscale 02769221207, esercente l'attività di recuperi rifiuti non pericolosi (rottami ferrosi e metalli in genere), nello stabilimento sito in Comune di Malalbergo BO Via Bignami n. 3/B, per il rilascio della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole rilasciato in data 03/11/2014 prot. 132039 da parte di HERA;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 d del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della GLOBAL RECUPERI srl , sono di natura esclusivamente civile e pertanto classificate come:
 - **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dai servizi igienici e di acque meteoriche (di copertura e di dilavamento);

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque sopra richiamate dell'insediamento sito in Malalbergo BO Via Bignami n. 3/B in pubblica fognatura, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal regolamento comunale del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nonché dal D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

E' fatto obbligo, altresì di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche;
- b) i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- c) le acque reflue raccolte dalle caditoie situate all'interno del magazzino-deposito, indicato in elaborato grafico con la sigla "1", dovranno essere accumulate in vasca a fondo cieco e conferire a Ditta autorizzata allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia rifiuti. Pertanto dovrà essere inviata alla società HERA SpA relazione tecnica corredata di documentazione fotografica dell'avvenuta eliminazione del tratto di rete fognaria interna di collegamento di tale area con la fognatura, in adempimento alla prescrizione contenuta nel parere espresso dal HERA S.p.A. in data 23/07/2010 prot. gen.n. 155052/10.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Federico Ferrarato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
--



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI MALALBERGO

SETTORE

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza dell'Unità d'Italia, 2
40058 MALALBERGO BO

comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

prov.bo@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 3 novembre 2014
prot. gen. 132039

ns. rif. Hera spa Data prot.: 10-10-2014 Num. prot.:0122541
PA&S numero 216/2014

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "Global Recuperi Srl" - Attività ubicata in Comune di Malalbergo (BO), Via Bignami n.3/B - Frazione Altedo.

SUAP, Pratica n. 42/2014

Provincia di Bologna Fascicolo 11.19/500/2014

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento.

In merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Scarpellini Alan in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GLOBAL RECUPERI SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di recupero rifiuti non pericolosi (rottami ferrosi e metalli in genere) in VIA BIGNAMI n.3/B Località Altedo - Comune di Malalbergo;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI);

preso atto della dichiarazione che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dal Comune di Malalbergo in data 23/05/2011 Prot. n. 4435/10 - Autorizzazione n. 12\11;

verificato dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche vengono raccolte in maniera separata e convogliate nella pubblica fognatura di acque bianche;

verificato dalla documentazione agli atti che le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono convogliate nella pubblica fognatura afferente a depuratore terminale;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche;
- le acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei coperti e dei piazzali dovranno essere raccolte in maniera separata e convogliate nella pubblica fognatura di acque bianche, nel rispetto di quanto rappresentato in elaborato grafico agli atti;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antireflusso, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di natura industriale dovrà, prima dell'attivazione, essere autorizzato ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le acque reflue raccolte dalle caditoie situate all'interno del magazzino-deposito, indicato in elaborato grafico con la sigla "1", dovranno essere accumulate in vasca a fondo cieco e conferite a Ditta autorizzata allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. Pertanto dovrà essere inviata alla scrivente Società relazione tecnica corredata di documentazione fotografica dell'avvenuta eliminazione del tratto di rete fognaria interna di collegamento di tale area con la fognatura pubblica, in adempimento alla prescrizione contenuta nel parere espresso da Hera SpA in data 23.07.2010 prot. gen. n. 155052/10;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio dei materiali di raccolta in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 28 agosto 2018
Prot. n. 79057

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 31-07-2018 Num. prot.: 0071791
PA&S numero 87/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Global Recuperi Srl"- Impianto di recupero rifiuti metallici sito in Località Altedo, Via Bignami n.3/B - Comune di Malalbergo (BO).

Terre di Pianura, Unione dei Comuni - Riferimento SUAP: 17642/2018

Data 20/07/2018

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Scarpellini Alan C.F. SCRLNA71B19B249U in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta "**GLOBAL RECUPERI SRL**" p. IVA 02769221207 con sede legale e impianto di recupero rifiuti metallici in VIA BIGNAMI n.3/B Località Altedo - Comune di Malalbergo (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'attività svolta dalla Ditta "Global Recuperi Srl" presso il capannone sito in Via Bignami n°3/B Località Altedo è il carico / scarico, la messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi, e prosegue senza modifiche;
- la Ditta è in possesso di AUA rilasciata in data 03/12/2014 dalla Provincia di Bologna con Determinazione IP/ANNO 6889/2014 per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici;
- la presente richiesta riguarda l'accorpamento dell'AUA esistente, matrice scarichi, con la comunicazione di iscrizione al registro di attività che svolgono recupero dei rifiuti in modalità semplificata (ex artt. 214-216 D.Lgs.152, D.M. 5/2/98);

richiamato il parere espresso dalla scrivente Società in data 3 novembre 2014 prot. gen. 132039;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura espresso in data 3 novembre 2014 prot. gen. 132039 **CONDIZIONATO** al rispetto delle prescrizioni e indicazioni ivi contenute.

Lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di natura industriale dovrà, prima dell'attivazione, essere autorizzato ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Le acque reflue raccolte dalle caditoie situate all'interno del magazzino-deposito, dovranno essere accumulate in vasca a fondo cieco e conferite a Ditta autorizzata allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, come da documentazione agli atti.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GLOBAL RECUPERI S.R.L.

**sede legale e operativa, Fraz. di Altedo via Bignami n. 3/B in Comune Malalbergo (BO),
per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi.**

ALLEGATO B

**Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo**

SOCIETA': GLOBAL RECUPERI S.R.L. con sede legale e operativa, Fraz. di Altedo via Bignami n. 3/B Comune Malalbergo (BO).

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazioni di recupero: R13 - Classe 5

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) pervenuta a questa Agenzia in data 20/07/2018 al PG/2018/16958 e successive integrazioni;

Si attesta l'iscrizione al **n°16958/2018 del 20/07/2018**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	Mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	4350	270
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi 150101 - 150105 -150106 -200101		5
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 100210 - 120101 - 120102 - 150104 - 160117 - 170405 - 191202 - 200140 - 120199		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 150104 - 200140 -- 191203 - 120103 - 120104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404- 170406 - 170407 - 120199		
TIPOLOGIA	5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 160216 - -170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo e di rame ricoperto 170401 - 170411 - 160122 - 160118 - 160216 -		
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC 160216 -160214- 200136.		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101 - 030105- 150103 - 170201-200138		5

* capacità di stoccaggio istantanea

a) **Operazione di recupero R13**

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, è pari a 4350 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:
 - tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
 - tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
 - tipologia 5.19: massimo 1500 tonn/anno

3) In base a quanto disciplinato dal D.P.R. 151/2011 relativamente alle tipologie 1.1, 9.1 lo stoccaggio istantaneo complessivo di dette tipologie classificate come potenzialmente infiammabili non potrà superare i 5000 kg, per quantità maggiori la ditta dovrà presentare SCIA presso il SUAP o direttamente presso il comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia.

b) Prescrizioni generali:

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;

- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **103,29 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti²;
 - Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la planimetria di riferimento, e la scheda tecnica è quella acquista con PG n°16958/2018 del 20/07/2018³, l'ulteriore documentazione tecnico amministrativa di riferimento è quella allegata all'istanza di AUA e successive integrazioni.

Bologna, 22. lug. 2019

Rif. Prat. Sinadoc 23088/2018

¹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

² Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

³ Variazione sostanziale di AUA

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GLOBAL RECUPERI S.R.L.
Fraz. di Altedo via Bignami n. 3/B Comune Malalbergo (BO)

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico redatta dall'Ing. Marco Codeleoncini e presentata dalla società/ditta Global Recuperi Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Malalbergo .

Visto che il Comune di Malalbergo Prot. 5541/209 del 04/04/2019, che ha espresso il parere favorevole ivi allegato, condizionato al rispetto delle prescrizioni fissate da ARPA Distretto Metropolitan PG 50909 del 29/03/2019 che di seguito si riportano: *"che l'attività in oggetto sia svolta esclusivamente in periodo diurno all'interno del fabbricato industriale e nella condizione a porte chiuse"*.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data gennaio 2019 dall'Ing. Marco Codeleoncini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società/ditta Global Recuperi Srl relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. L'attività in oggetto sia svolta esclusivamente in periodo diurno all'interno del fabbricato industriale e nella condizione a porte chiuse.
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 23088/2018

Documento redatto in data 19/07/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Settore
Pianificazione e Gestione
del Territorio

Prot. 5541/19

Malalbergo, 04/04/2019

Trasmessa via PEC

Spett.le
ARPAE
Via San Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Allo S.U.A.P.
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Via San Donato n. 199
40057 Granarolo dell'Emilia BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: PARERE per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 17642/2018. Richiedente ditta Global Recuperi s.r.l. - Malalbergo BO Via Bignami n. 3/B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 20/07/2018 prot. n. 17642 dal Sig. Trentini Stefano , nato a Bologna il 09/01/1976, in qualità di tecnico delegato dal Sig. Scarpellini Alan, titolare della Ditta Global Recuperi s.r.l. con sede a Malalbergo in via Bignami n. 3/B, codice fiscale e Partita IVA 02769221207, esercente l'attività di "Messa in riserva e recupero di rifiuti metallici" nell'immobile sito in Malalbergo, Via Bignami n. 3/B, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica protocollo n. 6889 del 03/12/2014 per:
 - autorizzazione allo scarico: proseguimento senza modifiche
 - comunicazione di impatto acustico: proseguimento senza modifiche
 - comunicazione di recupero rifiuti: inserimento in A.U.A. e proseguimento senza modifiche
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole condizionato rilasciato in data 28/08/2018, prot. n. 79057 da parte di HERA SpA;
- Visto il parere favorevole condizionato rilasciato in data 19/03/2019, prot. n. 35447 da parte di ARPAE;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'AUA per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica protocollo n. 6889 del 03/12/2014 relativa all'attività di "Messa in riserva e recupero di rifiuti metallici" effettuata nell'immobile sito in Malalbergo, Via Bignami n. 3/B, a cura della ditta Global Recuperi s.r.l., a condizione che vengano integralmente rispettate le prescrizioni vincolanti dettate da HERA S.p.A. ed ARPAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Federico Ferrarato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.