

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3615 del 26/07/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis art. 29-nonies - Azienda Agricola CASANUOVA S.S. DI ENRICO USBERTI & C. - Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. DET-AMB-2016-1194 del 26/04/2016) per modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3710 del 26/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “Domanda di A.I.A”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”) e delle sue modifiche;

## VISTA

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

## VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. 106/2018;
- la delega conferita al funzionario responsabile con DDG n. 64/2019;

## RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 667/2005 del 11/04/2005 per l’individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;

- la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO che la Ditta Azienda Agricola CASANUOVA S.S. DI ENRICO USBERTI & C.", con sede legale in Via Casanuova n.3, loc. Pieveottoville in comune di Polesine Zibello, è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dal Arpae SAC Parma con Determinazione n. DET-AMB-2016-1194 del 26/04/2016 per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo di polli per la produzione di uova da riproduzione di cui al punto 6.6 a) dell'Al. VIII alla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, nell'installazione IPPC sita in loc. Pieveottoville, Via Rossare s.n.c., in comune di Polesine Zibello (PR), il cui gestore è il Sig. Gianpietro Usberti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 30/06/2016 "*Provvedimento di VIA Relativo al progetto di ampliamento di un allevamento intensivo esistente di pollame sino a piu' di 90.000 posti gallina sito in via Rossare Loc. Pieveottoville in comune di Polesine Zibello (PR) presentato dall'Azienda Agricola Casanuova S.S. Agricola di Enrico Usberti & C. (Titolo II della L.R. 9/99)*";

RICHIAMATA ALTRESÌ la Determinazione della Giunta Regionale n. DPG-13406 del 20/08/2018 "*Provvedimento relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) riguardante il progetto di "Modifica all'ultima fase del progetto di ampliamento dell'allevamento avicolo dell'Azienda Agricola Casanuova SS" ubicato in comune di Polesine Zibello (PR)*", che ha escluso il progetto di modifica proposto dalla ulteriore procedura di VIA, prescrivendo all'Azienda, in particolare, l'acquisizione degli opportuni titoli edilizi dal Comune di Polesine Zibello e la modifica dell'A.I.A. vigente;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. vigente presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal gestore dell'impianto in parola, pervenuta tramite i servizi telematici del portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale il 14/09/2018 e acquisita al prot. Arpae n. Pg/2018/19210 del 17/09/2018, a seguito della preventiva procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi positivamente con la sopra richiamata Determinazione della Giunta Regionale n. DPG-13406 del 20/08/2018;

CONSIDERATO che le modifiche proposte riguardano:

1. il raddoppio dimensionale dell'ultimo capannone da sottoporre a ristrutturazione passando dai 14x126 metri autorizzati ai 26x126 metri con conseguente aumento del numero di nidi;
2. inserimento di due nuovi silos per lo stoccaggio mangimi, uno da da 16,6 t ed altezza di 7 metri ed uno da 5 t avente altezza di 4,66 metri;
3. modifica del sistema di laminazione delle acque con chiusura dei canali posti tra gli allevamenti e sostituzione con un sistema di raccolta delle acque tramite dreni e confluenza delle stesse in una vasca;

ACQUISITI:

- la relazione tecnica emessa da Arpae Sezione di Parma (Distretto territoriale di Fidenza) con nota prot. n. PG/2018/22660 del 22/10/2018, nella quale non si evidenziano motivi ostativi alla richiesta e che, in considerazione dei tempi di presentazione del nuovo Riesame dell'A.I.A. per l'installazione in parola

come da Determina della Regione Emilia-Romagna n. 20360 del 14/12/2017, si allega al presente atto ad aggiornamento dell'A.I.A. vigente;

il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Polesine Zibello prot. 3862 del 07/05/2019, acquisito con prot. PG/2019/71629 del 07/05/2019, che si allega al presente atto e nel quale inoltre si legge che il titolo edilizio, di cui alla prescrizione della Determinazione della Giunta Regionale n. DPG-13406 del 20/08/2018, è stato rilasciato in data 08/04/2019 con provvedimento conclusivo prot. n. 3036;

CONSIDERATO che si sono svolte le procedure previste dalla normativa vigente;

tutto ciò visto, richiamato, considerato e acquisito,

#### DETERMINA

1. di AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. DET-AMB-2016-1194 del 26/04/2016) in capo alla ditta "Azienda Agricola CASANUOVA S.S. DI ENRICO USBERTI & C.", con sede legale in Via Casanuova n.3, loc. Pieveottoville, comune di Polesine Zibello e installazione IPPC in loc. Pieveottoville, Via Rossare s.n.c., in comune di Polesine Zibello (PR), il cui gestore è il Sig. Gianpietro Usberti, su approvazione delle seguenti modifiche proposte:
  - il raddoppio dimensionale dell'ultimo capannone da sottoporre a ristrutturazione passando dai 14x126 metri autorizzati ai 26x126 metri con conseguente aumento del numero di nidi;
  - inserimento di due nuovi silos per lo stoccaggio mangimi, uno da da 16,6 t ed altezza di 7 metri ed uno da 5 t avente altezza di 4,66 metri;
  - modifica del sistema di laminazione delle acque con chiusura dei canali posti tra gli allevamenti e sostituzione con un sistema di raccolta delle acque tramite dreni e confluenza delle stesse in una vasca;
2. in considerazione dei tempi di presentazione del nuovo Riesame dell'A.I.A. per l'installazione in parola come da Determina della Regione Emilia-Romagna n. 20360 del 14/12/2017, di allegare al presente atto, ad aggiornamento dell'A.I.A. vigente, la relazione tecnica emessa da Arpae Sezione di Parma (Distretto territoriale di Fidenza) con nota prot. n. PG/2018/22660 del 22/10/2018, nonché il parere del Comune di Polesine Zibello prot. 3862 del 07/05/2019, acquisito con prot. PG/2019/71629 del 07/05/2019;
3. DI STABILIRE CHE venga lasciata invariata ogni altra parte della Determinazione di A.I.A. n. DET-AMB-2016-1194 del 26/04/2016;
4. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Polesine Zibello per i seguiti di propria competenza, all'Azienda Agricola CASANUOVA S.S. DI ENRICO USBERTI & C, al Comune di Polesine Zibello, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto di Parma;
5. DI FAR PRESENTE che il Responsabile di questo procedimento, è la dott.ssa Beatrice Anelli dell'Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

7. DI INFORMARE CHE Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

*Pratica SINADOC n° 28754/2018*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

Inviato tramite posta interna

ARPAE-SCAC  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.L.gs 152/06 e s.m.i. - LR 21/2004 – AIA – Domanda di modifica non sostanziale del 14/09/2018 Az. Agr. Casanuova ss di Enrico Usberti e C., installazione in via Casanuova n° 3, loc. Pieveottoville Comune Polesine Zibello, Determina Provincia di Parma 1194 del 26/04/2016. Relazione tecnica

Si richiede una relazione tecnica e l'aggiornamento dello "Allegato I-Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" inerente modifiche strutturali della terza fase progettuale già autorizzata nella vigente AIA. Dette modifiche sono state oggetto di approfondimento nella procedura di verifica di assoggettabilità effettuata dalla RER con esito positivo, garantendo un numero di capi allevabili ed allevati uguale o inferiore al numero di capi già autorizzati pari a 91.172 galline da riproduzione.

In specifico gli interventi di modifica riguarderanno:

1. il raddoppio dimensionale dell'ultimo capannone da sottoporre a ristrutturazione passando dai 14x126 metri autorizzati ai 26x126 metri con conseguente aumento del numero di nidi ;
2. inserimento di due nuovi silos per lo stoccaggio mangimi, uno da da 16,6 t ed altezza di 7 metri ed uno da 5 t avente altezza di 4,66 metri;
3. modifica del sistema di laminazione delle acque con chiusura dei canali posti tra gli allevamenti e sostituzione con un sistema di raccolta delle acque tramite dreni e confluenza delle stesse in una vasca di laminazione esterna prima dell'immissione finale nel canale di bonifica "Scolo Cinta".

Con tali opere la superficie utile dell'allevamento passerà dagli attuali 10.130 autorizzati a 11.447 m<sup>2</sup>.

Le opere progettate comporteranno un aumento dei numero di ventilatori installati sull'edificio, passando dai 12 previsti a 20, mantenendo invariato il sistema di estrazione longitudinale in depressione con aspiratori posti sulla testata. A causa dell'aumentato volume e superficie, si installeranno anche 20 camini diffusori di ingresso aria poste sulle coperture. Nei lati lunghi del capannone saranno predisposte due precamere con funzione di corridoi cooling per il raffrescamento evaporativo dell'aria in ingresso.

A fronte delle modifiche apportate la ditta ha provveduto ad aggiornare;

- a) la planimetria delle emissioni (Tavola\_3A\_2575\_02b);
- b) la planimetria della rete fognaria (Tavola\_3B\_2575\_04);
- c) le schede tecniche D, C, F, E, I ed L;

Le modalità di formazione, trattamento e utilizzo della pollina (comunque non su terreno agricolo) rimarranno invariate.

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa, considerato che la documentazione cartacea relativa a quanto autorizzato dovrà essere detenuta presso l'allevamento a disposizione per eventuali verifiche, non si evidenziano motivi ostativi alla richiesta di modifica non sostanziale in oggetto. In considerazione dei tempi di presentazione del nuovo riesame come da Determina della RER n°20360 del 14/12/2017 si riterrebbe sufficiente allegare alla vigente autorizzazione copia del presente atto.

Il Tecnico incaricato  
Enrico Mozzanica

La Responsabile del distretto territoriale di Fidenza  
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Sinadoc 18.28754

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

Via Matteotti, n. 10 – 43010 Polesine Zibello (PR) – P.IVA Codice Fiscale 02781180340

### Servizi Tecnici Area IV

Polesine Zibello li, 07/05/2019  
Prat. SUAP. n. 58/2018

Spett.le **ARPAE SAC Parma**  
**P.le della Pace n.1**  
**43121 Parma**

TRASMESSA A MEZZO PEC  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** **D.Lgs.152/2006 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/2004 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-1194 del 26/04/2016 e s.m.i. - domanda di modifica non sostanziale del 14/09/2018 Az. Agr. CASANUOVA s.s. di Enrico Usberti e C. - Installazione IPPC sita in Via Casanuova n.3, loc. Pieveottoville – Comune di Polesine Zibello.**

In riferimento all'oggetto, ed alla Vs. richiesta N.ro PGPR 67414/2019 del 30/04/2019, pervenuta in data 30/04/2019 prot.n.3656, relativa la richiesta di emissione del parere di competenza sulle matrici coinvolte dalla modifica, (materie prime utilizzate, variazione dei consumi idrici ed energetici, reti idriche, emissioni in atmosfera, rumore), con la presente si comunica che il titolo edilizio di cui alla prescrizione della Determinazione della Giunta Regionale n.DPG-13406 del 20/08/2018 a conclusione di apposita procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), è stato rilasciato in data 08/04/2019 con provvedimento conclusivo prot.n.3036.

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici in vigore del Comune di Polesine Zibello.

### **ESPRIME**

#### **Materie prime**

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA vigente, del 14/09/2018, visto lo studio ambientale preliminare, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

#### **Emissioni in atmosfera**

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA vigente, del 14/09/2018, visto lo studio ambientale preliminare, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

#### **Rumore**

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA vigente, del 14/09/2018, preso atto che il progetto di ampliamento dell'allevamento agricolo presentato nel 2015 è stato oggetto di specifico studio di impatto acustico, realizzato nel 2015 dal dott. Roberto Balzani, visto lo studio ambientale preliminare, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

#### **Reti idriche**

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA vigente, del 14/09/2018, visto lo studio ambientale preliminare, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

#### **Variazione dei consumi idrici ed energetici**

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA vigente, del 14/09/2018, visto lo studio ambientale preliminare, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio  
Servizi Tecnici Area IV  
**Geom. Roberta Lanfossi**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**