

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3658 del 31/07/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SPREAFICO E FRATELLI SPA per l'impianto destinato ad attività di Magazzino di frigoconservazione confezionamento, ritiro e smistamenti prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 (Fabbricato B Fg. 55 Sub 364).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3772 del 31/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SPREAFICO E FRATELLI SPA** per l'impianto destinato ad attività di Magazzino di frigoconservazione confezionamento, ritiro e smistamenti prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 (Fabbricato B Fg. 55 Sub 364).

### Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **SPREAFICO E FRATELLI SPA** (C.F. e P.IVA 00348240136) per l'impianto destinato ad attività di Magazzino di frigoconservazione confezionamento, ritiro e smistamenti prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 (Fabbricato B Fg. 55 Sub 364), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **SPREAFICO E FRATELLI SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **SPREAFICO E FRATELLI SPA** (C.F. e P.IVA 00348240136) con sede legale in Comune di Milano (MI), via Lombroso n. 54, per l'impianto sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 (Fabbricato B Fg. 55 Sub 364), ha presentato, nella persona di Adamo Bolognesi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 08/04/2019 (Prot. n. 4827) domanda di Autorizzazione unica Ambientale a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda della Società OP KIWISOLE S.C.A., precedentemente autorizzato con **Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3759 del 17/07/2017, con scadenza di validità in data 16/07/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sala Bolognese con proprio provvedimento, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota Prot. n. 5247 del 15/04/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/04/2019 al PG/2019/62114 e confluito nella **Pratica SINADOC 14772/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- HERA SPA, con propria nota del 14/05/2019, Prot.n. 48020, agli atti di ARPAE AACM di Bologna in data 15/05/2019 al PG/2019/76335, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota Prot. n. 7498 del 28/05/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 29/05/2019 al PG/2019/84749, ha trasmesso Nulla Osta del Comune di Sala Bolognese ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale per la matrice scarico, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota Prot. n. 10787 del 30/07/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 31/07/2019 al PG/2019/120144, ha trasmesso Nulla Osta del Comune di Sala Bolognese ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale per la matrice acustica, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto..
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Applicazione: art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 31/07/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SPREAFICO E FRATELLI SPA – Fabbricato B (FG.55 sub 364)**  
**Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

**Scarico S2** nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Sala Bolognese (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici del Fabbricato B (distinto catastalmente al Fg.55 sub. 364) a servizio dell'attività di Magazzino frigorifero.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso Fabbricato ha origine anche 1 immissione, in planimetria identificata **S5** in acque superficiali (fosso di campagna, poi Scolo Consorziale Busi) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. (prot. n. 48020 del 14/05/2019), con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 7498 del 28/05/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/05/2019 al PG/2019/84749. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 14772/2019

Documento redatto in data 04/06/2019

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**



**Comune di Sala Bolognese**  
*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

*Servizio Ambiente*

*Arch. Maria Grazia Murru*

Spett.le            ARPAE -SAC  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

## **NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILABILI IN PUBBLICA FOGNATURA – SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA – FABBRICATO DI VIA GRAMSCI N.245 FOGLIO 55 MAPPALE 364 - NULLA OSTA**

### **IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA**

**Visto** la pratica SUAP n. 1205/2019 relativa alla domanda presentata in data 08/04/2019 al prot. gen. n. 4827 dalla Ditta Spreafico Francesco & F.Lli Spa relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese, via Gramsci n. 245 identificato al catasto con Foglio n. 55 Mappale n.364 ;

**Visto** il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Hera pervenuto con protocollo n. 6556 del 15/05/2019, allegato alla presente;

**Visto** il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

**Vista** la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

**Visto** il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

**Visto** il DPR n.227 del 19/10/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”;

### **COMUNICA**

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA, nel rispetto delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in pubblica fognatura da parte della Ditta Spreafico Francesco & F.Lli Spa relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese, via Gramsci n. 245 identificato al catasto con Foglio n.55 e Mappale n. 364.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.



**Comune di Sala Bolognese**  
*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

*Servizio Ambiente*

*Arch. Maria Grazia Murru*

***IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA***

*Murru Arch. Maria Grazia*

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Hera



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 14 maggio 2019  
Prot. n. 48020

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa      Data prot.: 17-04-2019    Num. prot.: 0039908  
PA&S numero 61/2019

**Oggetto:**      **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Ditta richiedente:  
"SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA"- Stabilimento sito in Via Gramsci  
n.245 - Comune di Sala Bolognese (BO).**

*Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, Prot. n° 5247/2019 del 15  
aprile 2019.*

*Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque  
reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Carlo Spreafico codice fiscale SPRCRL40S10D327E per conto della Ditta "**SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA**" codice fiscale / p. IVA 00341453650 con sede legale in comune di Milano (MI) via Cesare Lombroso n° 54 e stabilimento produttivo in comune di Sala Bolognese (BO) Via Gramsci n°245 relativa all'insediamento esercente l'attività di magazzino di frigoconservazione, confezionamento con ritiro e smistamento di prodotti ortofruttilicoli e uffici amministrativi.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'attività è ubicata in un edificio industriale precedentemente ricadente all'interno dell'atto autorizzativo Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A., adottata da ARPAE SAC con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-3759 del 17 aprile 2017 intestata alla società OP KIWI SOLE Soc. Agr. Coop.;
- ✓ a seguito di accordi tra le società, la società OP KIWI SOLE Soc. Agr. Coop. cede alla SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA l'attività operativa ricadente nel fabbricato individuato nel precedente atto autorizzativo come edificio B;
- ✓ a seguito di SCIA edilizia sono state effettuate nell'edificio B opere di ammodernamento che hanno comportato:
  - la realizzazione di una nuova cella frigorifera posta sul lato est dello stabilimento;

- riassetto delle aree interne dell'edificio con la realizzazione di nuove celle per la maturazione dei prodotti ortofrutticoli;
- nuovo impianto di refrigerazione e relativi accessori, dedicato all'edificio oggetto dell'istanza;
- ✓ considerato che l'insediamento origina;
  - acque reflue domestiche;
  - acque reflue da impianto di raffreddamento celle di conservazione;
  - acque reflue dalle operazioni di lavaggio dei contenitori frutta;
- ✓ le acque di lavaggio e le acque di condensa da impianto di raffreddamento delle celle di conservazione possono essere assimilate alle domestiche ai sensi del DPR n.227/2011;
- ✓ preso atto dalla documentazione presentata che le acque meteoriche, dichiarate non soggette all'applicazione delle DGR 286/2005 e 1860/2006, sono raccolte e convogliate in fosso di campagna e nello "Scolo Consorziale Busi";
- ✓ lo stabilimento dispone di due distinte reti fognarie che raccolgono e trasferiscono al corpo recettore i reflui:
  - domestici e assimilati alle domestiche nel punto di scarico denominato **S2**;
  - meteoriche non contaminate nel punto di scarico denominato **S5**;
- ✓ i reflui che confluiscono nella pubblica fognatura, il cui tracciato passa nell'area di stabilimento, vengono convogliati all'impianto di depurazione di Sala Bolognese – Padulle.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **le acque meteoriche dovranno essere recapitate in corpo idrico di superficie, come descritto nella documentazione presentata;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
  - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
  - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato misuratore di portata. Annualmente entro il 31 gennaio dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno precedente;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare :**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SPREAFICO E FRATELLI SPA – Fabbricato B (FG.55 sub 364)**  
**Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Considerato che l'impianto della società SPREAFICO e FRATELLI SPA e i relativi impatti acustici, risultano essere già stati valutati, con la documentazione di impatto acustico presentata dalla **SOC. AGR. OP KIWISOLE** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Sala Bolognese, per l'intera attività ivi compresa quella svolta dalla società di cui all'oggetto nel Fabbricato B a seguito dell'avvenuta acquisizione del Ramo d'Azienda.

Visto che il Comune di Sala Bolognese con proprio parere 10787 del 30/07/2019 non ha rilevato nulla di ostativo al rilascio del Nulla Osta acustico tenuto conto del parere tecnico espresso da ARPAE-Distretto Metropolitano in data 08/07/2019

**Prescrizioni**

1. La ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni e di tutto quanto contenuto nel Nulla-Osta rilasciato dal Comune di Sala Bolognese, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente allegato
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Sala Bolognese:**

- Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 dal Dott. Enrico Folegatti, in qualità di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

tecnico competente in acustica relativamente all'impianto sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 e successive integrazioni.

-----  
Pratica Sinadoc 14772/2019

Documento redatto in data 31/07/2019



**Comune di Sala Bolognese**  
*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

*Servizio Ambiente*

*Arch. Maria Grazia Murru*

Spettabile  
ARPAE-SAC  
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 19/2019

## **NULLA OSTA ACUSTICO**

**OGGETTO:** *A.U.A. DITTA – SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA – FABBRICATO DI VIA GRAMSCI N.245 FOGLIO 55 MAPPALE 364 (CAPANNONE B) - NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO.*

### **IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA**

**Vista** la pratica SUAP n. 1205/2019 relativa alla domanda presentata in data 08/04/2019 al prot. gen. n. 4827 dalla Ditta Spreafico Francesco & F.lli Spa relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese, via Gramsci n. 245 identificato al catasto con Foglio n. 55 Mappale n.364 (capannone B) ;

**Visto** il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI da parte di ARPAE pervenuto con protocollo n. 9971 del 11/07/2019, allegato alla presente;

**Viste:**

- la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n.447 del 26.10.1995 ;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- La Legge Regionale n.15 del 9/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- La Delibera Giunta Regionale n.673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi della Legge Regionale n.15/2001”;
- le Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 16.04.2009.



**COMUNICA**

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA, per la matrice impatto acustico nel rispetto delle condizioni contenute nel parere ARPAE allegato alla presente, da parte della Ditta Spreafico Francesco & F.lli Spa relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese, via Gramsci n. 245 identificato al catasto con Foglio n.55 e Mappale n. 364 (capannone B).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA**

*Murru Arch. Maria Grazia*

documento firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Arpae



**ARPAE-AACM  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI DI BOLOGNA  
c.a. Piana Luca**

**COMUNE SALA BOLOGNESE  
4^ AREA TECNICA  
c.a. Arch. Maria Grazia Murru**  
pec: [comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it)

Oggetto: Variazione parziale titolarità A.U.A. (DET-AMB-2017-3759 del 17/07/2017) rilasciata a OP Kiwi Sole s.c.a. e modifica non sostanziale da parte delle ditte **OP Kiwi Sole Soc. Agr. Coop.** e **Spreafico Francesco & F.Lli Spa**, per l'attività in Gramsci n. 245, a Sala Bolognese (BO).

Vista la domanda di AUA di modifica non sostanziale dell'AUA vigente e contestuale variazione parziale di titolarità della stessa, presentata dalla società OP KIWI SOLE agli atti di ARPAE al PG/2019/62114 del 17/04/2019 vista la richiesta di contributo tecnico per la matrice rumore nonché le integrazioni volontarie pervenute in data 8/7/2019 al PG/2019/0106352 si precisa quanto segue.

La matrice rumore e l'impatto prodotto dalle variazioni di progetto sono descritte, per entrambe le due aziende in oggetto, da un unico documento previsionale di impatto acustico composto dalla "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 2018" e dalla "integrazione valutazione impatto acustico" del 4 luglio 2019.

Gli interventi soggetti a valutazione previsionale riguardano esclusivamente il capannone "B" e consistono:

- nello smantellamento della sala macchine e dei condensatori situati sulla parete sud del fabbricato denominato capannone B;
- realizzazione di una nuova cella frigorifera e di una nuova sala compressori sulla parte est del capannone B,
- collocazione sul lato sud del capannone B dei condensatori evaporativi.

La documentazione previsionale di impatto acustico ha evidenziato i livelli sonori sia al confine che presso i recettori derivati dal nuovo assetto impiantistico del capannone B afferente non più a OP KIWI SOLE ma a Spreafico Francesco & F.Lli Spa. A seguito della cessione dell'attività operativa ricadente nel fabbricato individuato nel precedente atto autorizzativo come edificio B, la ditta OP KIWI SOLE resta comunque competente per l'edificio A.

Nello specifico l'analisi previsionale ha evidenziato due scenari il diurno e il notturno. Per quanto concerne il diurno è stata presa in esame la rumorosità proveniente oltre che dagli impianti suindicati, nella nuova collocazione, anche dalle operazioni di movimentazione con muletto elettrico dei bins, dal lavaggio dei medesimi con due idropulitrici e da alcuni autocarri in sosta. Per lo scenario notturno l'analisi previsionale ha evidenziato esclusivamente la rumorosità proveniente dalla sala macchine comprensiva dei condensatori evaporativi. Con la documentazione integrativa pervenuta in data 8/7/2019 viene regolamentata la viabilità interna dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali

con specifico riferimento sia ai mezzi pesanti che ai carrelli elevatori. Per i mezzi pesanti la documentazione integrativa prevede che i medesimi accedano all'area dello stabilimento non più dall'ingresso sud di via Gramsci ma dall'ingresso posto a nord quindi in posizione più lontana rispetto al complesso residenziale maggiormente disturbato, mentre il carrello motorizzato diesel venga utilizzato sul retro del nuovo capannone, quindi in posizione schermata rispetto al succitato complesso residenziale. Per quanto riguarda la movimentazione dei "bins" che la stessa avvenga tramite carrelli elevatori elettrici a bassa rumorosità e che le attività di carico/scarico dei mezzi pesanti siano concentrate nell'area nord indicata nella planimetria riportata nella documentazione integrativa. La documentazione evidenzia inoltre tempi di carico e scarico dei mezzi pesanti di durata limitata e quindi tali da non richiedere il funzionamento dei motori delle celle frigo e velocità ridotte nel tratto di viabilità interna dello stabilimento posto a sud in confine il complesso residenziale.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1 *che la movimentazione dei materiali all'interno dell'area dello stabilimento in oggetto sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e secondo le seguenti modalità:*
  - 1.1 *i mezzi pesanti accedano all'area dello stabilimento non più dall'ingresso sud di via Gramsci ma dall'ingresso posto a nord;*
  - 1.2 *il carrello motorizzato diesel venga utilizzato sul retro del nuovo capannone;*
  - 1.3 *i "bins" siano movimentati tramite carrelli elevatori elettrici a bassa rumorosità;*
  - 1.4 *le attività di carico/scarico dei mezzi pesanti siano concentrate nell'area nord;*
  - 1.5 *i tempi di carico e scarico dei mezzi pesanti siano di durata limitata e comunque tali da non richiedere il funzionamento dei motori delle celle frigo;*
  - 1.6 *i mezzi pesanti percorrano il tratto di viabilità interna dello stabilimento posto a sud in confine con il complesso residenziale a velocità ridotta;*
- 2 *che le sorgenti interne alla sala macchine siano con Lw pari o inferiori a 92,5 dB;*
- 3 *che le tre sorgenti esterne in aderenza alla nuova sala macchine, presentino un Lw complessivo pari o inferiore a 85,0 dB;*
- 4 *che entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale sia predisposta idonea verifica strumentale presso i recettori indicati nella documentazione di impatto acustico a dimostrazione del rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.*

La documentazione previsionale di impatto acustico non evidenzia criticità afferenti al capannone A di cui alla ditta OP Kiwi Sole Soc. Agr. Coop a seguito dello scorporo del capannone B.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Enzo Gallerani a cui ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

**Il Responsabile del Distretto Metropolitano**  
**Dott. Vittorio Gandolfi**  
**firmato digitalmente**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**