

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3728 del 06/08/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II, Tit.III-bis, art. 29-nonies, L.R. 21/04 e s.m.i. - Aggiornamento dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (det. 520/2011) per modifica non sostanziale (sostituzione sistema ossigenazione vasca con tappeto poroso) - societa' ECOPO s.r.l., in comune di Fontanellato
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3858 del 06/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei AGOSTO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di a.i.a.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 29-octies, comma 4 “rinnovo e riesame”, che disciplina le procedure e le condizioni per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”);

VISTA:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la D.G.R. n. 667/2005 dell’11/04/2005 per l’individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le D.G.R. integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione del conguaglio delle tariffe istruttorie;
- la D.G.R. n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n.520 del 21/02/2011 ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Ecopo S.r.l., (su revoca della precedente Det. 3673/2007 di AIA), il cui gestore è il Sig. Maurizio Beccani, avente sede legale e dell’impianto in loc. Rosso di Fontanellato (PR) per la prosecuzione dell’attività IPPC di cui al punto 5.3 dell’All. VIII al D. Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II: *“Impianti per l’eliminazione dei rifiuti pericolosi quali definiti nell’Allegato IIA della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 t/giorno”*;
- la Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n.2243 del 05/08/2011 ha aggiornato l’atto di AIA (Det. 520/2011), integrandolo con le prescrizioni di Emiliambiente S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- la Provincia di Parma con nota prot. Prov. n.57882 del 13/09/2011 ha rilasciato nulla osta alla realizzazione della modifica comunicata dalla Ditta in data 16/06/2011 ed integrata in data 25/08/2011 e consistente nella nuova sistemazione della filtropressa;
- la Provincia di Parma ha aggiornato l’AIA con Det. n.448 del 27/02/2012 a fronte di domanda di modifica non sostanziale, con cui si è sostituito il capitolo C.1.2 e modificato il capitolo A.1.1, inoltre si è introdotta l’operazione di deposito preliminare D15 (per 40 t/giorno e 30.000 mc/anno), si è sostituito lo Schema a Blocchi;
- la Ditta ha comunicato con nota acquisita al prot. Prov. n.28063 del 20/04/2015 la variazione di numerazione civica e indirizzo della sede dell’impianto (Strada Comunale Nuova n.1 – Fontanellato (PR));
- la Provincia di Parma con nota prot. Prov. n.61980 del 15/09/2014 ha rilasciato il proprio nulla osta alla messa in opera delle seguenti modifiche comunicate dalla Ditta in data 31/07/2014 (acquisita al prot. Prov. n.54828): sostituzione di n°2 vasche in ferro asservite all’impianto chimico-fisico, il posizionamento del quadro elettrico all’interno della struttura coperta della filtropressa, lo spostamento dei silos di stoccaggio della calce, di preparazione del latte di calce e del relativo filtro a carboni attivi, l’installazione di un terzo aeratore nella vasca di ossidazione-nitrificazione;
- che Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma con DET-AMB-2016-2353 del 15/07/2016 ha aggiornato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Ecopo S.r.l. in seguito ad istruttoria di modifica non sostanziale;
- che Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma con DET-AMB-2017-2948 del 09/06/2017 ha aggiornato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Ecopo S.r.l. in seguito alle modifiche non sostanziali e migliorative alla matrice emissioni in atmosfera, nelle more della conclusione del procedimento di riesame AIA in corso;

CONSIDERATO CHE:

- Ecopo S.r.l. in data 11/06/2019 ha presentato tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC-AIA” domanda di modifica non sostanziale all’AIA, acquisita al prot. Arpae PG/2019/92564 del 12/06/2019; successivamente il SUAP del Comune di Fontanellato ha avviato il procedimento

SUAP n.5994 del 12/06/2019 con nota prot. n.5997 del 12/06/2019 acquisita al prot. Arpae PG/2019/92564 del 12/06/2019 e ha trasmesso la documentazione con nota prot. n.5998 del 12/06/2019, acquisita al prot. Arpae PG/2019/92586 del 12/06/2019;

- la documentazione a completamento istanza (attestazione versamento spese istruttorie) presentata da EcoPo S.r.l. in data 14/06/2019, acquisita rispettivamente al prot. Arpae PG/2019/94155 del 14/06/2019;
- che le modifiche avanzate sono relative al progetto di: sostituzione di n.3 aeratori sommersi nel sistema di aerazione del trattamento biologico, con un sistema a rete di diffusori a bolle fini (tappeto poroso), con la previsione di effetti migliorativi in termini di ossigenazione del refluo ivi contenuto e riduzione dei consumi energetici dell'impianto;
- che il progetto proposto comporta modifiche migliorative delle condizioni dell'AIA per le parti relative ai consumi energetici e alla matrice emissioni in atmosfera;

VISTI:

i pareri favorevoli pervenuti dai seguenti Enti:

- Comune di Fontanellato, con nota prot. n.6223 del 17/06/2019, acquisita al prot. Arpae PG/2019/94930 del 17/06/2019; allegato quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
 - AUSL distretto di Fidenza, con nota prot. n.47091 del 17/07/2019, acquisita al prot. Arpae PG/2019/113301 del 18/07/2019, con la prescrizione di prevedere la presentazione da parte della Ditta di una relazione tecnica in riferimento alle emissioni odorigene in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 272 bis del D.Lgs. 152/06 smi; tale parere è allegato quale parte integrante al presente atto (Allegato 2);
 - la relazione tecnica Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, pervenuta con nota PG/2019/114638 del 22/07/2019 con la quale *“si esprime parere favorevole alla modifica richiesta, senza necessità di apportare variazioni all'AIA vigente”*; tale relazione è allegata quale parte integrante al presente atto (Allegato 3);
- tutto ciò visto, premesso, valutato, considerato e dato atto;

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE la Det. 520 del 21/02/2011 e s.m.i. di AIA, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, rilasciata alla Ditta “ECOPO S.r.l.” per l'installazione situata in Comune di Fontanellato, Strada Comunale Nuova n.1, loc. Rosso - CAP 43012 (PR), il cui gestore è il Sig. Maurizio Beccani, in cui si svolge l'attività IPPC *“smaltimento di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività (ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane): I. trattamento biologico; II. trattamento fisico-chimico”* di cui alla categoria IPPC **5.3.a), punti 1 e 2** dell'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per un quantitativo di rifiuti annualmente gestibile complessivamente pari a **34.000 t/anno**, cui corrispondono una capacità di trattamento giornaliera (**D8 e D9**) di **99 t/giorno**, un quantitativo massimo in raggruppamento preliminare (**D13**) di **99 t** e un quantitativo massimo in deposito preliminare (**D15**) per **40 t/giorno e 30.000 mc/anno**;

2. DI STABILIRE di approvare la modifica impiantistica avanzata, che si considera non sostanziale rispetto alla situazione impiantistica preesistente, consistente nel progetto di: sostituzione di n.3 aeratori sommersi nel sistema di aerazione del trattamento biologico, con un sistema a rete di diffusori a bolle fini (tappeto poroso), con la previsione di effetti migliorativi in termini di ossigenazione del refluo ivi contenuto e riduzione dei consumi energetici dell'impianto;

3. DI PRESCRIVERE la presentazione da parte della Ditta, entro 90 giorni dal ricevimento del presente aggiornamento dell'AIA, di una relazione in riferimento alle emissioni odorigene, come richiesto da AUSL nel proprio parere; tale relazione dovrà essere condotta secondo i contenuti previsti per una "Relazione tecnica di Livello 1" di cui alle Linee Guida Arpae "LG 35/DT" - allegato alla DET-2018-426 del 18/05/2018, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 smi;

4. DI STABILIRE CHE:

venga lasciata invariata ogni altra parte della Determinazione n.520 del 21/02/2011 e s.m.i.;

5. DI INVIARE copia della presente Determinazione alla Società in oggetto, al Comune di Fontanellato, ad Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma e ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto di Fidenza;

6. DI FAR PRESENTE che il Responsabile di questo procedimento, endoprocedimentale del provvedimento unico che rilascerà il SUAP del Comune di Fontanellato, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

7. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

8. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

- Arpae Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di Arpae Sezione Provinciale, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- la presente autorizzazione include i seguenti Allegati: 1. parere Comune di Fontanellato; 2. parere AUSL; 3. relazione tecnica Arpae - Area prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma.

G.M. Simonetti
rif. SINADOC n. 18286/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 17.06.2019

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-nonies, comma 1 – L.R. 21/2004. Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale per sostituzione degli aeratori in vasca di ossigenazione con tappeto poroso – Ditta Ecopo Srl (Determinazione n°520/2011 e s.m.i.). PARERE.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA TECNICA

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta Prot. n°6144 del 14.06.2019 di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. ARPAE/SAC n°94348 del 14.06.2019);

ATTESTA E CERTIFICA

che la Ditta in oggetto è situata nella seguente zona urbanistica e che le prescrizioni urbanistiche relative sono quelle di seguito indicate, oltre a quanto contenuto nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti locali vigenti e precisamente negli:

- “**Attrezzature e impianti tecnologici**” soggetti alla disciplina prevista dall'Articolo 53 del R.U.E. comprendente gli impianti tecnologici per la distribuzione dell'energia elettrica, il gas l'acqua e per la depurazione.

In tale zona urbanistica sono previsti i seguenti usi:


S9 - servizi tecnici e tecnologici.

Pertanto si esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica, per quanto di competenza, alla modifica non sostanziale all'AIA vigente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica

Arch. Alessandra Storchi
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0047091

DATA: 17/07/2019

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 94348/2019 del 14/06/2019 alle ore 13:00) A.I.A. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/04 es.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. n.520/2011 e s.m.i.) - domanda di modifica nonsostanziale AIA per sostituzione degli aeratori in vasca di ossigenazione con tappeto porosoDitta: ECOPO S.r.l. - Installazione IPPC in Strada Comunale Nuova n.1, loc. Rosso, comune diFontanellatoRichiesta parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0047091_2019_Lettera_firmata.pdf:	Amadei Vittorio	D35B6894FD2C2A6001456CD910A7EF57 E818D55F0BE4DB265074D6B290C4BF49



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fontanellato
protocollo@postacert.comune.fontanella
to.pr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 94348/2019 del 14/06/2019 alle ore 13:00) A.I.A. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/04 es.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. n.520/2011 e s.m.i.) - domanda di modifica nonsostanziale AIA per sostituzione degli aeratori in vasca di ossigenazione con tappeto poroso
Ditta: ECOPO S.r.l.
- Installazione IPPC in Strada Comunale Nuova n.1, loc. Rosso, comune di Fontanellato
Richiesta parere

Si comunica in riferimento all'istanza presentata dalla ditta in oggetto per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. n.520/2011 e s.m.i.) ed inviata per il parere di competenza da ARPAE Sac in data 17.06.2019.

La domanda di modifica non sostanziale dell'AIA riguarda in particolare un intervento di miglioria al sistema di ossigenazione in vasca, consistente nella sostituzione di tre aeratori sommersi nel sistema di areazione del trattamento biologico, con un sistema a rete di diffusori a bolle fini (tappeto poroso).

Con la modifica che si intende introdurre sono previsti degli effetti migliorativi in termini sia di ossigenazione del refluo, sia di riduzione dei consumi energetici dell'impianto.


Per quanto sopra riportato non evidenziando nelle modifiche introdotte elementi di significatività per gli aspetti di interesse dello Scrivente Servizio e si esprime parere favorevole per quanto di competenza, fatto salvo la necessità in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 272 bis del Dlgs 152/06 di prevedere una relazione tecnica in riferimento alle emissioni odorigene, viste le modifiche che si intendono introdurre.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani



Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Trasmesso via PEC

Arpae – SAC
Sede di Parma

Oggetto: Ditta Ecopo srl, installazione IPPC sita in Fontanellato, loc. Rosso, Strada comunale Nuova 1 – richiesta di modifica non sostanziale AIA presentata il 11/06/2019. Relazione tecnica

Presa visione della documentazione di cui all'oggetto,
preso atto che si tratta di un intervento già programmato come opera di miglioramento aziendale e volto al miglioramento della performace depurativa dell'impianto,
considerato che l'intervento verrà eseguito durante il periodo di fermo dell'impianto e che sarà preceduto dalla vuotatura completa della vasca con conferimento di parte dei reflui ad impianti autorizzati e del restante a disidratazione e riutilizzo futuro nell'impianto come inoculo per la riattivazione del sistema,
per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla modifica richiesta senza necessità di apportare variazioni all'AIA vigente.

Cordiali saluti

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente



Sinadoc 18286/19

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.