

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-374 del 25/01/2019
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla PETROLMECCANICA SRL per commerciale con distributore, sito in Ozzano Emilia, via Tolara di Sopra, 51.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-392 del 25/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **PETROLMECCANICA SRL** per l'impianto destinato ad attività commerciale con annesso distributore privato, sito in Comune di Ozzano Emilia (BO), via Tolara di Sopra, 51.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **PETROLMECCANICA SRL** (C.F. e P.IVA 00307390377) per l'impianto destinato ad attività commerciale con annesso distributore privato, sito in Comune di Ozzano Emilia, via Tolara di Sopra, 51, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Ozzano Emilia}.
 - Comunicazione in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Ozzano Emilia}
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli' **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **PETROLMECCANICA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **PETROLMECCANICA SRL** (C.F. e P.IVA 00307390377) con sede legale e impianto in Comune di Ozzano Emilia, via Tolara di Sopra, 51, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Savena Idice in data 13/07/2018 (Prot. n. 10817) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Ozzano Emilia, con propria nota Prot. n. 14644 del 01/10/2018 (pratica SUAP n. 445/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC in data 01/10/2018 al PG/2018/22616 e confluito nella **Pratica SINADOC 29862/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. Unione Savena Idice, con propria nota Prot. n. 1288 del 24/01/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 24/01/2019 al PG/2019/12434, ha trasmesso parere favorevole

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ambientale del Comune di Ozzano Emilia ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 9 pari a € 26,00,
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 25/01/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PETROLMECCANICA SRL
Comune di Ozzano Emilia (BO), via Tolara di Sopra, 51

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Ozzano Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento e acque reflue industriali” provenienti dall'attività commerciale con annesso distributore privato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 104365 del 14/11/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/11/2018 al PGB0/2018/26888. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 29862/2018

Documento redatto in data 25/01/2019

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PETROLMECCANICA SRL
Comune di Ozzano Emilia (BO), via Tolara di Sopra, 51

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla società PETROLMECCANICA SRL ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 29862/2018

Documento redatto in data 25/01/2019



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 23200/2018 e 24606/2018
Fascicolo 2018/DA0.06.09/16

AUA N. 63
DITTA PETROLMECCANICA SRL
VIA TOLARA DI SOPRA 51
OZZANO DELL'EMILIA
PRATICA SUAP 445/2018

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di rilascio di nuova AUA per l'immobile della Ditta “PETROLMECCANICA SRL”, sito in Via Tolara di Sopra 51 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 445/2018 – Registro n.ro 63/2018.

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 10817 del 16/07/2018, dal Sig. Cardellini Umberto, C.F. CDRMNT64H01A944I rappresentante legale della Ditta “PETROLMECCANICA SRL” avente sede legale ad Ozzano dell'Emilia in Via Tolara di Sopra n. 51, P.IVA 00307390377, e la successiva integrazione volontaria pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 15453 del 15/10/2018, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Tolara di Sopra n. 51 con attività di produzione, costruzione e manutenzione di stazione di servizio e accessori;

Viste le note prot. n. 23200 del 01/10/2018 e prot. n. 24606 del 18/10/2018, con le quali il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 14/11/2018 Prot. Gen. 104365, pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice con prot. 27687 del 26/11/2018, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Tolara di Sopra n. 51 e risulta identificato catastalmente al F. 34 Mapp. 213;
- dalla documentazione fornita si evince che da detto immobile si originano i seguenti reflui:
 - acque nere provenienti dai servizi igienici e spogliatoi;
 - acque meteoriche provenienti dalle aree di transito (piazzola in cemento) e dai coperti;

Queste acque sono convogliate verso una vasca di decantazione prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore di Ozzano-Ponte Rizzoli.

Le acque meteoriche provenienti dalla piazzola in cemento a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti, identificate come acque industriali, sono inviate ad un sistema di trattamento opportunamente dimensionato sottoponendole a trattamento continuo di separazione dei materiali sospesi mediante sedimentazione e degli oli mediante filtri a coalescenza prima dello scarico del refluo trattato in idoneo pozzetto di campionamento e controllo sito internamente all'area di stabilimento.

Dato che il Comune di Ozzano dell'Emilia, soggetto competente in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 48 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato si esprime una volta ottenuto il parere del Gestore del S.I.I.;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato "ARP - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico - Impianti produttivi isolati in territorio rurale" in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta "PETROLMECCANICA SRL" in merito alla matrice: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche prodotte dall'immobile sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Tolara di Sopra n. 51 con attività di produzione, costruzione e manutenzione di stazione di servizio e accessori;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera Spa) in data 14/11/2018 prot. 104365 pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice con prot. 27687 del 26/11/2018, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Arch. Francesca Gozzi
(documento firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

Da compilarsi a cura di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, Legge 447/95, nel caso in cui sia richiesta la redazione di Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.) o di Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.).

Oggetto: impatto acustico "PETROLMECCANICA s.r.l." Via Tolara di Sopra n. 51 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)

La sottoscritta TUFARIELLO EMANUELA,
residente in BUDRIO PROV. BO, Via Zenzalino Sud n. 6, CAP 40054

TEL 347 1227895

POSTA ELETTRONICA emanuela.tufariello@sidel.it

ORDINE/COLLEGIOPROFESSIONALE _____

PROV _____

N° ISCRIZIONE: _____ C.F: TFRMNL72E45A944T

abilitato allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, da PROVINCIA di BOLOGNA con atto PG N. 0275219 del 16/11/20014 e domanda di iscrizione nell'elenco nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica presentata alla Regione Emilia Romagna ai sensi del D. Lgs. n. 42/2017 (PG/2018/260329 in data 12/04/2018)

Dichiara quanto segue:

- Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di DO.IM.A. che si allega. Tale documento attesta la compatibilità acustica dell'intervento con le vigenti norme e con la Zonizzazione Acustica del Comune, con particolare riferimento ai seguenti ricettori sensibili individuati: _____

Al fine di garantire tale compatibilità ~~sono~~/non sono necessari interventi di mitigazione consistenti in _____

_____ e descritti nella relazione allegata.

- Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di DO.IM.A.. Sulla base dei contenuti del progetto, e delle caratteristiche dell'ambito urbano in cui esso è inserito, l'intervento non comporta la presenza di sorgenti sonore significative o di ricettori sensibili impattati in quanto:

Lo stabilimento industriale funziona esclusivamente in orario diurno.

Lo stabilimento industriale NON presenta, in area cortiliva esterna o sul coperto, attrezzature o impianti che possano essere considerate sorgenti significative di rumore.

All'interno dei locali di lavoro, nel reparto di assemblaggio, posto nel lato nord-est dell'edificio, vengono utilizzate attrezzature portatili tipo avvitatori, trapani, martelli manuali, pistole ad aria compressa; all'interno dell'azienda è presente un compressore in locale dedicato e parzialmente insonorizzato.

Le attività di carico e scarico (di furgoni o autocarri di piccole dimensioni) vengono effettuate, tramite un carrello elevatore ad alimentazione elettrica, nel

lato sud-ovest dell'edificio industriale con una frequenza media di 15-20 operazioni al giorno (pochi minuti a volta).

L'edificio industriale è collocato in classe V di zonizzazione acustica "Area prevalentemente produttiva" come da zonizzazione acustica comunale; le misure strumentali effettuate lungo il confine del sito produttivo (valore massimo rilevato durante il funzionamento a regime di tutte le sorgenti relative all'attività lavorativa sopra descritte pari a $L_{eq}=51,8$ dB(A)) evidenziano il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora della classe V.

L'edificio residenziale più vicino, individuato come ricettore sensibile (sito in Via Tolara di Sopra n. 45) ha la facciata sud-ovest che dista circa 3 m dal confine dell'area perimetrale della Petrolmeccanica S.r.l.

Il contributo sonoro principale al ricettore è imputabile alla sorgente sonora lineare Via Tolara di Sopra a cui si aggiunge il contributo importante delle autovetture che entrano ed escono in modo costante dal parcheggio del complesso universitario della Facoltà di Veterinaria.

Il ricettore appartiene alla classe III di zonizzazione acustica comunale "Aree extraurbane-zone agricole".

Presso il ricettore sono stati effettuati rilievi strumentali mentre l'azienda Petrolmeccanica S.r.l. svolgeva le sue abituali attività (attività di assemblaggio, compressore in funzione, attività di carico) dal quale è stato verificato il rispetto dal valore limite assoluto della classe III.

Successivamente presso il ricettore, nella medesima posizione, sono stati effettuati rilievi strumentali con l'azienda Petrolmeccanica S.r.l. disattiva; dal confronto tra le misure effettuate è stato verificato:

- che il limite differenziale diurno al ricettore è rispettato (Petrolmeccanica S.r.l. NON ha sorgenti sonore attive nei periodi notturno);
- che il contributo sonoro dell'azienda è trascurabile rispetto alle sorgenti lineari presenti nell'area.

Non viene pertanto allegata DO.IM.A.

- Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di D.P.C.A. che si allega. Tale documento attesta la compatibilità acustica dell'intervento con le vigenti norme e con la Zonizzazione Acustica del Comune, con particolare riferimento alle seguenti sorgenti sonore individuate: _____

Al fine di garantire tale compatibilità sono/non sono necessari interventi di mitigazione, anche sull'involucro edilizio, consistenti in _____

_____ e descritti nella D.P.C.A. allegata.

Luogo e data

Bologna, 11/10/2018

Firma e timbro professionale

Dott.ssa EMANUELA TUFARIELLO
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
DI CUI ALLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995
ATTESTATO PROVINCIA DI BOLOGNA
PG N. 0275219 del 16/11/2004

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 14 novembre 2018
Prot. n. 104365

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera spa Data prot.: **01/10/2018** Num. prot.: **0089236**
PA&S numero 111/2018

Oggetto:

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Richiedente: "PETROLMECCANICA s.r.l."- sita in Via Tolara di Sopra n°51 -
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**

*SUAP Unione Savena-Idice, prot. n.2018/0014644 del 01 ottobre 2018 pratica
SUAP 445/2018.*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue domestiche e acque reflue industriali.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA trasmessa a questa Società a mezzo p.e.c. in data 01 ottobre 2018, con prot. 0089236 presentata dal Signor Umberto Cardellini in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta "**PETROLMECCANICA s.r.l.**" esercente l'attività di produzione, costruzione e manutenzione di stazioni di servizio ed accessori, sito in via Tolara di Sopra n°51 Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

Nello stabilimento la società oggetto dell'istanza autorizzativa:

- realizza e manutenta impianti di distribuzione carburanti;
- effettua lavori di ristrutturazione, costruzione e manutenzione di punti vendita di carburanti e di depositi petroliferi, inclusa la revisione di apparecchiature presso la propria officina;
- realizza impianti di prova per motori e sistemi di alimentazione;
- effettua la produzione di erogatori di carburante, prevalentemente di GPL;
- commercializzazione e vendita di prodotti ed accessori per il settore petrolifero.

Nello stabilimento, per quanto appreso dalla documentazione tecnica consegnata, non avvengono lavorazioni con l'utilizzo di acqua nel ciclo produttivo.

L'istanza autorizzativa ha origine dalla necessità di installare un distributore di carburante (gasolio) ad uso privato nell'area di stabilimento.

Lo stabilimento è dotato di reti fognarie di deflusso dei reflui :

- rete acque nere (servizi igienici e spogliatoi);
- rete acque meteoriche aree di transito e dei coperti (meteoriche);

verso una vasca di decantazione prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore di Ozzano Ponte Rizzoli.

Nella vasca di decantazione sono inoltre convogliate anche altre condotte che transitano nell'area di stabilimento provenienti da altra proprietà, ed in una di tali condotte il proponente l'istanza intende immettere gli scarichi derivanti dal trattamento delle acque del distributore di carburante non disponendo di differente accesso in prossimità alla pubblica fognatura.

Le acque meteoriche provenienti della piazzola in cemento a servizio dell'impianto distribuzione carburanti, **identificate come acque industriali**, sono inviate ad un sistema di trattamento opportunamente dimensionato sottoponendole a trattamento continuo di :

- di separazione dei materiali sospesi mediante sedimentazione;
- di separazione degli oli mediante filtri a coalescenza;

prima dello scarico del refluo trattato in idoneo pozzetto di campionamento e controllo sito internamente all'area di stabilimento.

Lo scarico del pozzetto di campionamento confluisce in un pozzetto dotato di pompa di rilancio che lo immette nella rete fognaria interna.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne;**
 - **le acque reflue industriali così come in precedenza identificate;**
- **le acque reflue provenienti dal piazzale del distributore carburante dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta di acque reflue industriali dovrà consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate con idoneo sistema di misurazione;
- in particolare è richiesta l'adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Amministrazione competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Gian Nicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.