

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3756 del 07/08/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L. per impianto ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3864 del 06/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L. per impianto ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali<sup>2</sup>**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>3</sup>) relativa alla ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di distribuzione carburanti, ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4644 del 12/09/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. **Revoca la precedente AUA** adottata con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e visto l'atto PGBO/2018/3474 del 12/02/2018 del Responsabile dell'AACM di Arpae, con cui è stata delegata la firma di taluni provvedimenti conclusivi di procedimenti ambientali al Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Dott. Stefano Stagni

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

4644 del 12/09/2018, con scadenza di validità in data 14/09/2033 e contestualmente richiede al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

6. Obbliga la ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L., C.F. 03358950370, P.IVA 01539061208, con sede legale a

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

San Lazzaro di Savena, in Via Speranza, 5, per l'impianto sito a CASTENASO (BO), in Via Villanova n. 4/U., ha presentato, nella persona di D'ODORICO DAVIDE, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA in data 21/03/2019 al Prot.n. 6216, domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. TERRE DI PIANURA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 25-03-2019 al Prot. n. PG\_2019\_47129, Pratica SINADOC 12454/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CASTENASO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

In data 12-04-2019 con Prot. n. PG\_2019\_59812 la Ditta ha inoltrato integrazioni volontarie riguardanti la matrice acustica.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di CASTENASO (PG\_2019\_110446 del 12-07-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CASTENASO (PG\_2019\_110446 del 12-07-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG\_2019\_65038 del 23-04-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

---

<sup>7</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;
- Allegato B - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Bologna, data di redazione 06/08/2019

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana  
Dott. Stefano Stagni<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L., ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di

Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di CASTENASO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzale e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CASTENASO con parere favorevole PG\_2019\_110446 del 12-07-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG\_2019\_65038 del 23-04-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 12454/2019

Documento redatto in data 06/08/2019



**CITTÀ DI CASTENASO**  
Città Metropolitana di Bologna

**Area Tecnica**  
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le **SUAP**  
**UNIONE TERRE DI PIANURA**  
Via San Donato 199  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
pec: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

Spett.le **ARPAE - SAC**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
pec: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Richiesta di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale Rag. Elio Laghi Sr.l. Via Villanova n. 4/u - Distributore carburanti – Riferimento SUAP 6216/2019**

Vista la richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per impianto di distribuzione carburanti posto in Via Villanova n. 4/u a nome Rag. Elio Laghi Srl con Capofila del Suap Terre di Pianura prot. 6216/2019 (ns. pg. 4899 del 25/03/2019);

Vista la dichiarazione che presso il distributore non vengono utilizzati macchinari rumorosi e non vi sono aumenti significativi dei flussi di traffico pertanto non si prevede il superamento del limite di impatto acustico rispetto alla zonizzazione acustica comunale a nome del legale rappresentante Sig. Enrico Laghi, pervenuta unitamente alla richiesta di A.U.A. di cui al ns. pg.4163 del 26/02/2018, pg. Suap 6216, conseguente rispetto dei valori milite di emissione/immissione di rumore, art. 2 del DPCM 14/11/1997; Tale dichiarazione è poi riconfermata con integrazione volontaria in data 15/04/2019, con ns. pg.6248, quale parte integrante della documentazione relativa alla richiesta di cui all'oggetto;

Visto il R.U.E. vigente che riconosce l'area in cui è sita l'attività come "sede stradale - Capo 3.3";

Visto il parere favorevole condizionato di HERA – Direzione Acqua prot. 41258 del 23/04/2019, pervenuto attraverso il Suap Terre di Pianura allo scrivente Servizio in data 23/04/2019 ns. pg.8904;

Con la presente si rilascia Nulla Osta di competenza per l'attività svolta dalla ditta suddetta nell'impianto di distribuzione carburanti posto in Via Villanova n. 4/u con tutte le prescrizioni riportate nel parere di Hera Direzione Acqua suddetto;

Resta in pregiudicato la facoltà da parte degli organi comunali di effettuare all'interno dell'insediamento produttivo tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI AREA

(Ing. Fabrizio Ruscelloni)

*(documento sottoscritto digitalmente - art.21 del D.Lgs.82/2005 e  
ss.mm.e ii.)*



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 23 aprile 2019  
Prot. n. 41258

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera spa      Data prot.: **27/03/2019**      Num. prot.: **0032053**  
PA&S numero 45/2019

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Rag. Elio Laghi Srl"- Impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Località Villanova di Castenaso, Via Villanova n. 4/U - Comune di Castenaso (BO).**

*Terre di Pianura - Unione dei Comuni*

**Riferimento SUAP 6216/2019 Data 25/03/2019**

*Domanda di modifica sostanziale AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento piazzale.*

In merito all'istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Laghi Enrico in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**RAG. ELIO LAGHI SRL**" p. IVA 01539061208 con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza n.5 inerente il distributore carburanti per autotrazione sito in VIA VILLANOVA n. 4/U, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO);

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA e verificato che ;

- la ditta risulta in precedenza autorizzata con atto adottato con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4644 del 12/09/2018 e rilasciato dal SUAP Terre di Pianura con provvedimento P.G. 21474 del 14/09/2018 ;
- la ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale del vigente atto autorizzativo a seguito del riassetto dell'area di vendita con l'inserimento una ulteriore pompa carburanti e con la realizzazione di una nuova pensilina ;

- rispetto alla precedente configurazione, a seguito della parziale riduzione di una area verde, vi è un incremento della superficie impermeabile delle aree di transito ( esclusi le superfici delle pensiline), da 390 m<sup>2</sup> a 587 m<sup>2</sup>;
  - l'aumento della superficie, richiede la necessità di aumentare le vasche d'accumulo per le acque di prima pioggia da sottoporre a trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura;
  - il richiedente l'istanza ha provveduto con l'installazione di una ulteriore vasca interrata d'accumulo per un volume di ulteriori 4,01 m<sup>3</sup> (utili totali) portando il volume complessivo a 13,31 m<sup>3</sup>.
- Tale volume complessivo è adeguato alle esigenze di trattamento dei reflui meteorici dell'area asservita.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 01 marzo 2018 prot. gen. Hera 21986 - PA&S numero 29/2018 che è parte integrante del vigente atto autorizzativo.

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 01 marzo 2018  
Prot. n. 21986

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26 FEB. 2018 Prot. N. 20230  
PA&S numero 29/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Rag. Elio Laghi Srl"- Impianto di distribuzione carburanti per  
autotrazione sito in Località Villanova di Castenaso, Via Villanova n. 4/U -  
Comune di Castenaso (BO).**

*Terre di Pianura - Unione dei Comuni Riferimento SUAP 3926/2018*

*Data 26/02/2018*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque  
meteoriche di dilavamento piazzale.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Laghi Enrico in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**RAG. ELIO LAGHI SRL**" p. IVA 01539061208 con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza n.5 inerente il distributore carburanti per autotrazione sito in VIA VILLANOVA n. 4/U, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO); verificato dalla documentazione ricevuta che:

- l'impianto di distribuzione carburanti (benzina e gasolio) si trova ubicato all'interno del centro abitato della località Villanova di Castenaso;
- l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici), acque meteoriche di copertura (pensilina), acque meteoriche di dilavamento piazzale (S. scolante = 390 mq);
- le acque meteoriche di dilavamento piazzale sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo di sedimentazione / disoleazione in impianto funzionante "in continuo", prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
- il pozzetto di campionamento realizzato (C1 in planimetria) consente il prelievo dei reflui per caduta;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento piazzale sottoposte a trattamento depurativo in continuo;
- le acque meteoriche di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico "C1", i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica del sistema di intercettazione dello scarico e del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo riceettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Giannicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L., ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO (BO).**

**ALLEGATO B**

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

**Esiti della valutazione**

- Vista l'Autodichiarazione sottoscritta da Nadia Giovannini ai sensi dell'art. 4 comma 1) del DPR 227 del 19/10/2011, che attesta che nell'impianto vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) e pertanto non necessitanti di Documentazione in materia di acustica;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di CASTENASO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 10-09-2018 con prot. PGB0\_2018\_20910 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di CASTENASO con nulla osta prot. PGB0\_2018\_20910 del 10-09-2018, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-----  
Sinadoc n. 12454/2019

Documento redatto in data 06/08/2019

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**