

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-39 del 07/01/2019
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla VILLA SAN PIETRO SRLS per ristorante con somministrazione alimenti e bevande, Comune di San Pietro in Casale, via Coccaro, 9
Proposta	n. PDET-AMB-2019-35 del 04/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VILLA SAN PIETRO SRLS** per l'impianto destinato ad attività di ristorante con somministrazione alimenti e bevande, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Coccoaro, 9.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **VILLA SAN PIETRO SRLS** (C.F. e P.IVA 03686571203) per l'impianto destinato ad attività di ristorante, sito in Comune di San Pietro in Casale, via Coccoaro, 9., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di San Pietro in Casale}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **VILLA SAN PIETRO SRLS** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **VILLA SAN PIETRO SRLS** (C.F. e P.IVA 03686571203) con sede legale e impianto sito in Comune di San Pietro in Casale, via Coccoaro, 9, ha presentato, nella persona di Antonio Acquaviva, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Reno Galliera in data 15/06/2018 (Prot. n. 33962) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 34083 del 15/06/2018 (pratica SUAP n. 31661/33962/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/06/2018 al PGBO/2018/14105 e confluito nella **Pratica SINADOC 19353/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 20/11/2018, PGBO/2018/27550, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1**

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 63836 del 20/12/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/12/2018 al PGBO/2018/29937, ha trasmesso parere favorevole ambientale e pareri favorevoli urbanistico e di impatto acustico del Comune di San Pietro in Casale del 19/06/2018 (Prot. n. 11719) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.05 pari a € 221,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 04/01/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VILLA SAN PIETRO SRLS
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Coccoaro, 9

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di San Pietro in Casale (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di ristorante.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Pietro in Casale, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/11/2018 al PGBO/2018/27550. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE

Pratica Sinadoc 19353/2018

Documento redatto in data 04/01/2019

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VILLA SAN PIETRO SRLS
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Coccoaro, 9

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla società VILLA SAN PIETRO SRLS ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di San Pietro in Casale, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione¹ presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 19353/2018

Documento redatto in data 04/01/2019

¹ INSERIRE IL PGBO2018/14095 CHE CONTIENE LA DICHIARAZIONE ACUSTICA

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 31661/33962/2018 SN

Prot. n. 63836

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Villa San Pietro Srls con sede in San Pietro in Casale (BO) Via Giovanni Cocco n. 9

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 15/06/2018 e registrata al P.G. n. 33962 da Maranini Danilo in qualità di legale rappresentante della società **VILLA SAN PIETRO SRLS** con sede in San Pietro in Casale (BO) in Via Giovanni Cocco n. 9 - P.I. 03686571203 per l'impianto sito nel Comune di San Pietro in Casale, Via Giovanni Cocco, 9 esercente l'attività di ristorante con somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 26/10/1995 n. 447.*

Esaminata la documentazione pervenuta è emerso che i reflui idrici derivano esclusivamente da scarichi di origine domestica provenienti dal ristorante e dai locali di servizio di tutto il complesso; i suddetti reflui recapitano in zona non servita da pubblica fognatura.

Considerato che i reflui civili, prima dello scarico subiscono trattamento di depurazione primaria mediante fosse Imhoff e degrassatori, e di depurazione secondaria tramite un vassoio di fitodepurazione a flusso orizzontale (dimensionato per il carico massimo di 141 abitanti equivalenti) con scarico del troppo pieno nel reticolo delle acque superficiali; le acque meteoriche dei coperti non confluiscono negli impianti di depurazione;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di San Pietro in Casale:** "favorevole" espresso con nota prot n. 11719 del 19/06/2018;
- **Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura/Urbano:** "Nulla osta al rilascio dell'autorizzazione a condizione che:
 1. *L'esercizio dell'attività di ristorazione dovrà essere commisurata al dimensionamento totale dell'impianto di depurazione;*
 2. *lo scarico domestico prodotto dal troppo pieno del vassoio di fitodepurazione dovrà rispettare i limiti imposti dalla Delibera Regionale 1053/2003 tabella D per gli scarichi domestici con carico superiore a*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- 50 abitanti equivalenti; il pozzetto di scarico del troppo pieno dovrà permettere il campionamento del refluo per caduta;*
- 3. al fine di limitare al massimo l'ingresso delle acque meteoriche nei vassoi utilizzati per la fitodepurazione si dovrà avere particolare riguardo per le pendenze del terreno circostante;*
 - 4. si dovrà procedere ad una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata nel vassoio ed i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;*
 - 5. si dovrà porre particolare attenzione nella suddivisione del refluo da inviare al trattamento delle 2 Imhoff poste in parallelo;*
 - 6. le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso ditta autorizzata.” espresso con nota del 20/11/2018- Sinadoc 19353/2018.*

Visto il parere idraulico favorevole in merito allo scarico indiretto di acque reflue depurate nello Scolo Raveda, con la sollecitazione a prestare la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Vista la dichiarazione a firma del Sig. Maranini Danilo, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta VILLA SAN PIETRO SRLS, che la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività di ristorazione non produrrà il superamento dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente;

- **Visti:**
 - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
 - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 26/10/1995 n. 447.*

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che:

- La presente autorizzazione è valida esclusivamente per le acque, lo scarico e il recapito indicati.
- Eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo e aggiornamento dell'atto autorizzativo.
- Deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora si intenda realizzare modifiche della rete fognante, qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo.
- Dovrà essere notificata ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile.

San Giorgio di Piano, 20/12/2018

**Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Sinadoc n. 19353/2018

San Giorgio di Piano, 20/11/2018

Al SUAP Unione Reno Galliera

Al Comune di San Pietro in Casale

**Arpae - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Bologna U.O. Autorizzazioni
e Valutazioni**

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da VILLA SAN PIETRO Srls per l'attività di ristorazione sita in via Coccaro n. 9 a San Pietro in Casale (BO). Rif. Suap 31661/33962/2018 SN
Trasmissione contributo istruttorio.

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto, si esprimono le seguenti valutazioni.

- La documentazione allegata alla presente pratica è risultata la medesima presentata per la precedente attività a nome di 'Le Favole' svolta all'interno della stessa struttura;
- non è stato specificato se per l'attuale attività viene svolto esclusivamente il servizio di ristorazione oppure il servizio di ristorazione e intrattenimento ricreativo come svolto in passato;
- l'istanza di AUA è stata presentata per lo scarico prodotto, di origine domestica, recapitato in acque superficiali;
- Il sistema di scarico ed i manufatti di depurazione (fitodepurazione) sono stati valutati positivamente dallo scrivente Distretto con Prot. PGBO/2010/6514 del 24/05/2010 alla presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico presentata dalla precedente attività;
- Ravveduta l'invariabilità dello scarico rispetto a quanto già valutato dall'atto sopra citato;

Visto quanto sopra si valuta che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, confermando la classificazione dello scarico e le prescrizioni gestionali espresse nel ns precedente parere tecnico, che si allega alla presente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Distretto
di Pianura
(dr Vittorio Gandolfi)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.