

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3917 del 26/08/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta S.I.BO. Srl per impianto ubicato in VIA PUCCINI n.2, Comune di CALDERARA DI RENO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4012 del 21/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta S.I.BO. Srl per impianto ubicato in VIA PUCCINI n.2, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta S.I.BO. Srl per l'impianto, destinato ad attività di UFFICI, ubicato in VIA PUCCINI n.2, Comune di CALDERARA DI RENO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune) ;
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e visto l'atto PGB0/2018/3474 del 12/02/2018 del Responsabile dell'AACM di Arpae, con cui è stata delegata la firma di taluni provvedimenti conclusivi di procedimenti ambientali al Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Dott. Stefano Stagni

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ditta S.I.BO. Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta S.I.BO. Srl, C.F. 00436080378, P.IVA 00509641205, con sede legale a CALDERARA DI RENO, in VIA PUCCINI n.2, per l'impianto sito a CALDERARA DI RENO (BO), in VIA PUCCINI n.2, ha presentato, nella persona di Fabrizio Ravaldi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO in data 15/03/2019 al Prot.n. 6539, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune) ;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 20-03-2019 al Prot. n. PG_2019_44692, Pratica

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

SINADOC 11531/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e al Comune di CALDERARA DI RENO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con prot. n. PG_2019_56118 del 08-04-2019 è stata trasmessa richiesta di documentazione integrativa, fornita dal Ditta in data 17-04-2019 con prot. n. PG_2019_61740.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto URBANO (PG_2019_108810 del 10-07-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di CALDERARA DI RENO (PG_2019_127574 del 13-08-2019);
- Parere in merito allo Scarico di Acque reflue del Comune di CALDERARA DI RENO (PG_2019_127574 del 13-08-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune) ; - cod.tariffa 12.02.01.04 - Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E. pari a euro 146.00;
- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Bologna, data di redazione 21/08/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Dott. Stefano Stagni⁸

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta S.I.BO. Srl,
ubicato in VIA PUCCINI n.2, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in corpo idrico superficiale classificato dal Comune di CALDERARA DI RENO (visto il parere del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto URBANO):

- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche provenienti da SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di scolo consortile Canocchietta Superiore

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con parere favorevole PG_2019_127574 del 13-08-2019, visto anche il parere di Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto URBANO, PG_2019_108810 del 10-07-2019. Tale parere è riproperto nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

Entro 3 mesi dall'effettiva entrata in funzione del nuovo sistema di collettamento dei reflui dell'ex comp. 6 al depuratore comunale dovrà essere inoltrata domanda di variazione sostanziale alla matrice scarichi dell'AUA in oggetto prevedendone il collettamento nella pubblica fognatura ;

Sinadoc n. 11531/2019

Documento redatto in data 21/08/2019



Comune di
Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n.	2019/20498		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2019/15/0
Rif. Prot.	n.	2019/6539	
S.U.A.P.	6539/2019		

Calderara di Reno, 13/08/2019

Spett.le
A.R.P.A.E – A.A.C.M.
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna
Pec. aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Ditta S.I.BO. Srl
Via Puccini, 2
40012 - Calderara di Reno (BOLOGNA)
c/o Rivaldi Fabrizio
PEC: fabrizio.rivaldi@ingpec.eu

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 6539/2019 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per la Matrice scarichi reflui domestici in acque superficiali ed impatto acustico avviato dalla Ditta "S.I.BO. Srl C.F.: 00436080378 – P.I.:00509641205", per palazzina uffici e servizi di attività produttiva, sita in Via Puccini n.2 a Calderara di Reno.

NULLA OSTA AMBIENTALE

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ed impatto acustico, provenienti dalla palazzina uffici e servizi di attività produttiva, sita in Via Puccini n.2 a Calderara di Reno, inoltrata al SUAP in data 15/03/2019 - al prot. n. 6539 dalla Ditta "S.I.BO. Srl" con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via Puccini 2 C.F.: 00436080378 – P.I.:00509641205, legalmente rappresentata da Calabrese Emilio C.F. CLBMLE40P19E773B;

Vista la Dichiarazione sostitutiva dell'impatto acustico acquisita al prot. Gen. con n. 9438 del 15/04/2019 relativamente alla valutazione dell'impatto acustico, con cui si dichiara che le emissioni di rumore prodotte dall'attività del fabbricato ad uso uffici e servizi, rispettano i limiti di emissione ed immissione previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio per l'area in esame e che è possibile considerare trascurabile l'impatto prodotto dall'attività, pertanto non risulta necessaria la redazione di valutazione previsionale di impatto acustico (DOIMA), in ottemperanza a quanto indicato al comma 2, art. 4 capo III del DPR 227 del 19/10/2011 e all'art.8 comma 5 della Legge n. 447/1995;

Vista la nota di A.R.P.A.E.-ST acquisita al P.G. n. 17844 in data 11/07/2019, in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche, considerando che allo stato attuale sono in corso i lavori da parte di HERA di realizzazione del nuovo collettore fognario che convoglierà tutti i reflui del ex comp. 6-Capoluogo, via Puccini in oggetto, al depuratore comunale;



Tutto ciò premesso, similmente a quanto già autorizzato in altre A.U.A. di attività limitrofe con analoghe condizioni di scarico, nelle more del completamento dei lavori del collettore fognario, si ritiene che la soluzione tecnica dello smaltimento dei reflui prevista dalla Ditta S.I.BO. Srl nel procedimento di AUA in oggetto, si possa continuare a ritenere accettabile, vista la natura domestica e non industriale dei reflui, il numero modesto degli A.E. e soprattutto l'assenza di emergenze ambientali lungo il corso dello scolo consortile Canocchietta Superiore recettore finale dei reflui in oggetto. La validità dell'AUA in oggetto dovrà comunque essere correlata all'attuale stato dei luoghi prevedendo, quindi, una clausola espressa che limiti la validità della stessa Autorizzazione Unica all'entrata in funzione del nuovo sistema di collettamento dei reflui dell'ex comp. 6 al depuratore comunale;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta "S.I.BO. Srl.", a seguito della Dichiarazione sostitutiva dell'impatto acustico acquisita al prot. Gen. con n. 9438 del 15/04/2019, con cui si dichiara che le emissioni di rumore prodotte dall'attività del fabbricato ad uso uffici e servizi, rispettano i limiti di emissione ed immissione previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio per l'area in esame (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore della propria palazzina ad uso uffici e servizi sita in Via Puccini 2;

MATRICE SCARICHI: alla Ditta "S.I.BO. Srl", per lo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento con sede sita in Via Puccini 2, rispettando quanto indicato in premessa nonché dalla stessa Ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, che si allega al presente nulla osta. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni



dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Allegati:

- Nota Prot. Gen. n. 9438 del 15/04/2019;
- Nota Prot. Gen. n. 17844 del 11/07/2019.



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta S.I.BO. Srl,
ubicato in VIA PUCCINI n.2, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista l'Autodichiarazione sottoscritta da Fabrizio Ravaldi ai sensi dell'art. 4 comma 1) del DPR 227 del 19/10/2011, che attesta che nell'impianto vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) e pertanto non necessitanti di Documentazione in materia di acustica;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di CALDERARA DI RENO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 13-08-2019 con prot. PG_2019_127574 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con nulla osta prot. PG_2019_127574 del 13-08-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
4. l'autorizzazione potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;

Sinadoc n. 11531/2019

Documento redatto in data 21/08/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.