

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3935 del 27/08/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA Ditta IL PARMENSE TRASPORTI S.R.L., insediamento in comune di Parma (PR) in via G. Gastaldi n. 17/a - Adozione AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3891 del 08/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 64 del 20.06.2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 194560 del 18.09.2018 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2018/19370 del 18.09.2018), presentata dalla società IL PARMENSE TRASPORTI S.R.L., nella persona del Sig. Valentino Ilariuzzi in qualità di Legale

Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Parma (PR), in via Giorgio Gastaldi n. 17/A – C.A.P. 43122, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali rilasciate dal Comune di Parma rispettivamente con nota prot. n. 27089 del 13.02.2013 e nota prot. n. 122556 aut. n. 32 del 07.07.2015;
- **comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche citando il provvedimento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 31894/2016 del 06.09.2016;
- che con invio del SUAP del Comune di Parma prot. n. 78572 del 12.04.2019 (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2018/59989 del 15.04.2019) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/20217 del 01.10.2018, all'interno della quale in particolare nel merito della matrice rifiuti la Ditta precisa che *"...non è richiesto alcun titolo abilitativo di cui all'art. 216..."*;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

RILEVATO:

- che, come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente in precedenza autorizzato allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale con provvedimento autorizzativo finale del Comune di Parma – Settore Servizi prot. n. 27089 del 13.02.2013 per il quale la Ditta dichiara che *"...nulla è variato né dal punto di vista qualitativo né quantitativo rispetto alla documentazione a corredo..."* di tale atto;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 143215 del 24.07.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/120831 del 31.07.2019);
- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area *"poco vulnerabile"*

(Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *“Trasporti eccezionali e sollevamenti”*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di “Impianti di trattamento delle acque” è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di pareri di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/78594 del 17.05.2019 e successivo sollecito con nota prot. n. PG/2019/103533 del 02.07.2019 nonché a seguito di specifica richiesta di relazione tecnica ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – sede di Parma con nota prot. n. PG/2019/78597 del 17.05.2019:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/100294 del 26.06.2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole in merito alla matrice rumore espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 140527 del 19.07.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/114560 del 19.07.2019) così come confermato con nota prot. n. 147021 del 31.07.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/121015 del 01.08.2019), il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole in merito alla matrice scarichi espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 140531 del 19.07.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/114563 del 19.07.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Parma con nota prot. n. 49382 del 26.07.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/118284 del 26.07.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense, acquisito dal SUAP al prot. n. 142637 del 23.07.2019 e dal SUAP trasmesso con nota prot. n.

144614 del 26.07.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/118626 del 29.07.2019) allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta IL PARMENSE TRASPORTI S.R.L., nella persona del Sig. Valentino Ilariuzzi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Parma (PR), in via Giorgio Gastaldi n. 17/A – C.A.P. 43122, relativo all'esercizio dell'attività di *“Trasporti eccezionali e sollevamenti”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con le sigle “S1”, “S3” ed “S4” nella documentazione a corredo del provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal Comune di Parma – Settore Servizi con nota prot. n. 27089 del 13.02.2013, come di seguito richiamati;
- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (fosso intubato) indicato con la sigla “S2” nella documentazione pervenuta;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicati:

Scarico S1 (come indicato nella documentazione a corredo del provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal Comune di Parma – Settore Servizi con nota prot. n. 27089 del 13.02.2013):

- tipo di refluò scaricato: acque reflue industriali provenienti dal lavaggio mezzi e acque meteoriche di dilavamento dell'area del distributore di gasolio previo trattamento in dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza quindi, unitamente alle acque meteoriche di dilavamento di parte del Piazzale Sud, attraverso un impianto aggiuntivo composto da comparto di sedimentazione, disoleazione, pozzetto di pescaggio pompa, pozzetto di accumulo acqua di rete e filtro a carboni attivi;
- corpo idrico ricettore: fosso intubato indi canale laterale a Via Paradigna indi Canale Naviglio Navigabile;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 1.850 mc/anno circa (così come indicato nel provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 27089 del 13.02.2013);
- portata massima: 0,001 mc/s;

Scarico S3 (come indicato nella documentazione a corredo del provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal Comune di Parma – Settore Servizi con nota prot. n. 27089 del 13.02.2013):

- tipo di refluò scaricato: acque meteoriche di prima pioggia dei pluviali e di dilavamento (Piazzale Sud) previo trattamento in sedimentazione e separatore idrocarburi con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: fosso intubato indi canale laterale a Via Paradigna indi Canale Naviglio Navigabile;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 6.690 mc/anno circa (così come indicato nel provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 27089 del 13.02.2013);
- portata massima: 0,003 mc/s;

Scarico S4 (come indicato nella documentazione a corredo del provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal Comune di Parma – Settore Servizi con nota prot. n. 27089 del 13.02.2013):

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di prima pioggia dei pluviali e di dilavamento (Piazzale Nord) previo trattamento in due sedimentatori e in un separatore idrocarburi con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: fosso intubato parallelo allo stradello di votazione indi fosso a cielo aperto confluyente nel canale laterale a Via Paradigna;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 11.394 mc/anno circa (così come indicato nel provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 27089 del 13.02.2013);
- portata massima: 0,003 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2019/100294 del 26.06.2019 (Allegato 1) e nel parere del Consorzio della Bonifica Parmense acquisito al prot. Arpae n. PG/2019/118626 del 29.07.2019 (Allegato 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) i reflui degli scarichi dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, gli scarichi dovranno rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;
- 2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 3) gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovranno essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovranno garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovranno creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 4) qualora gli scarichi dovessero assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;

- 5) il Titolare dell'A.U.A. provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1, comprendente i parametri indicati da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma nella propria relazione tecnica citata (Allegato 1). Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma;
- 6) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;
- 8) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 9) gli scarichi dovranno essere posti in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi;
- 10) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 140531 del 19.07.2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 140527 del 19.07.2019 così come confermato con nota prot. n. 147021 del 31.07.2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, Comune di Parma, AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Parma e Consorzio della Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 28103/2018

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PG/2019/100294 del 26/06/2019



Rif Sinadoc 28103/18

posta interna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Area Ovest

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/13 e s.m.i. - ditta Il Parmense Trasporti s.r.l. per l'insediamento in Comune di Parma via G. Gastaldi n.17/A. - **Rif. SUAP 2018.VI/9.5/56.**

In riferimento all'oggetto limitatamente alla matrice acque di scarico si forniscono le seguenti osservazioni:

la ditta svolge attività di trasporto per conto terzi, dalla documentazione prodotta e dalle planimetrie rappresentative del percorso dei reflui si desumono le seguenti condotte di scarico:

1. S1 → composto dalle acque reflue provenienti dal zona destinata al lavaggio degli automezzi aziendali e dalle acque di dilavamento dell'area del distributore carburanti, trattate preventivamente in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza quindi, unitamente alle acque di dilavamento del piazzale Sud, subiscono un ulteriore trattamento depurativo in un impianto composto da sedimentatore, disoleatore e filtro a carboni attivi;
2. S2 - composto dalle acque reflue provenienti dai servizi igienici in uso alle maestranze;
3. S3 / S4 – rispettivamente acque meteoriche di prima pioggia del piazzale Sud e acque di prima pioggia del piazzale Nord convogliati entrambi in corpo idrico previo trattamento depurativo in sedimentatore e disoleatore.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi si accoglie favorevolmente l'istanza, si classifica lo scarico S1 in corpo idrico acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto della tab.3 all.5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- manutenzione periodica dell'impianto di trattamento da annotare su apposito registro che dovrà essere mantenuto a disposizione dell'ente di controllo e compilato secondo le indicazioni di cui al punto B della Delibera di G.P. n.703/2011;
- dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva di tutti gli interventi fatti agli impianti, del quantitativo e destinazione dei fanghi; detta relazione dovrà essere inserita nel registro di cui al punto 2;
- tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione agli impianti e dalla normale attività dovranno essere smaltiti nel rispetto dei dettami del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento reflui;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato n. 2 | Cap 43125 | tel +39 0521 976111 | fax +39 0521 976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- le procedure di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cui al punto precedente dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.lgs 152/06 e s.m.i. Parte Quarta.
- ogni anno dovrà essere eseguita un'analisi di autocontrollo dello scarico, da inviare ad Arpae, che dovrà comprendere i seguenti parametri: pH, solidi sospesi, COD, idrocarburi e tensioattivi.

Il tecnico

Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 2



Prot. ArpaE PG/2019/114560 del 19/07/2019

Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le Attività
Produttive

Parma, 19/07/2019

Prot. 140527

Class. 2018.VI/9.5/56

Rif. Sinadoc: 2018/28103

ARPAE SAC

Via PEC

suap@pec.comune.parma.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA della Ditta IL PARMENSE TRASPORTI SRL per l'insediamento in Via Giorgio Gastaldi n.17/A - Parma. Parere.

Matrice rumore

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta in data 28/6/2019 a firma del Legale Rappresentante sig. Valentino Ilariuzzi, in cui si evince l'assenza della matrice rumore per l'attività di "Trasporti eccezionali e sollevamenti";

Si esprime parere positivo per quanto di competenza.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività
Produttive
Marco Giubilini

SEMPRE AL SERVIZIO PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2019-07-19 13:52:34.0 PG/2019/114560

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241. es.m.i.:

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Comune di Parma, Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive

Ufficio presso cui può prendersi visione degli atti: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive - Funzionario Dott.ssa Roberta Tagliati

Direzionale Uffici Comunali (DUC)

Largo Torello De' Strada 11/A

43121 Parma

Tel. 0521-218238

Tel.0521-031705



Prot. Arpae n. PE/2019/121015 del 01/08/2019

Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le Attività
Produttive

Parma, 31/07/2019

Prot. 147031

ARPAE SAC

Via PEC

Class. 2018.VI/9.5/56

Rif. Sinadoc: 2018/28103

suap@pec.comune.parma.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA della Ditta IL PARMENSE TRASPORTI SRL per l'insediamento in Via Giorgio Gastaldi n.17/A – Parma. Parere definitivo

Matrice rumore

Visto il ns. precedente parere Prot. n. 140527 del 19/07/2019 in merito alla matrice rumore ;

Preso atto:

- della documentazione integrativa richiesta da AUSL ed acquisita in data 17/07/2019 con Prot. 39466;
- del parere definitivo favorevole AUSL in merito alla valutazione dell'impatto acustico Prot. 49382 del 26/07/2019;

Si esprime parere definitivo favorevole per quanto di competenza.

Il Funzionario Responsabile della
S.O. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive
Dr.ssa Roberta Tagliati

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241. es.m.i.:

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Comune di Parma, Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia – U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive

Ufficio presso cui può prendersi visione degli atti: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive – Funzionario Dott.ssa Roberta Tagliati

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello De' Strada 11/A
43121 Parma

Tel. 0521-218238
Tel.0521-031705



ALLEGATO 3



Prot. Arpa
PE/2019/114563 del 19/07/2019

Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le Attività
Produttive

Parma, 19/07/2019

Prot. 140531

Class. 2018.VI/9.5/56

Rif. Sinadoc: 2018/28103

ARPAE SAC

Via PEC

suap@pec.comune.parma.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA della Ditta IL PARMENSE TRASPORTI SRL per l'insediamento in Via Giorgio Gastaldi n.17/A - Parma. Parere.

Matrice scarichi

Preso atto della dichiarazione contestuale all'istanza per la matrice scarichi in cui si evince che nulla è variato né dal punto di vista qualitativo né quantitativo rispetto alla documentazione a corredo delle autorizzazioni precedentemente rilasciate con protocolli n. 27089 del 13/02/2013 e n. 122556 del 07/07/2015.

Si esprime parere positivo per quanto di competenza.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività

Produttive
Marco Giubilini

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241. es.m.i.:

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Comune di Parma, Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive

Ufficio presso cui può prendersi visione degli atti: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive - Funzionario Dott.ssa Roberta Tagliati

Direzionale Uffici Comunali (DUC)


Largo Torello De' Strada 11/A

43121 Parma

Tel. 0521-218238

Tel.0521-031705

ALLEGATO 4



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Prot. Arpa e n. PG/2019/118284 del 26/07/2019

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0049382
DATA: 26/07/2019
OGGETTO: protocollo n. 143215/2019 del 24/07/2019 Istanza di AUA ditta Il Parmense Trasporti Srl per l'insediamento in Comune di Parma- Via Giorgio Gastaldi 17/A Parma. Trasmissione integrazione e riscontro nota AUSL prot.39466 17/06/2019. Parere definitivo.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0049382_2019_Lettera_firmata.pdf	Pico Patrizia	05368D48D6F5ACAC70FC9BC8020FB623 0B969E5D8B689D7AA509E2C5D0881E63



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: protocollo n. 143215/2019 del 24/07/2019 Istanza di AUA ditta Il Parmense Trasporti Srl per l'insediamento in Comune di Parma- Via Giorgio Gastaldi 17/A Parma. Trasmissione integrazione e riscontro nota AUSL prot.39466 17/06/2019. Parere definitivo.

Visionata la documentazione in oggetto in relazione alla richiesta, da parte dello scrivente Servizio, di una valutazione dell'impatto acustico sull'attività svolta dalla Ditta, si esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 5



Prot. Arpa n. PG/2019/118626 del 29/07/19

Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le Attività
Produttive

Parma, li 26/07/2019

Prot. Gen. n. 144614

Class. 2018.VI/9.5/56

Rif. Sinadoc 2018/28103

ARPAE SAC

Via PEC

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA Ditta Il Parmense Trasporti Srl per l'insediamento in Comune di Parma – Via Giorgio Gastaldi, 17/A Parma. Trasmissione Parere Consorzio Bonifica Parmense

Si trasmette in allegato il parere del Consorzio Bonifica Parmense in merito alla pratica in oggetto, acquisita da questo SUAP con Prot.142637 del 23/07/2019.

Si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività

Produttive
Marco Giubilini

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241. e s.m.i.:

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Comune di Parma, Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia – S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive

Ufficio presso cui può prendersi visione degli atti: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive – Funzionario Dott.ssa Roberta Tagliati 0521/218569

Direzionale Uffici Comunali (DUC)

Largo Torello De' Strada 11/A

43121 Parma

Tel. 0521-218238

Tel.0521-031705

Spettabile

Comune di Parma

43123 Parma

Alla cortese attenzione della Dott.ssa

Roberta Tagliati

suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Istanza AUA ditta il Parmense Trasporti srl. SINADOC 2018/28103. Parere di competenza


Con riferimento alla Vostra acquisita via PEC in data 22/05/2019, visti gli elaborati, si prende atto che la ditta scarica nel collettore fognario comunale di Strada Paradigna, e pertanto, per quanto riguarda lo scarico diretto, esso grava sul sistema fognario comunale, mentre in riferimento al sistema idraulico territoriale, il medesimo scarico gravita sul comparto Naviglio Navigabile a valle dell'area SPIP, interessato dal progetto "Cassa di espansione 2 Canale Naviglio".

Il Consorzio esprime quindi, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, **parere favorevole** alla conclusione dell'iter autorizzativo in itinere.

Il presente parere non esime i richiedenti dall'acquisizione di ogni altro parere o autorizzazione di competenza degli organismi territoriali pubblici allo scopo preposti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Fabrizio Useni)



CD/ET/LA
P.A. Arduini Luigi
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521 .381311 fax 0521 .381309

www.bonifica.pr.it info@bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.