

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4062 del 04/09/2019
Oggetto	Art. 242 del Dlgs 152/06 smi, DM31/15: approvazione Analisi di Rischio sito Kuwait Petroleum Italia spa Q8 3012 Tugo Ovest A15 km 54, 393 - Berceto (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4174 del 03/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- L.R. 05/06 art.5. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.
- Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti.
- Con DDG 106/2018 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a Paolo Maroli;

Richiamata la D.D.G. n° 106/2018 e la Determina Dirigenziale n° 112 del 17/12/2018;

Premesso che:

- con nota protocollo CPA/3012/160517-01 del 16/05/17, acquisita agli atti di Arpae con PGPR 9352 del 17/05/17, Kuwait Petroleum Italia spa ha notificato, durante le attività di ristrutturazione del punto vendita KUPIT 3012 presso l'area di Servizio Autostradale Tugo Ovest in Comune di Berceto (PR), il pericolo di superamento delle CSC definite dalla tabella 1, colonna B, allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi per il parametro idrocarburi;
- the IT Group srl società di consulenza ambientale in nome, e per conto di Kuwait Petroleum Italia spa, con nota acquisita agli atti di Arpae il 14/07/17 PGPR 13603, inviava l'autocertificazione di non superamento delle CSC allegando la relativa Relazione Tecnica;
- Arpae SAC Parma, a seguito delle acquisizioni delle analisi effettuate da Arpae ST Fidenza da cui si evidenziavano superamenti delle CSC definite dalla tabella 1, colonna B, allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi, con nota PGPR 17971 del 21/09/17 per il parametro C>12, comunicava a Kuwait Petroleum Italia spa l'impossibilità di prendere atto dell'autocertificazione e di restare in attesa di quanto previsto dal DM 31/15;
- the IT Group srl con nota acquisita agli atti da Arpae il 16/04/18 PGPR 8071 inviava il documento "Piano di Indagine Ambientale Integrativo";
- Arpae SAC Parma con nota PGPR 11646 del 01/06/18 convocava una CdS in modalità sincrona per il giorno 12/06/18 per la valutazione del documento;
- la CdS approvava con prescrizioni quanto proposto nel Piano di Indagine integrativo;
- the IT Group srl con nota acquisita agli atti da Arpae SAC con PG 97084 del 20/06/19 inviava l'Analisi di Rischio Sito Specifica per il sito elaborata sulla base delle risultanze del Piano di Indagine Integrativo;
- Arpae SAC Parma ha convocato con nota PG 107816 del 09/07/19 una Conferenza dei Servizi per il giorno 19/07/19 al fine di valutare l'Analisi di Rischio.

Dato atto che in data 19/07/19 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi (CdS) (il cui verbale costituisce l'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale al presente atto) in cui la CdS ha ratificato i contenuti dell'Analisi di Rischio presentata da The IT Group srl in nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia spa;

Dato atto che per l'attività autorizzativa "Approvazione Analisi di Rischio" è previsto il pagamento della somma di 346 Euro secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019 e smi, cifra che è stata regolarmente versata.

Tutto ciò premesso:

DISPONE

- Di ratificare l'approvazione dell'Analisi di Rischio del sito Kuwait Petroleum Italia spa KUPIT 3012 presso l'area di Servizio Autostradale Tugo Ovest in Comune di Berceto (PR), sulla base delle disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 19/07/19, allegato al presente atto.
- Di stabilire che l'analisi di rischio approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato, eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente;
- che il Comune di Berceto debba evidenziare nei propri strumenti urbanistici che il sito in esame è stato oggetto di una procedura di AdR, con riferimento per la matrice suolo, alle CSC di cui alla colonna B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi;
- di trasmettere la presente determinazione a Kuwait Petroleum Italia srl e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;
- Di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1 43121 Parma.

F.to digitalmente
Il Responsabile S.A.C. Parma
Paolo Maroli

Verbale della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 legge 241/90 e s.m.i.

Oggetto: Art. 249 del Titolo V, Parte Quarta del Dlgs 152/0 e smi Analisi di Analisi di Rischio presentata da Kuwait Petroleum spa per il sito Kupit n° 3012 Comune di Berceto.

2019

Il giorno 19 luglio 2019 alle ore 10.00 in Parma (PR) presso la sala Riunioni del S.A.C. Parma di Arpae si è riunita in una seduta la Conferenza di cui all'art.14 della L 241/90 e s.m.i., convocata con nota PGPR 107816 del 08/07/19 dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di ARPAE, per la valutazione del documento "Analisi di Rischio" acquisito agli atti con pg 97084 del 20/06/19) presentato dalla società di consulenza ambientale The IT Group srl per nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia spa.

Sono presenti :

M.Cristina Paganuzzi

Tiziana Bolzoni

Romina Ramingo

Alessandro Musiari

Giovanni Faccini

Gabriele Cantarini

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (SAC)

Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest

Autocamionale della Cisa spa

The IT Group srl

Viene acquisita la delega del Dott. Gabriele Cantarini per rappresentare Kuwait Petroleum Italia spa.

Degli Enti convocati è assente il Comune di Berceto.

M.C.Paganuzzi ARPAE S.A.C. Parma

Introduce la seduta spiegando che la Conferenza dei Servizi odierna è stata convocata per la valutazione del documento "Analisi di Rischio" presentato dalla società di consulenza ambientale The IT Group srl per nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia spa.

Il sito era già stato oggetto di un procedimento di bonifica per una contaminazione da idrocarburi pesanti nel suolo. Tale procedimento si era chiuso a seguito dell'approvazione di Analisi di Rischio da parte di Arpae SAC con D.D. n° 2044 del 28/06/2016.

Nel 2017 a seguito di lavori di ristrutturazione dell'area di erogazione e stoccaggio carburanti per mezzi pesanti è stata di nuovo notificata una potenziale contaminazione dei suoli per il parametro idrocarburi pesanti.

G. Cantarini The It Group srl

Quanto riassunto è corretto. A seguito della notifica del 2017 sono seguite due fasi di indagine che hanno permesso di delimitare la contaminazione con i poligoni di Thyssen.

La sorgente secondaria è stata identificata essere nel suolo profondo tra i 2,5 m e i 4,5 m dal p.c. ed è costituita da idrocarburi della tipologia C>12.

Per quanto riguarda la falda non se ne è rinvenuta la presenza.

In merito alla Analisi di Rischio si è utilizzato il software RISK-net 3..

È stato valutato attivo il solo percorso inalazione vapori all'aperto (outdoor) da SUOLO PROFONDO INSATURO valutati on-site per il RECETTORE COMMERCIALE

L'Analisi di Rischio condotta in modalità diretta ha mostrato un rischio accettabile per i recettori, sono state calcolate anche le CSR ma poiché i valori resi dal software sono superiori alla C_{sat} la CSR è stata posta pari alla C_{max} ritrovata in sito.

Ossia CSR= 4185 mg/kg

T.Bolzoni

L' AdR è stata fatta verificata in contraddittorio, rispetto al modello proposto si è inserito come valore top della contaminazione il -1mt dal p.c. poiché si è attestato analiticamente che il primo metro di suolo ha valori di contaminazione inferiori alle CSC.

Poichè il campione a -2,5 metri ha una valore superiori alle CSC il proponente ha invece indicato una valore medio tra -1 mt e -2,5 mt. Tale assunzione, meno cautelativa, non è ritenuta in linea con i Criteri Metodologici.

L'AdR eseguita in contraddittorio e con un top della contaminazione a -1mt dal pc ha comunque confermato i risultati indicati dal proponente e pertanto se ne condividono le risultanze finali.

D. Rubini Autocamionale della Cisa spa

Nulla da osservare, si condividono le conclusioni di Arpae.

Non essendo previsti cantieri non si ha nulla da prescrivere.

Dopo breve ed ulteriore discussione la CdS approva l'Analisi di Rischio presentata.

La procedura di bonifica è terminata perché il sito non risulta contaminato a seguito di Analisi di Rischio.

Sul certificato di destinazione urbanistica del sito è già evidenziato che lo stesso è stato oggetto di una procedura di AdR, pertanto, qualsiasi modifica, anche alle sole condizioni di uso, comporterà una adeguata revisione dell'AdR, per verificarne la sostenibilità con i livelli di contaminazione presenti.

Si ricorda infine a Kuwait Petroleum Italia spa che per l'approvazione della revisione dell'Analisi di Rischio è previsto il pagamento della somma di 346 Euro secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019, da versare su CC IT 05 T 02008 02435 000104059154 con la causale Parma Autorizzazione Analisi di Rischio sito Kupit n° 3012 Comune di Berceto (PR).


Firme

M. Cristina Paganuzzi

Giovanni Faccini

La ditta per accettazione

Gabriele Cantarini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.