

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4068 del 04/09/2019
Oggetto	A.I.A. - D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III bis - Racof S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. 2663 del 16/12/2015 e s.m.i. - Aggiornamento dell'autorizzazione per modifica non sostanziale (scarichi parziali dello scarico S1) - Pratica SUAP n. 1190/2019/SUAP/UPP
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4179 del 04/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";

- la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- l'installazione IPPC Racof Srl sita in comune di Traversetolo (PR) è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato dalla Provincia di Parma con Determinazione n. 2663 del 16/12/2015, per svolgere l'attività di produzione di mangimi animali rientrante nella categoria AIA 6.4 lettera b punto 3 dell'Al. VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e smi "Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime vegetali e animali, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi" superiore alla soglia di 75 t/giorno di massima capacità produttiva (considerata una %le di materia prima animale presente nel prodotto finito superiore a 10);
- l'atto di A.I.A. di cui al punto precedente è stato successivamente aggiornato Determinazione Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2019-2371 del 17/05/2019;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dal gestore dell'impianto in parola tramite i servizi telematici del portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale in data 08/07/2019 e acquisita al prot. n. PG/2019/107432 del 09/07/2019, che riguarda l'identificazione dei diversi scarichi parziali che contribuiscono alla formazione dello scarico finale denominato "S1", recapitante in acque superficiali; (comunicazione trasmessa altresì dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 12574 del 17/07/2019 acquisita con prot. PG/2019/113026 del 17/07/2019 - Pratica SUAP n. 1190/2019/SUAP/UPP);

VISTE altresì le specifiche tecniche inviate dalla Ditta e acquisite in data 27/08/2019 con Prot. PG/2019/132499, riguardanti la collocazione del punto di prelievo, posto sullo scarico "S1", anteriormente all'immissione in acque superficiali, nonché la ri-trasmissione da parte della Ditta medesima dell'Allegato 3B relativo alla planimetria degli scarichi idrici con evidenziato il posizionamento del pozzetto di campionamento dell'acqua reflua, acquisito in data 29/08/2019 con Prot. PG/2019/133465;

ACQUISITI:

- il parere favorevole emesso da AUSL Strutt. Organizzativa Territoriale S.I.S.P. Parma Sud-Est con nota prot. n. 48267 del 23/07/2019, trasmesso dal SUAP Unione Pedemontana con nota prot. 13343 del 30/07/2019 e acquisito al prot. Arpae con n. PG/2019/119518 del 30/07/2019, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- la relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/0133172 del 28/08/2019, contenente l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente ai capitoli C.2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" e D.3.8 "Prelievi idrici ed emissioni in ambiente idrico", e allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'AIA,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA


1. **di AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** (Det. n. 2663 del 16/12/2015 e s.m.i.) in capo alla società Racof Srl per l'installazione sita in Loc. Mamiano in Comune di Traversetolo in cui si svolge l'attività IPPC classificata come categoria 6.4 lettera b punto 3 dell'All. VIII, parte II del D. Lgs.152/06 e s.m.i., **ai capitoli C.2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" e D.3.8 "Prelievi idrici ed emissioni in ambiente idrico"**, come dettagliato nella relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/0133172 del 28/08/2019, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE CHE venga lasciata invariata ogni altra parte della Determinazione n. 2663 del 16/12/2015 e s.m.i.;
3. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Pedemontana Parmense per i seguiti di propria competenza, alla società Racof Srl, al Comune di Traversetolo, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto Sud-Est;
4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
5. DI INFORMARE CHE:
 - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
 - il Responsabile di questo procedimento, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *parere AUSL Strutt. Organizzativa Territoriale S.I.S.P. Sud-Est prot. n. 48267 del 23/07/2019*
- *relazione tecnica Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest prot. n. PG/2019/0133172 del 28/08/2019.*

Pratica SINADOC n° 21074/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0048267
DATA: 23/07/2019
OGGETTO: Istanza n. 1190/2019/SUAP/UPP - Modifica Non Sostanziale A.I.A. Ditta RACOF SRL S.r.l. - Comune di Traversetolo

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0048267_2019_Lettera_firmata.pdf:	Pico Patrizia	3D20C2787107C8B76E96375AF6DB8EC2 3E3AD07D4805F9B239BFE2304A0733DE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.pr
.it

OGGETTO: Istanza n. 1190/2019/SUAP/UPP - Modifica Non Sostanziale A.I.A. Ditta RACOF SRL S.r.l.
- Comune di Traversetolo

In riferimento alla pratica di Modifica Non Sostanziale dell'A.I.A della Ditta RACOF S.R.L. sita in Comune di TRAVERSETOLO Via Pedemontana, 35 loc. Mamiano pervenuta in data 18.07.2019 ns. prot. 47136,

valutata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che l'istanza riguarda l'aggiornamento dell'A.I.A. per allineamento della documentazione relativa agli scarichi dello stabilimento ed in particolare quella relativa gli scarichi parziali, allo stato di fatto riscontrato da ARPAE in fase ispettiva,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla modifica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Sinadoc n. 21074/2019

Inviata via PEC interna

Arpae Servizio Autorizzazioni e
Concessioni
Area Ovest

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II e L.R. n. 21/04 mod. da L.R. 9/15 - Ditta **Racof S.r.l.** installazione sita in Strada Pedemontana n. 35 in Località Mamiano - Comune di Traversetolo (PR) – Modifica non sostanziale di AIA.
Relazione tecnica.

Facendo seguito all'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla ditta Racof S.r.l. ed acquisita in data 12/07/2017 prot. PG/2019/110331 e preso atto che le modifiche proposte all'AIA vigente riguardano: l'identificazione dei diversi scarichi parziali che contribuiscono alla formazione dello scarico finale, denominato "S1", recapitante in acque superficiali. Viste le specifiche tecniche acquisite in data 27/08/2019 Prot. PG/2019/132499, riguardanti la collocazione del punto di prelievo, posto sullo scarico "S1", anteriormente all'immissione in acque superficiali, si è provveduto alla modifica dell'allegato all'AIA vigente, come di seguito riportato.

In grassetto si riportano le modifiche/integrazioni introdotte con la MNS in oggetto all'AIA vigente.

C.2.1.2 Prelievi e scarichi idrici

Gli scarichi aziendali sono rappresentati da :

Scarico S1: costituito da acque industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento della piazzola di stoccaggio dei rifiuti. Sono trattate, prima del loro scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Parma), con impianto a fanghi attivi, per un volume annuo massimo di circa 11.000 m³. Esso è caratterizzato da reflui i cui limiti sono stabiliti dalla tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs.152/06 e smi ad eccezione delle sostanze azotate. Lo scarico avviene in area ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, è tenuto perciò a rispettare i limiti previsti dall'art. 12, Allegato 4 del PTCP vigente.

D.3.8 Prelievi idrici ed emissioni in ambiente idrico

Il prelievo di acque da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla Regione Emilia Romagna nella concessione di prelievo di acque sotterranee.

Il Gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione delle acque ed attivare tutte le possibili soluzioni per aumentare il recupero delle acque di lavaggio degli automezzi che verrà verificato annualmente.

Sono consentiti gli scarichi come sotto descritto:

SCARICO FINALE	DESCRIZIONE REFLUO	SCARICHI PARZIALI	CORPO RECETTORE	TRATTAMENTO
S1	<p>Acque reflue da usi industriali non contenenti sostanze pericolose quali: zona buca di carico/ dimensionamento materie prime, zona congelatori, /refrigerazione, zona celle di stoccaggio/uffici, zona spedizione, lavaggio camion, scrubber, torri di raffreddamento.</p> <p>Acque per usi domestici: zona spogliatoi e sanitari in uso alle maestranze.</p> <p>Acque meteoriche di dilavamento della piazzola di deposito temporaneo rifiuti e acque di lavaggio della stessa.</p>	<p>S1P1</p> <p>Acque meteoriche di dilavamento della piazzola di deposito dei rifiuti con una superficie di 320 mq + acque di lavaggio, in caso di sversamenti anomali.</p>	Torrente Parma	<p>Imp. Biologico a batch composto da</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primo Sollevamento 2. Roto - griglia fine 3. Bacino di dissabbiatura 4. Secondo Sollevamento 5. Vasca di Equalizzazione ed Accumulo da utilizzare anche come bacino di emergenza e/o vasca di prima pioggia; dotata di pompa di sollevamento temporizzata per l'alimentazione costante dei bacini di Ossidazione/ Sedimentazione 6. n° 2 Vasche di Ossidazione SBR 7. Pompa/Tubazione di scarico e Serbatoio in uscita 8. Ispessitore Fanghi
		<p>S1P2</p> <p>Acque reflue industriali provenienti da: vasca di confluenza di scarichi dell'area lavaggio camion, dai locali tecnici e dai reparti. Portata massima circa 40 mc/giorno</p>		

		(somma dei diversi contributi)		
		S1P3 Acque reflue domestiche provenienti dagli spogliatoi e dai sanitari. Circa 150 mc/anno		
		S1P4 Acque reflue industriali da lavaggio ambienti ed attrezzature Edificio "B" (Mister Pet) portata 987 mc/anno pari a circa 4 mc/giorno.		
		S1P5 Acque reflue di lavaggio ambienti (cottura da Mister Pet e zona lavorazione Racof) Edificio "C" Portata 1252 mc/anno pari a 5 mc/giorno.		
		S1P6 Acque reflue di lavaggio ambienti provenienti dall'edificio "D" (reparto		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

		surgelati) 2577 mc/anno pari a 10 mc/giorno.		
		S1P7 acque di lavaggio ambienti provenienti dall'edificio "E" (reparto congelazione) pari a circa 200 mc/anno.		

Note: la denominazione dei diversi reparti e la loro ubicazione sono rappresentate nella planimetria : Layout_scarichi_per_mod_AIA 2019.

Gli scarichi parziali: S1P3 + S1P4 + S1P5 + S1P6 + S1P7 contribuiscono alla formazione dello scarico parziale S1P2. Quest'ultimo è raffigurato dalla linea dorsale, a tratteggio continuo, che entra nella vasca circolare, posta nell'area cortilizia. Da questa è rilanciato al depuratore aziendale, dopo avere ricevuto il contributo dell'area di lavaggio camion e lo scarico proveniente dai locali tecnici.

Il Tecnico
Francesca Ferrari

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

V:\Pratiche\IPPC Ditte\Racof\2019\9_MNS scarichi parziali_110331

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.