

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4115 del 09/09/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GNAM GNAM ROMAGNA SAS DI CASSANELLI DOMENICO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GATTEO , VIA CASADEI 51 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL LABORATORIO DI PRODUZIONE DI PIADINA E CASSONI SITO IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA , VIA FILZI 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4239 del 06/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GNAM GNAM ROMAGNA SAS DI CASSANELLI DOMENICO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GATTEO – VIA CASADEI 51 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL LABORATORIO DI PRODUZIONE DI PIADINA E CASSONI SITO IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA – VIA FILZI 30.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bellaria-Igea Marina in data 04/06/2019 - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 88731 del 05/06/2019 (pratica ARPAE n. 17605/2019), dalla Ditta **GNAM GNAM ROMAGNA SAS DI CASSANELLI DOMENICO** (C.F./P.IVA 04239350400), avente sede legale in Comune di Gatteo e sede produttiva in Comune di Bellaria-Igea Marina, intesa ad ottenere l’**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta esercita l’attività di produzione di piadina e cassoni;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza, lo scarico di acque reflue industriali recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITO al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 105163 del 04/07/2019 il parere favorevole espresso da Hera SpA, prot. n. 65356 del 03/07/2019;

ACQUISITO al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 136293 del 04/09/2019, il titolo abilitativo del Comune di Bellaria-Igea Marina del 03/09/2019, che visto il sopra citato parere favorevole di Hera SpA, esprime parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura;

DATO ATTO che il Comune di Bellaria-Igea Marina, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

**DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta GNAM GNAM ROMAGNA SAS DI CASSANELLI DOMENICO, avente sede legale in Comune di Gatteo, Via Casadei 51 (C.F. 04239350400) per **il laboratorio di produzione di piadina e cassoni**, sito in Comune di Bellaria-Igea Marina, Via Filzi 30;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in pubblica fognatura**;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Bellaria-Igea Marina, Arpa SAC - Servizio

autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



**Comune di  
Bellaria Igea Marina**  
Provincia di Rimini

**Pratica:** 2019 / LT\_  
del 03/09/2019

**Oggetto:** ISTANZA A.U.A.: PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, IN PUBBLICA FOGNATURA, Prodotte dall'attività di Laboratorio Artigianale Produzione Piadine e Cassoni denominata: GNAM GNAM ROMAGNA S.A.S. DI CASSANELLI DOMENICO.

**Spett.le S.U.A.P.**  
Dott. IVAN CECCHINI  
S E D E

**VISTA** la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 20792/2019, presentata al SUAP del Comune di Bellaria Igea Marina da parte della ditta "Gnam Gnam Romagna S.A.S. di Cassanelli Domenico", relativa alle **acque reflue industriali assimilate alle domestiche, che recapitano in pubblica fognatura** e provenienti da laboratorio artigianale per la produzione di piadine e cassoni e dai bagni annessi all'attività, sito in Bellaria Igea Marina, Via F.Filzi n. 30;

**VISTA** la comunicazione inviata da ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Pratica n. 17605/2019, pervenuta tramite pec in data 18/06/2019 ns. prot. n. 0023656/2019, con la quale si comunicava la convocazione di Conferenza di Servizi in forma Semplificata ed in modalità Asincrona;

**VISTA** la comunicazione inviata da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di Modena prot. n. 65356 del 03/07/2019 e pervenuta tramite pec in data 04/07/2019 ns. prot. n. 0026325/2019, con la quale si esprimeva **parere positivo** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in oggetto, con l'indicazione del rispetto delle prescrizioni allegate;

**VISTA** la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, per quanto di competenza dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bellaria Igea Marina, si esprime:

#### **PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'atto autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura nera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., delle **acque reflue industriali assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura** e derivanti dal fabbricato adibito a laboratorio artigianale per la produzione di piadine e cassoni e dai bagni annessi all'attività della ditta "Gnam Gnam Romagna S.A.S. di Cassanelli Domenico", sito in Comune di Bellaria Igea Marina, Via F.Filzi n. 30, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere espresso da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di Modena prot. n. 65356 del 03/07/2019 e pervenuta tramite pec in data 04/07/2019 ns. prot. n. 0026325/2019, più sopra già richiamato, nonché delle prescrizioni dettate dal vigente regolamento di fognatura;

Al fine di tutelare l'ambiente e prevenire l'insorgenza di possibili inconvenienti ambientali, nonché in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il presente parere è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel parere espresso da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di Modena e delle seguenti indicazioni:

1. È ammesso, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, docce, spogliatoi), **unicamente lo scarico derivante dal lavaggio dell'attrezzatura di laboratorio artigianale** produzione piadine e cassoni;

2. Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura fissati dalla **Tabella 1 del punto 5 della D.G.R. 1053/2003** per gli scarichi di acque assimilate alle domestiche. Per i restanti parametri/sostanze, valgono i valori limite previsti dalla Tab. 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in acque superficiali. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo e per portate non superiori ai 15 mc/anno;

3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza, i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche:

- **sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà privata in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- **degrassatore**;

- **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo, posto prima di ogni trattamento depurativo ed individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

4. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni, deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

5. L'Ente gestore può, in qualunque momento a mezzo di propri incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;

6. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

7. L'Ente gestore ha facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione ed i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo, bloccando lo scarico in fognatura;

8. La disattivazione degli impianti di trattamento per lavori di manutenzione, deve essere concordata con il Gestore, al quale vanno confermate, tramite pec, le date di arresto e riattivazione degli impianti, nonché ogni altra variazione dei tempi concordati precedentemente comunicati;

9. La ditta dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti d'accettabilità fissati;

10. La ditta dovrà sottoscrivere con Hera S.p.a. di Rimini, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla Delibera di G.R. n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del contratto;

11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad Hera la piombatura ed annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo di acqua prelevata nell'anno solare precedente;

12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame e rilascio di nuova autorizzazione;

13. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

14. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, potrà essere revocata l'autorizzazione allo scarico;

15.L'autorizzazione allo scarico eventualmente concessa è valida per quindici anni dal momento del rilascio, almeno sei mesi prima della data di scadenza, deve essere richiesto il rinnovo;

Il presente **parere favorevole** è redatto sulla base dell'allegata planimetria della rete fognaria che ne costituisce parte integrante, presentata dal tecnico incaricato Arch. Paolo Fagioli, con studio tecnico in Savignano sul Rubicone (FC) via Guido Cagnacci, 59;

**Ufficio Ambiente e Decoro Urbano**

*(Arch. Nicoletta Morri)*

*Firma Digitale*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**