

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4188 del 12/09/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Rossa n. SNC Loc. Bazzano.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4317 del 12/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Rossa n. SNC Loc. Bazzano.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla SOCIETA' AGRICOLA NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S. (C.F. 01786381200 e P.IVA 01786381200) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Rossa n. SNC Loc. Bazzano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la SOCIETA' AGRICOLA NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La SOCIETA' AGRICOLA NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S. (C.F. 01786381200 e P.IVA 01786381200) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Rossa n. 11 Loc. Bazzano, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Rossa n. SNC Loc. Bazzano, ha presentato, nella persona di Daniele Zoboli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 03/09/2018 (Prot. n. 44681, 44696, 44698, 44701, 44799), in data 04/10/2018 (Prot.n. 50655, 50656, 50660, 50662, 60663) e in data 19/10/2018 (Prot.n.53175) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di acustica e richiesta di Permesso a costruire.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 53320 del

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

19/10/2018 (pratica SUAP n. 1989/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/10/2018 al PGB0/2018/24469 e confluito nella **Pratica SINADOC 31395/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti e la contestuale indizione della conferenza dei servizi.

- L'ARPAE SAC di Bologna con propria nota PGB0/2018/24934 del 24/10/2018, ha preso atto della convocazione della Conferenza dei Servizi, comunicando che la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale avverrà una volta acquisiti integralmente i pareri tecnici espressi in Conferenza dei Servizi ed utili al rilascio del provvedimento stesso
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 29/10/2018, PGB0/2018/25305, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 55124 del 30/10/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/10/2018 al PGB0/2018/25601, ha trasmesso parere favorevole ambientale e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 42266 del 05/08/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 05/08/2019 al PG/2019/122586, ha trasmesso il parere favorevole all'esecuzione delle opere edili e la compatibilità urbanistica al fine di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 12/09/2019

---

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto SOC.AGR. NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S.**

**Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Rossa n. SNC Loc. Bazzano**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

#### **Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Valsamoggia (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Azienda Agricola.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2018/25305 del 29/10/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n.55124 del 30/10/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/10/2018 al PGBO/2018/25601. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Domanda di AUA e documentazione tecnica ad essa allegata agli atti del SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai prot. n. 44681, 44696, 44698, 44701, 44799 del 03/09/2018 e prot.n. 50655, 50656, 50660, 50662, 50663 del 04/10/2018 e prot.n.53175 del 19/10/2018 (BO).

-----  
Pratica Sinadoc 31395/2018

Documento redatto in data 31/10/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



Comune di Valsamoggia(Città Metropolitana di Bologna)  
Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente  
*Servizio Ambiente*

Invio tramite assegnazione di protocollo in partenza

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**  
c/o Municipio di Crespellano  
Piazza Berozzi n. 3  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Invio tramite PEC

e p.c. **A.R.P.A.E – ST Distretto di Montagna**  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Invio tramite assegnazione di protocollo in partenza

e p.c. **Comune di Valsamoggia Servizio Urbanistica**  
c/o Municipio di Crespellano  
Piazza Berozzi n. 3  
40053 VALSAMOGGIA  
[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO:** **D.P.R. 59/2013.** Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto gestito dalla Società Agricola NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S., sito in Comune di Valsamoggia, in Via Cà Rossa n. SNC loc. Bazzano. - **(Pratica SUAP-2018/01989).**  
**Comunicazione di parere in merito alla Conferenza Di Servizi Asincrona indetta per la Domanda di AUA presentata ai sensi dell'art.4 del DPR 59/2013.**

**Vista** la convocazione della Conferenza di Servizi pervenuta in data 19/10/2018 prot. n. 53320 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Vista** la comunicazione di ARPAE-SAC - SINADOC n. 31395/2018 - PGBO 24934 del 24/10/2018, pervenuta in data 24/10/2018 prot. 54003;

**In riferimento** alla conferenza dei servizi in oggetto, prevista per il prossimo 03/11/2018, rispetto alla richiesta di parere in oggetto e con riferimento alla documentazione prodotta, si esprime, per quanto di propria competenza, quanto di seguito esposto.

## **MATRICI SCARICO DI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPATTO ACUSTICO:**

**Preso atto** della **Pratica SUAP-2018/01989** oggetto della Conferenza e della relativa documentazione visionabile informaticamente nella corrispondente cartella presente nel programma informatico denominato "Solo1", con particolare riferimento ai file denominati:

- "0003) *Planimetria fognature.pdf*"
- "0001\_ *Inquadramento urbanistico.pdf*"
- "03) *Arpa AUA nuovo.pdf*"
- "04) *Arpa AUA SCHEDA A.pdf*"
- "0010\_ *Relazione Fognature Completa.pdf*"

**Preso atto** che l'area oggetto di intervento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016, rientra interamente nella Classe III - "Aree di tipo misto";

### **Relativamente alle matrici scarico di acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico,**

si esprime **parere favorevole** vincolato al rispetto delle seguenti **prescrizioni:**

- che i **livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente zonizzazione acustica Comunale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 e previsti dalla stessa per la Classe III - "Aree di tipo misto", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione;
- che non siano originate eventuali **emissioni** che potrebbero essere percepite come maleodoranti ovvero, in tal caso, siano esplicitate le misure misure eventualmente necessarie e previste per evitare e/o ridurre tale situazioni di impatto potenzialmente negativo per la popolazione.
- relativamente allo **scarico** di acque reflue:
  - gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
  - i pozzetti di ispezione dovranno essere riconoscibili, mantenuti sempre puliti, in perfetta efficienza ed accessibili per tutto l'arco dell'anno;
  - ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo;
  - la suddetta autorizzazione è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo ricettore suindicati, per cui l'eventuale effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi idrici, sarà soggetta a separata autorizzazione;
  - le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di tali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinata all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari;
  - qualora in futuro venga realizzato un nuovo ramo di fognatura a servizio della zona in cui sorgono i fabbricati in oggetto, sarà obbligatorio l'allaccio alla condotta;
  - nel caso in cui la zona sia soggetta a vincolo idrogeologico, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e s.m.i.;
  - tenuto conto di quanto stabilito al punto 4.7.11 della DGR n. 1053 del 9.6.2003, per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, l'autorità competente può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni contenute nella stessa DGR, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;
  - nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione al servizio Ambiente del Comune di Valsamoggia e ad A.R.P.A. (Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.



Quanto sopra, fatti salvi i dritti dei terzi, l'esito delle verifiche di carattere urbanistico ed edilizio, le verifiche di carattere viario (in rapporto alla tipologia, alle dimensioni/ingombri ed al numero di transiti dei mezzi agricoli previsti a regime in entrata ed in uscita dall'area oggetto di intervento) nonché le eventuali prescrizioni specifiche impartite da ARPAE-ST – Distretto territoriale di Montagna in occasione dell'espressione del proprio parere di competenza in merito alle matrici scarico di acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

#### **PROGETTO DEL VERDE:**

Con riferimento al progetto del verde, si comunica che lo stesso risulta coerente con le disposizioni del Regolamento del Verde Pubblico e Privato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31/3/2016; si esprime pertanto parere favorevole.

Si suggerisce, al fine di una maggior garanzia di attecchimento ed affrancamento delle essenze messe a dimora, ed altresì per un uso più razionale della risorsa idrica, l'installazione dell'impianto di irrigazione eventualmente costituito da due linee separate, una per l'alimentazione di irrigatori a pioggia per le superficie a prato ed una per l'ala gocciolante per alberi ed arbusti, utilizzando possibilmente le acque meteoriche di copertura se recuperate.

Si raccomanda altresì nella messa a dimora di tenere conto della "zona di pertinenza delle alberature" in relazione alle loro dimensioni, come definita all'art. 14 del vigente Regolamento del Verde, e delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile in merito al punto di impianto di alberi ed arbusti lungo i confini di proprietà.

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*geom. Turatti Dino*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

*I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto SOC.AGR. NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S.**

**Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Rossa n. SNC Loc. Bazzano**

### **ALLEGATO A**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

#### **Esiti della valutazione**

Vista la documentazione presentata dalla Società volta ad ottenere il Permesso a Costruire e contestuale Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto sito in Via Cà Rossa n. SNC Loc. Bazzano in Comune di Valsamoggia il Comune di Valsamoggia ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni prot.n.55124 del 30/10/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/10/2018 al PGB0/2018/25601, per la matrice acustica, che fa parte integrante e sostanziale del presente Allegato B.

#### **Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 31395/2018

Documento redatto in data 31/10/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



Comune di Valsamoggia(Città Metropolitana di Bologna)  
Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente  
*Servizio Ambiente*

Invio tramite assegnazione di protocollo in partenza

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**  
c/o Municipio di Crespellano  
Piazza Berozzi n. 3  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Invio tramite PEC

e p.c. **A.R.P.A.E – ST Distretto di Montagna**  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Invio tramite assegnazione di protocollo in partenza

e p.c. **Comune di Valsamoggia Servizio Urbanistica**  
c/o Municipio di Crespellano  
Piazza Berozzi n. 3  
40053 VALSAMOGGIA  
[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO:** **D.P.R. 59/2013.** Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto gestito dalla Società Agricola NANNINI DANIELE, DAVIDE & C. S.S., sito in Comune di Valsamoggia, in Via Cà Rossa n. SNC loc. Bazzano. - **(Pratica SUAP-2018/01989).**  
**Comunicazione di parere in merito alla Conferenza Di Servizi Asincrona indetta per la Domanda di AUA presentata ai sensi dell'art.4 del DPR 59/2013.**

**Vista** la convocazione della Conferenza di Servizi pervenuta in data 19/10/2018 prot. n. 53320 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Vista** la comunicazione di ARPAE-SAC - SINADOC n. 31395/2018 - PGBO 24934 del 24/10/2018, pervenuta in data 24/10/2018 prot. 54003;

**In riferimento** alla conferenza dei servizi in oggetto, prevista per il prossimo 03/11/2018, rispetto alla richiesta di parere in oggetto e con riferimento alla documentazione prodotta, si esprime, per quanto di propria competenza, quanto di seguito esposto.

## **MATRICI SCARICO DI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPATTO ACUSTICO:**

**Preso atto** della **Pratica SUAP-2018/01989** oggetto della Conferenza e della relativa documentazione visionabile informaticamente nella corrispondente cartella presente nel programma informatico denominato "Solo1", con particolare riferimento ai file denominati:

- "0003) *Planimetria fognature.pdf*"
- "0001\_ *Inquadramento urbanistico.pdf*"
- "03) *Arpa AUA nuovo.pdf*"
- "04) *Arpa AUA SCHEDA A.pdf*"
- "0010\_ *Relazione Fognature Completa.pdf*"

**Preso atto** che l'area oggetto di intervento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016, rientra interamente nella Classe III - "Aree di tipo misto";

### **Relativamente alle matrici scarico di acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico,**

si esprime **parere favorevole** vincolato al rispetto delle seguenti **prescrizioni:**

- che i **livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente zonizzazione acustica Comunale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 e previsti dalla stessa per la Classe III - "Aree di tipo misto", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione;
- che non siano originate eventuali **emissioni** che potrebbero essere percepite come maleodoranti ovvero, in tal caso, siano esplicitate le misure misure eventualmente necessarie e previste per evitare e/o ridurre tale situazioni di impatto potenzialmente negativo per la popolazione.
- relativamente allo **scarico** di acque reflue:
  - gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
  - i pozzetti di ispezione dovranno essere riconoscibili, mantenuti sempre puliti, in perfetta efficienza ed accessibili per tutto l'arco dell'anno;
  - ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo;
  - la suddetta autorizzazione è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo ricettore suindicati, per cui l'eventuale effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi idrici, sarà soggetta a separata autorizzazione;
  - le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di tali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinata all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari;
  - qualora in futuro venga realizzato un nuovo ramo di fognatura a servizio della zona in cui sorgono i fabbricati in oggetto, sarà obbligatorio l'allaccio alla condotta;
  - nel caso in cui la zona sia soggetta a vincolo idrogeologico, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e s.m.i.;
  - tenuto conto di quanto stabilito al punto 4.7.11 della DGR n. 1053 del 9.6.2003, per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, l'autorità competente può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni contenute nella stessa DGR, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;
  - nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione al servizio Ambiente del Comune di Valsamoggia e ad A.R.P.A. (Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Quanto sopra, fatti salvi i dritti dei terzi, l'esito delle verifiche di carattere urbanistico ed edilizio, le verifiche di carattere viario (in rapporto alla tipologia, alle dimensioni/ingombri ed al numero di transiti dei mezzi agricoli previsti a regime in entrata ed in uscita dall'area oggetto di intervento) nonché le eventuali prescrizioni specifiche impartite da ARPAE-ST – Distretto territoriale di Montagna in occasione dell'espressione del proprio parere di competenza in merito alle matrici scarico di acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

### **PROGETTO DEL VERDE:**

Con riferimento al progetto del verde, si comunica che lo stesso risulta coerente con le disposizioni del Regolamento del Verde Pubblico e Privato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31/3/2016; si esprime pertanto parere favorevole.

Si suggerisce, al fine di una maggior garanzia di attecchimento ed affrancamento delle essenze messe a dimora, ed altresì per un uso più razionale della risorsa idrica, l'installazione dell'impianto di irrigazione eventualmente costituito da due linee separate, una per l'alimentazione di irrigatori a pioggia per le superficie a prato ed una per l'ala gocciolante per alberi ed arbusti, utilizzando possibilmente le acque meteoriche di copertura se recuperate.

Si raccomanda altresì nella messa a dimora di tenere conto della "zona di pertinenza delle alberature" in relazione alle loro dimensioni, come definita all'art. 14 del vigente Regolamento del Verde, e delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile in merito al punto di impianto di alberi ed arbusti lungo i confini di proprietà.

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*geom. Turatti Dino*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

*I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**