

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4209 del 13/09/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RIMAC 2 SRL per l'impianto destinato ad attività di Costruzione e riparazione macchinari., sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Persiceto n. 23/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4320 del 12/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RIMAC 2 SRL per l'impianto destinato ad attività di Costruzione e riparazione macchinari., sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Persiceto n. 23/B.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società RIMAC 2 SRL (C.F. e P.IVA 03160541201) per l'impianto destinato ad attività di Costruzione e riparazione macchinari, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Persiceto n. 23/B, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società RIMAC 2 a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società RIMAC 2 SRL (C.F. e P.IVA 03160541201) con sede legale in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Persiceto n. 23/B, per l'impianto sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Persiceto n. 23/B, ha presentato, nella persona di Denis Serrazanetti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Comune di Sant'Agata Bolognese in data 08/01/2019 (Prot. n. 195) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota Prot. n. 511 del 14/01/2019 (pratica SUAP n. 01/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/01/2019 al PG/2019/6056 e confluito nella **Pratica SINADOC 2574/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 17/07/2019, PG/2019/113105, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1**

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota Prot. n. 11234 del 06/08/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 07/08/2019 al PG/2019/124143, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Burana, con nota Prot. n. 2817 del 22/02/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/08/2019 al PG/2019/124143, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 12/09/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RIMAC 2 SRL
Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Persiceto n. 23/B

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di proprietà poi scolo Fiumazzo) classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di Costruzione e riparazione macchinari.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/113105 del 17/07/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 11234 del 06/08/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 07/08/2019 al PG/2019/124143. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 08/01/2019.

Pratica Sinadoc 2574/2019

Documento redatto in data 12/09/2019



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

AREA TECNICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019 -
Tel. 051/68.18.911

Class. **8.3** Prot. n. 11234

F:\Uffici\Servizio Urbanistica-Edilizia\Sportello Unico Imprese\2019\SUAP 03-2019 AUA OPAC\Tramissione pareri
AUA.doc

Sant' Agata Bolognese, lì 06/08/2019

PRATICA SUAP N.01/2019
da citare nelle risposte

ALLA SAC BOLOGNA
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **TRASMISSIONE PARERI DI COMPETENZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI SITI IN VIA PERSICETO N.23/B – A.U.A. AI SENSI DEL D.P.R. N.59 DEL 13/03/2013.**
PROPONENTE: RIMAC.2 S.R.L.

In allegato alla presente si trasmette, con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 08/01/2019 Prot. n.195 dalla Ditta "RIMAC.2 S.R.L." con sede legale in Sant'Agata Bolognese via Persiceto n.23/b, per gli impianti siti in via Persiceto n.23/b, per le seguenti matrici ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che recapitano in acque superficiali (Soggetto competente Comune, previa acquisizione del parere tecnico di Arpae);**
- **Comunicazione o Nulla Osta di impatto acustico di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune, previa acquisizione del parere tecnico di Arpae);**

i relativi pareri di competenza ai fini dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile di Servizio
geom. Claudia Masi

originale firmato digitalmente

Allegati:

- ⇒ Parere di competenza Area Tecnica – Servizio Ambiente
- ⇒ Parere Consorzio della Bonifica Burana



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

AREA TECNICA SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N.01/2019
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, li 30/07/2019

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELLA DITTA RIMAC.2 S.R.L. RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO SITO IN VIA PERSICETO N.23/B A SANT'AGATA BOLOGNESE**
PARERE RELATIVO ALLE MATRICI SCARICHI E RUMORE

Vista la domanda di AUA in oggetto, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 08/01/2019 Prot. n.195 (Pratica SUAP 01/2019), relativa allo scarico di acque reflue domestiche che recapitano in acque superficiali ed alla matrice rumore degli impianti produttivi siti in via Persiceto n. 23/B;

Visto il contributo istruttorio di ARPAE espresso in data 15/07/2019 e pervenuto al SUAP in data 18/07/2019 Prot. 10430;

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale ed urbanistico al rilascio della prevista AUA per le matrici scarichi e rumore;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio al fine del rilascio dell'atto richiesto:

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – U.O. Ambiente e Energia – si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ferme restando le prescrizioni ARPAE di cui al parere del 15/07/2019:

- la documentazione tecnica relativa all'impianto di depurazione secondaria (filtro batterico anaerobico) dovrà essere conservata in allegato all'atto di AUA, ed esigibile in caso di controllo tecnico-ambientale;
- per garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla pulizia/manutenzione del filtro batterico e della fossa Imhoff;
- l'attività lavorativa dovrà essere svolta esclusivamente in periodo diurno.

Per quanto riguarda la matrice rumore l'impatto acustico prodotto dall'attività in progetto, così come risulta dalla dichiarazione redatta da Tecnico competente in acustica, viene ritenuto trascurabile

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – Servizio Urbanistica – si attesta che l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio dell'AUA richiesta.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente



Consorzio Bonifica Burana
Modena

Partenza 2019/02817
22/02/2019



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059.416511 - Fax 059.239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc.: 94149560362

Spett.le
Comune di Sant'Agata Bolognese
Area Tecnica
Via 2 agosto 1980 n. 118
40019 Sant'Agata Bolognese BO

Alla c.a. del Responsabile di Servizio
Geom. Claudia Masi

Solo comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

Referente: Settore Eserc. Manut. Destra Panaro
Resp.: Ing. Andrea Simani
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: PRATICA SUAP n.01/2019. Istanza di A.U.A. della ditta RIMAC.2 s.r.l. con sede in S.Agata Bolognese, Via Persiceto,n.23/b per l'immobile censito catastalmente al foglio n.30 mappale n.23.
Bacino del Canale di bonifica "Scolo Fiumazzo".
Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di codesto Spett.le Comune avente prot. n. 609 del 16/01/2019, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 726 del 16/01/2019, in seguito alla verifica della documentazione ricevuta si prende atto dell'esigua quantità d'acqua reflua depurata immessa nel reticolo di scolo secondario che non aggrava l'officiosità idraulica dello Scolo Fiumazzo.

Siamo quindi con la presente ad esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel. 051.6875211).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RIMAC 2 SRL
Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Persiceto n. 23/B

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla società RIMAC 2 SRL ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Sant'Agata Bolognese, con proprio parere Prot.n.11234 del 06/08/2019 agli atti di ARPAE – AACM di Bologna in data 07/08/2019 al PG/2019/124143, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione¹ presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc2574/2019

Documento redatto in data 12/09/2019

¹ PG/2019/6056 del 15/01/2019



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

AREA TECNICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019 -
Tel. 051/68.18.911

Class. **8.3** Prot. n. 11234

F:\Uffici\Servizio Urbanistica-Edilizia\Sportello Unico Imprese\2019\SUAP 03-2019 AUA OPAC\Tramissione pareri
AUA.doc

Sant' Agata Bolognese, lì 06/08/2019

PRATICA SUAP N.01/2019
da citare nelle risposte

ALLA SAC BOLOGNA
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **TRASMISSIONE PARERI DI COMPETENZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI SITI IN VIA PERSICETO N.23/B – A.U.A. AI SENSI DEL D.P.R. N.59 DEL 13/03/2013.**
PROPONENTE: RIMAC.2 S.R.L.

In allegato alla presente si trasmette, con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 08/01/2019 Prot. n.195 dalla Ditta "RIMAC.2 S.R.L." con sede legale in Sant'Agata Bolognese via Persiceto n.23/b, per gli impianti siti in via Persiceto n.23/b, per le seguenti matrici ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che recapitano in acque superficiali (Soggetto competente Comune, previa acquisizione del parere tecnico di Arpae);**
- **Comunicazione o Nulla Osta di impatto acustico di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune, previa acquisizione del parere tecnico di Arpae);**

i relativi pareri di competenza ai fini dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile di Servizio
geom. Claudia Masi

originale firmato digitalmente

Allegati:

- ⇒ Parere di competenza Area Tecnica – Servizio Ambiente
- ⇒ Parere Consorzio della Bonifica Burana



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

AREA TECNICA **SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE**

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N.01/2019
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, li 30/07/2019

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELLA DITTA RIMAC.2 S.R.L. RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO SITO IN VIA PERSICETO N.23/B A SANT'AGATA BOLOGNESE**
PARERE RELATIVO ALLE MATRICI SCARICHI E RUMORE

Vista la domanda di AUA in oggetto, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 08/01/2019 Prot. n.195 (Pratica SUAP 01/2019), relativa allo scarico di acque reflue domestiche che recapitano in acque superficiali ed alla matrice rumore degli impianti produttivi siti in via Persiceto n. 23/B;

Visto il contributo istruttorio di ARPAE espresso in data 15/07/2019 e pervenuto al SUAP in data 18/07/2019 Prot. 10430;

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale ed urbanistico al rilascio della prevista AUA per le matrici scarichi e rumore;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio al fine del rilascio dell'atto richiesto:

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – U.O. Ambiente e Energia – si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ferme restando le prescrizioni ARPAE di cui al parere del 15/07/2019:

- la documentazione tecnica relativa all'impianto di depurazione secondaria (filtro batterico anaerobico) dovrà essere conservata in allegato all'atto di AUA, ed esigibile in caso di controllo tecnico-ambientale;
- per garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla pulizia/manutenzione del filtro batterico e della fossa Imhoff;
- l'attività lavorativa dovrà essere svolta esclusivamente in periodo diurno.

Per quanto riguarda la matrice rumore l'impatto acustico prodotto dall'attività in progetto, così come risulta dalla dichiarazione redatta da Tecnico competente in acustica, viene ritenuto trascurabile

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – Servizio Urbanistica – si attesta che l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio dell'AUA richiesta.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.