

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-43 del 07/01/2019
Oggetto	Rif. Suap 528/2018 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - DITTA GRUPPO MERCURIO SPA per l'insediamento in loc. San Polo di Torrile (PR) in via Romagnoli, 25
Proposta	n. PDET-AMB-2019-52 del 07/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno sette GENNAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Torrice;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 113/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112/2018;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02.05.2017 alla Ditta GRUPPO MERCURIO S.P.A. per lo stabilimento sito in comune di Torrile in via Romagnoli n. 25 in loc. San Polo, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza di Arpae – Emilia-Romagna – SAC di Parma identificati rispettivamente con le sigle “S02”, “S04”, “S05” e “S06” (Piazzale Ovest) e con la sigla “S07” (Piazzale Est);**
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura identificati rispettivamente con le sigle “S01” ed “S03”;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTI INOLTRE:

- la documentazione trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot. n. 11758 del 26.09.2018 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2018/20027 del 27.09.2018) in relazione a *“Progetto di ampliamento piazzale esistente di stoccaggio autoveicoli in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 – Torrile, San Polo, via L. Romagnoli n. 25 – Ditta Minerva SpA”*, comprensiva di domanda presentata dalla società GRUPPO MERCURIO S.P.A., nella persona del Sig. Fernando Augusto Dos Reis Pinto in qualità di Procuratore speciale e Gestore, con sede legale e stabilimento denominato *“Centro stoccaggio autoveicoli”* ubicato nel comune di Torrile (PR), in via Romagnoli n. 25 in loc. San Polo – C.A.P. 43056, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha richiesto la modifica sostanziale dello scarico "S07";
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per la quale la Ditta ha presentato specifica documentazione;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che, come si evince dalla "Relazione illustrativa" a corredo dell'istanza pervenuta, la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA riguarda in particolare un progetto di *"...ampliamento delle superfici destinate a pertinenze del centro stoccaggio autoveicoli Minerva S.p.A. (...) in adiacenza del confine Nord dei piazzali asfaltati esistenti"* che prevede altresì che *"...Le linee di fognature, adeguatamente dimensionate, convoglieranno le acque meteoriche, mediante caditoie di tipo stradale, alla cassa di esondazione oggetto di adeguamento dimensionale in rapporto alla più ampia superficie di captazione (...) mentre l'attuale punto di scarico nel Canale Limido così come indicato nel progetto già approvato (identificato con la dicitura S7 (...)) sarà spostato in direzione Nord anche in considerazione della realizzazione della deviazione del Cavo Buca grande la cui immissione del Cavo Limido impone tra l'altro la parziale modifica dello schema fognario dei piazzali esistenti..."*;

RILEVATO:

- che in merito alla pratica *"Progetto di ampliamento piazzale esistente di stoccaggio autoveicoli in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 – Torrile, San Polo, via L. Romagnoli n. 25 – Ditta Minerva SpA"*, comprendente l'endoprocedimento di modifica AUA richiesta dalla Ditta GRUPPO MERCURIO S.P.A., il SUAP ha convocato specifica Conferenza dei Servizi (di seguito CdS), in prima seduta con nota prot. n. 11758 del 26.09.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/20027 del 27.09.2018), rinviata al 23.10.2018 con nota prot. n. 12715 del 11.10.2018 (prot. Arpae n.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

PGPR/2018/22011 del 12.10.2018), e successivamente in data 21.11.2018 con nota prot. n. 13674 del 30.10.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/23371 del 31.10.2018) ed in data 12.12.2018 con nota prot. n. 15530 del 05.12.2018 (prot. Arpae n. PGPR72018/25891 del 06.12.2018), come da relativi verbali depositati agli atti rispettivamente con note prot. n. 13674 del 30.10.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/23371 del 31.10.2018), prot. n. 15530 del 05.12.2018 (prot. Arpae n. PGPR72018/25891 del 06.12.2018) e 16607 del 13.12.2018 (prot. Arpae n. PGPR72018/26582 del 17.12.2018);

- che nel corso dei lavori della CdS, in relazione allo specifico endoprocedimento di modifica AUA richiesta dalla Ditta GRUPPO MERCURIO S.P.A. in oggetto:
 - ✓ è pervenuta specifica documentazione integrativa, trasmessa dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 14663 del 20.11.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/24695 del 21.11.2018) a seguito di richiesta emersa in sede di 1^a seduta CdS del 23.10.2018 come da relativo verbale depositato agli atti, nella quale in particolare:
 - ➔ nel merito della matrice emissioni in atmosfera la Ditta ha dichiarato “...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...”;
 - ➔ nel merito della matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato “...l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto a quanto autorizzato in AUA (suap 62/2016) relativamente al piazzale Ovest...”;
 - ✓ è pervenuta ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 15673 del 07.12.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/26090 del 10.12.2018) e con nota prot. n. 15712 del 10.12.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/26100 del 10.12.2018);
 - ✓ per la matrice scarichi idrici è stata confermata “...la dismissione dello scarico S04, perché conferito nel S02, come evidenziato nel progetto approvato di cui all'AUA pratica SUAP n. 62/2016...”, come da verbale della 3^a seduta CdS del 12.12.2018 depositato agli atti;
 - ✓ e sono stati espressi i seguenti pareri in merito alle matrici ambientali coinvolte:
 - ➔ parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Torrile con nota prot. n. 17044 del 11.12.2018, allegato al verbale della 3^a ed ultima seduta della CdS del 12.12.2018 depositato agli atti ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense in sede di 3^a ed ultima seduta della CdS del 12.12.2018, come da relativo verbale depositato agli atti, nel quale in particolare si legge: *“...parere favorevole in merito alla soluzione tecnica proposta che garantisce il principio dell'invarianza idraulica, peraltro già valutata favorevolmente con parere prot. n. 1629 del 06/03/2008, previsto dal Regolamento di Polizia Idraulica, fermo restando gli atti definitivi. La soluzione tecnica denominata soluzione alternativa n. 1 prevede l'uscita dalla cassa tramite unica tubazione DN200 a quota di fondo pari a 27,70 m s.l.m. e un troppo pieno DN200 a quota 29,20 m s.l.m., provvisto di paratoia, la cui gestione sarà regolata da provvedimento autorizzativo concessorio, L'autorizzazione allo scarico nella nuova configurazione sarà infine regolata tramite parere di invarianza idraulica oneroso, parte integrante del PDC. Riprendendo e confermando quanto già previsto in autorizzazione AUA pratica SUAP 62/2016, si esprime parere favorevole condizionato all'impegno della ditta a presentare il permesso di costruire relativo al progetto di deviazione del Cavo Buca Grande entro il 15 gennaio 2019...”*;
- ed è pervenuta relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Sezione Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/484 del 04.01.2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2017-1401 del 17.03.2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02.05.2017 a favore della Ditta GRUPPO MERCURIO S.P.A., nella persona del Sig. Fernando Augusto Dos Reis Pinto in qualità di Procuratore speciale e Gestore, con sede legale e stabilimento denominato “Centro

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

stoccaggio autoveicoli” ubicato nel comune di Torrile (PR), in via Romagnoli n. 25 in loc. San Polo – C.A.P. 43056, relativo all’esercizio dell’attività di “*Deposito e trasporto veicolo c/ terzi e attività annesse*”, **considerando le corrispondenti parti come segue:**

“...comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza di modifica A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli scarichi di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificati rispettivamente con le sigle “S02”, “S05” e “S06” (Piazzale Ovest) e con la sigla “S07” o “S7” (Piazzale Est) nella documentazione pervenuta e nella documentazione a corredo dell’AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02.05.2017, come di seguito richiamati;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura indicati con le sigle “S01” ed “S03”;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

...”

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, come di seguito indicati:

Scarico S02:

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento provenienti da parte dal piazzale Ovest, previo passaggio in vasca di laminazione;
- corpo idrico ricettore: Cavo Limido, tratto intubato;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- bacino: T. Parma;
- portata massima: 89 l/s;

Scarico S05:

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di dilavamento provenienti da parte del piazzale Ovest;
- corpo idrico ricettore: Cavo Limido, tratto intubato;
- bacino: T. Parma;
- portata massima: 604 l/s;

Scarico S06:

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di dilavamento provenienti da parte del piazzale Ovest;
- corpo idrico ricettore: Cavo Limido, tratto intubato;
- bacino: T. Parma;
- portata massima: 604 l/s;

Scarico S07 o S7:

- tipo di refluo scaricato: acque reflue meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale Est, anche a seguito dell'ampliamento del piazzale in progetto, previo passaggio in vasca di laminazione dotata di tubazione di troppo pieno;
- corpo idrico ricettore: Cavo Limido;
- bacino: T. Parma;
- portata massima: 168 l/s (stato di fatto), 150 l/s (stato di progetto), 215 l/s (troppo pieno);

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PG/2019/484 del 04.01.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), e del parere espresso dal Consorzio della Bonifica Parmense in sede di 3^a seduta della CdS del 12.12.2018 come da relativo verbale depositato agli atti e più sopra riportato (con riferimento anche al precedente parere già

allegato all'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2017-1401 del 17.03.2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02.05.2017, ed allegato alla presente per costituirne parte integrante – Allegato 3) nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) il Titolare degli scarichi provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae – SAC di Parma e Sezione Provinciale di Parma l'avvenuta attivazione dello scarico S07 (o S7) nella nuova configurazione in progetto, aggiornando il dato relativo alla portata massima dello stesso nonché del troppo pieno e sua ubicazione finale;
- 2) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;
- 3) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 4) gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovranno essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovranno garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovranno creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 5) qualora gli scarichi dovessero assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 6) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, dei sistemi di trattamento e degli scarichi, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in modo particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- 7) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività i cui scarichi sono autorizzati, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sui sistemi di trattamento e sugli scarichi:
- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- 8) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento dei sistemi di trattamento e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 9) gli scarichi dovranno essere posti in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto del diritto di terzi;
- 10) relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dell'A.U.A. dovrà garantire l'assoluta non interferenza dei propri scarichi con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile;
- 11) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o ai sistemi di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae – SAC di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per gli scarichi idrici S01 ed S03 in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di emiliAmbiente S.p.A. prot. n. 5993 del 18.10.2016 (già allegato all'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2017-1401 del 17.03.2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02.05.2017, ed allegato alla presente per costituirne parte integrante – All.1 all'Allegato 4) e nel parere del Comune di Torrile prot. n. 13245 del 19.10.2016 (già allegato all'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2017-1401 del 17.03.2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02.05.2017, ed allegato alla presente per costituirne parte integrante – All. 2 all'Allegato 4) nonché nel parere del Comune di Torrile prot. n. 17044 del 11.12.2018 (Allegato 1);

per le emissioni in atmosfera si riporta integralmente quanto già autorizzato in quanto la Ditta dichiara il permanere della situazione precedente con l'invarianza delle condizioni di esercizio, per cui è mantenuta inalterata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

- EMISSIONE E5 “Centrale termica a metano” (Pot. 1.000.000 Kcal/h);
- EMISSIONE E23 “Centrale termica a metano” (Pot. 850.000 Kcal/h)
- EMISSIONE E28 “Centrale termica a gas metano (Pot. 500.000 Kcal/h)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

L'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. E01 - "Forno cabina di verniciatura"

(emissione autorizzata)

FASE DI VERNICIATURA

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabina o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti a base di solvente con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in massa, e prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	24.000	Nm ³ /h (273 K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali3 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

FASE DI ESSICCAZIONE

L'attività di essiccamento deve essere svolta in cabina o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.800	Nm ³ /h (273 K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

S.O.V. (esprese come Carbonio Org. Totale)	30 mg/Nm ³
--	-----------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. E02 - "Forno cabina di verniciatura"

(emissione autorizzata)

FASE DI VERNICIATURA

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabina o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti a base di solvente con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in massa, e prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	24.000	Nm ³ /h (273 K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Tali emissioni dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti a base di solvente con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in massa, e prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	24.000	Nm ³ /h (273 K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali3 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

FASE DI ESSICCAZIONE

L'attività di essiccazione deve essere svolta in cabina o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.800	Nm ³ /h (273 K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

S.O.V. (espresse come Carbonio Org. Totale) 30 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. E04 - “Forno cabina di verniciatura”

(emissione autorizzata)

FASE DI VERNICIATURA

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabina o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti a base di solvente con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in massa, e prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	24.000	Nm ³ /h (273 K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali3 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

FASE DI ESSICCAZIONE

L'attività di essiccazione deve essere svolta in cabina o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.800	Nm ³ /h (273 K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

S.O.V. (espresse come Carbonio Org. Totale)	30 mg/Nm ³
---	-----------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

EMISSIONI dalla N. E6 alla N. E13 – Aspirazione, carteggiatura, lucidatura ed applicazione fondi
 (Emissioni autorizzate)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ogni emissione:

Portata massima e minima tal quale cad..	20000	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	0,5	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONI N. E14 e N. E15 - Aspirazione locali preparazioni tinte

(Emissioni autorizzate)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale cad.....	720	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

EMISSIONE N. E16 Aspirazione carteggiatura e lucidatura (emissione modificata)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale.....	1500	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. E17 - Aspirazione lavaggio aerografi e contenitori con lavatrici automatiche
(emissione autorizzata)

Le operazioni di lavaggio attrezzature devono essere svolte in macchina “lavapistole” chiusa, nella quale è escluso l’utilizzo di solventi clorurati o carbofluorurati o altre sostanze a base di idrocarburi alogenati.

Dopo la fase di asciugatura, al momento dell’apertura dello sportello, deve entrare in funzione un’aspirazione per il convogliamento in atmosfera dei gas e vapori che si generano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale.....	180	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	7,5	m

EMISSIONI dalla N. E18 alla N. E22 - Aspirazione carteggiatura, lucidatura ed applicazione fondi

(Emissioni autorizzate)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l’impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Portata massima e minima tal quale cad..	12000	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	1	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Materiale particolare.....10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONI dalla N. E24 alla N. E27 (Emissioni eliminate)

EMISSIONE N. E29 - Aspirazione carteggiatura

(Nuova emissione)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti in forma particolare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale	1000	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti le emissioni N. 05, 26, 28 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

visto quanto riportato nel parere Arpa prot. n. PGPR/2012/3213 del 28/03/2012 “... per le emissioni n° E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E29 la Portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%...”;

deve essere prevista una periodicità annuale per i controlli alle emissioni N. 01 (solo fase verniciatura), E02 (solo fase verniciatura), E03 (solo fase verniciatura), E04 (solo fase verniciatura), E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E16, E 17, E18, E19, E20, E21, E22, E29 ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) dello stesso Decreto;

visto quanto riportato nel parere Arpa prot. n. PGPR/2012/3213 del 28/03/2012 “...l'azienda dovrà effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati annualmente i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei **flussi emissivi** maggiore del 10%, a comunicarne i risultati;

i punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. del 12 luglio 1990;

l'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08);

i referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;*
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;*
- 3. Il tipo di attività svolta;*
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **energia elettrica** (indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti;
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati;
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
11. Nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. o a quanto altrimenti stabilito;
12. Firma e timbro dal professionista abilitato.

dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell'aggiornamento dei fattori emissivi, della quantità annua di **energia elettrica utilizzata** (Indicatore di esercizio), della quantità annua di **prodotti vernicianti, solventi e diluenti utilizzati** (Indicatore di consumo 1) per un quantitativo pari a 1.500 Kg/anno e della quantità annua del **combustibile** utilizzato (Indicatore di consumo 2). Il registro, con pagine numerate, dovrà vidimato dall'Ente di controllo che ne verificherà la completezza e l'aggiornamento alla data di presentazione, che dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi al termine fissato, o prorogato, per la comunicazione dei dati relativi alla messa a regime. Il registro dovrà essere conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

...

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

<i>Ragione Sociale:</i>	Gruppo Mercurio S.p.A.
<i>Partita IVA/Codice fiscale:</i>	03430790240
<i>Sede legale:</i>	Via Romagnoli, 25, Loc. San Polo di Torrile, Comune di Torrile (PR)
<i>Gestore</i>	Fernando Augusto Dos Reis Pinto
<i>Sede locale impianti:</i>	Via Romagnoli, 25, Loc. San Polo di Torrile, Comune di Torrile (PR)
<i>Coordinate UTM</i>	32 T EST: 607744; NORD; 4972316 (PR)
<i>Attività sede locale (C.C.C.I.A.):</i>	Deposito e trasporto veicoli c/ terzi e attività annesse
<i>Settore attività CRIAER:</i>	4.13 Settore metallurgico e metalmeccanico
<i>Istruttoria relativa a:</i>	Intero stabilimento, art. 269 comma 8 D.Lgs 152/06
Prescrizioni	
<i>Registro consumi/manutenzione/controlli</i>	SI
<i>Indicatore di consumo 1</i>	Prodotti vernicianti, solventi e diluenti
<i>Limite anno</i>	1500 [kg/anno]
<i>Indicatore di consumo 2</i>	Combustibile (gas metano)
<i>Limite anno</i>	-
<i>Indicatore di esercizio</i>	Energia elettrica
<i>Potenzialità anno:</i>	334.800 [Kwh/anno]
<i>Periodicità controllo analitico</i>	Annuale
<i>Emissioni da sottoporre al controllo periodico</i>	N. E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E29
<i>Sistema di controllo in continuo</i>	No
Parametri esercizio	
<i>Ore/giorno funzionamento:</i>	8
<i>Giorni/anno funzionamento</i>	270

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Volume annuo di fluido gassoso emesso	112.970.000
Altezza media sbocco emissione:	7,5 m
Temperatura media emissioni:	357 [K]
Fattori Emissivi Autorizzati per U.I. [g/u.i.]	
PM (Materiale particolare)	3,3 g/kWh
*Composti organici volatili non metallici (COVNM)	1,4 g/kWh
Ossidi di azoto (NO ₂)	3,6 g/kWh
Monossido di carbonio (CO)	1,1 g/kWh
Biossido di carbonio (CO ₂)	2210 g/kWh

*Calcolo COVNM dai quantitativi dichiarati

...”

Si evidenzia alla Ditta che la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata modificata dal D.Lgs. 183/2017, pertanto si ricorda che la norma prevede che per gli impianti di combustione che si configurano come medi impianti di combustione esistenti la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e dal PAIR 2020 e il rispetto di quant'altro previsto nella Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Torrile prot. n. prot. n. 13245 del 19.10.2016 (già allegato all'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2017-1401 del 17.03.2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02.05.2017, ed allegato alla presente per costituirne parte integrante – All. 2 all'Allegato 4) nonché nel parere del Comune di Torrile prot. n. 17044 del 11.12.2018 (Allegato 1);

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2017-1401 del 17.03.2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02.05.2017.

L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile, emiliAmbiente S.p.A., Consorzio della Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 29422/2018

IL Funzionario P.O.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PR/2018/20582 del 17/12/2018



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

SETTORE V SUE, ATTIVITÀ ECONOMICHE E AMBIENTE

Servizio Ambiente

S. Polo, 11 dicembre 2018

Spett. SUAP Unione Bassa Est Parmense

OGGETTO: pratica SUAP 528/2018 – progetto di ampliamento piazzale esistente di stoccaggio autoveicoli in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 – ditta Minerva SpA. Comprensiva di modifica sostanziale AUA – ditta GRUPPO MERCURIO S.P.A.

In riferimento alla pratica in oggetto e per quanto riguarda la modifica sostanziale AUA presentata dalla ditta Gruppo Mercurio Spa, si esprimono le seguenti considerazioni nelle matrici ambientali di competenza:

- in merito alla matrice ambientale rumore, preso atto della valutazione previsionale di impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica Dott. Andrea Nicola datata 10/05/2018 e visto il parere favorevole in merito espresso da Arpae S.T. in data 15/11/2018 prot. 24248 e pervenuto in data 15/12/2018 prot. 15791 (che si allega), si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA;

- relativamente agli scarichi di acque reflue, di competenza comunale e tutti insistenti sul piazzale Ovest, si prende atto della dichiarazione del tecnico incaricato Ing. Andrea Cavatorta trasmessa come documentazione integrativa al Suap Unione Bassa Est Parmense prot. 14599 del 19/11/2018 e 14651 del 20/11/2018 a seguito di quanto richiesto nella Conferenza dei Servizi del 23/10/2018: *si conferma l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto a quanto autorizzato nell'AUA 62/2016 relativamente al piazzale Ovest*;

- in merito agli obblighi di allacciamento alla rete fognaria pubblica di cui all'art. 18 del Regolamento del Servizio e Depurazione vigente si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'ing. Andrea Cavatorta in cui si attesta che la porzione di territorio comunale posta a est della linea ferroviaria, compreso il piazzale Mercurio esistente e il futuro ampliamento, non è servita da pubblica fognatura.

In merito alla variante urbanistica e al progetto di ampliamento piazzale, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Sede Municipale: Strada I Maggio, 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR) – tel. 0521 812911 fax. 0521 813292

e-mail: info@comune.torrile.pr.it – Sito Internet: www.comune.torrile.pr.it

L. Dorindi/AUA/GRUPPO MERCURIO SPA/MODIFICA SOSTANZIALE 20.09.2018/parere gruppo mercurio suap 528.18.docx

Rif. Arpae n. PGPR/2018/21904 del 11/10/2018

Inviata con PEC

Spett.le

**SETTORE V SUE, ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE di TORRILE**

c.a. Responsabile del Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi

Comune di Torrile
Comune di Torrile
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0015791/2018 del 15/11/2018
Firmatario: ROBERTO MARCHIGNOLI, Sara Reverberi

OGGETTO: Ditta MINERVA Spa - Pratica SUAP 528/2018, Ampliamento piazzale esistente stoccaggio autoveicoli - Variante alla pianificazione territoriale vigente ex art. 53 della L.R. n. 24/2017. Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs richiesta di parere espressa in seno alla di Conferenza dei Servizi del 23/10/2018.

Preso atto di quanto descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico ambientale, redatta in data 10/05/2018 dal tecnico competente in acustica dr. Andrea Nicola;

Visto che si tratta di ampliamento di un'area esistente, adibita al solo stoccaggio/parcheggio di autovetture e che il movimento delle auto a bassa velocità risulta essere l'unica sorgente di rumore dichiarata;

Considerato che viene dichiarato il rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) presso le limitrofe abitazioni, ovverosia viene dichiarato irrilevante il contributo acustico dell'ampliamento;

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio delle previste autorizzazioni per la realizzazione dell'ampliamento.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

ROBERTO MARCHIGNOLI

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:33368/2018

ALLEGATO 2

Rif.Sinadoc n.29422/18

Inviata tramite posta interna

Arpae Parma
Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – ditta Gruppo Mercurio S.p.A. insediamento posto in Torrile loc. San Polo via Romagnoli n.25

Pratica SUAP n. 528/2018.

Dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza in oggetto, l'intervento prevede l'ampliamento del piazzale est esistente del centro di stoccaggio autoveicoli Minerva S.p.A. . Per l'area destinata a tale scopo è prevista l'impermeabilizzazione.

Tutta la superficie asfaltata sarà dotata di condotte fognarie atte a raccogliere e convogliare le acque meteoriche alla cassa di espansione esistente, anch'essa oggetto di adeguamento in rapporto all'aumento di superficie.

Le acque di dilavamento accumulate nella vasca saranno convogliate in corpo idrico attraverso lo scarico denominato S7.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati nulla osta alle opere previste , si classifica lo scarico S7: acque meteoriche di dilavamento con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei limiti della tab.3 Allegato5 parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
- effettuare 1 autoanalisi annuale da inviare ad Arpae ST di Parma unitamente al relativo verbale di prelievo.

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti idraulici, relativi alla compatibilità dello scarico con le caratteristiche del corpo idrico ricettore, si rimanda all'ente gestore competente.

Il tecnico
Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3

D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta GRUPPO MERCURIO S.P.A., insediamento ubicato in Comune di Torrile (PR) in via Romagnoli n. 25

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 13.02.2017

Oggi 13 febbraio 2017, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, prevista in sede di seconda seduta della CdS del 20.10.2016 e convocata con nota prot. Arpae PGPR/2017/1959 del 06.02.2017, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Torrile
Comune di Torrile
EmiliAmbiente S.p.A.
Consorzio della Bonifica Parmense
Ditta Gruppo Mercurio S.p.A.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae: - SAC di Parma - ST di Parma	Beatrice Anelli, Laura Piro Adele Villa
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
Consorzio della Bonifica Parmense	Luigi Arduini
Gruppo Mercurio S.p.A.	Gianluca Pelagatti
Gruppo Minerva S.p.A.	Alessandro Conti

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- SUAP del Comune di Torrile, che nulla ha comunicato in merito;

- EmiliAmbiente S.p.A., che nulla ha comunicato in merito.

La seduta ha inizio alle ore 10.10 circa.

Arpae-SAC apre la CdS, evidenziando che la trasmissione della documentazione integrativa presentata dalla Ditta al SUAP ha subito alcune disfunzioni. In particolare rileva che tale documentazione, presentata al SUAP in data 29.11.2016, risulta essere stata trasmessa dal SUAP solo in data 19.01.2017 con prot. n. 690 (prot. Arpae n. PGPR/2017/964 del 20.01.2017) peraltro unitamente al parere che il Consorzio della Bonifica Parmense ha espresso con prot. n. 273 del 18.01.2017; evidenzia quindi che tale parere, parzialmente negativo, non risulta indirizzato ad Arpae – SAC di Parma quale Ente competente per l'adozione dell'AUA. Procedo dando lettura del parere del Consorzio della Bonifica Parmense sopra citato e chiede alla Ditta come si sia organizzata di conseguenza.

La Ditta Gruppo Mercurio S.p.A. comunica di aver predisposto una specifica risposta a firma congiunta con la Ditta Minerva S.p.A., proprietaria dell'area su cui insiste l'insediamento in esame, e di averla appena inviata via PEC ad Arpae – SAC di Parma, quindi ne consegna una copia alla CdS (allegata al presente verbale quale parte integrante – All. 1).

La Ditta Minerva S.p.A. procede con la lettura della nota congiunta sopra citata sottolineando che la data finale del 31.12.2017 richiesta dal Consorzio della Bonifica Parmense nel suo parere prot. n. 273 del 18.01.2017 non tiene conto dei tempi tecnici e burocratici necessari per la realizzazione dell'intervento sul Buca Grande, tra l'altro a partire dal rilascio dell'AUA, comprensivi di progettazione, autorizzazione sia da parte del Consorzio che del Comune trattandosi probabilmente di un PdC, realizzazione e collaudo.

Il Consorzio della Bonifica Parmense chiede che, rispetto a quanto indicato nella nota congiunta di cui sopra, entro i primi 6 mesi dal rilascio dell'AUA venga completata anche la cordolatura del piazzale Est e la manutenzione della cassa Est.

La Ditta Minerva S.p.A. accetta la richiesta del Consorzio, peraltro rilevando che la manutenzione della cassa Est fa parte della manutenzione ordinaria programmata ogni 6 mesi, quindi si rende disponibile a fornire a maggior chiarimento, entro tempi brevi, due cartografie indicanti gli interventi che saranno realizzati

rispettivamente entro il 1° stralcio (ovvero entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA) ed entro il 2° stralcio (ovvero entro i 12 mesi dalla formale approvazione da parte del Consorzio di Bonifica Parmense del progetto esecutivo di deviazione del Cavo Buca Grande e dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie).


Il Consorzio della Bonifica Parmense esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. entro mesi 6 dal rilascio dell'AUA dovrà essere completata la realizzazione delle opere di adeguamento del sistema fognario/laminazioni del piazzale Ovest nonché la cordolatura del piazzale Est e la manutenzione della relativa cassa;
2. entro mesi 6 dal rilascio dell'AUA dovrà essere presentato il progetto esecutivo di deviazione del Cavo Buca Grande;
3. entro mesi 12 dalla formale approvazione da parte del Consorzio di Bonifica Parmense del progetto esecutivo di cui al punto precedente e dall'ottenimento dell'autorizzazione del Comune, dovranno essere realizzate e collaudate le opere di deviazione del Cavo Buca Grande nonché le restanti opere di adeguamento del piazzale Est.





Arpae – ST di Parma esprime parere favorevole per quanto di competenza classificando gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale e prescrivendo per tali scarichi il rispetto dei limiti di tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi e l'effettuazione di 1 autoanalisi annua da inviare ad Arpae – ST di Parma unitamente al relativo verbale di prelievo.

La Conferenza dei Servizi, alla luce delle considerazioni espresse e dei pareri pervenuti ed espressi relativi ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, concorda nell'attendere le cartografie indicate dalla Ditta al fine di poter procedere con l'adozione dell'AUA, quindi dichiara conclusi i lavori della conferenza di Servizi e chiude favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 11.50 circa.



Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
Consorzio della Bonifica Parmense	Luigi Arduini	
Ditta Gruppo Mercurio S.p.A	Gianluca Pelagatti	
Ditta Gruppo Minerva S.p.A.	Alessandro Conti	

All. 1



**GRUPPO
MERCURIO**

GRUPPO MERCURIO S.P.A.

Sede Legale: Via L. Romagnoli, 25 - 43056 Torrile - fraz. San Polo (PR)
Tel. (+39) 0521 319718/737 - Fax (+39) 0521 813747
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Società GEFCO S.A.

Spett.le
Comune di Torrile
Servizio Ambiente
Via 1° Maggio, 1
43056 San Polo di Torrile

Spett.le
Consorzio di Bonifica Parmense
Via Emilio Lepido, 70
43123 Parma

Spett.le
ARPAE
Viale Bottego, 9
43121 Parma

Spett.le
Emiliambiente S.p.A.
Via Gramsci 1/B
43036 Fidenza

Oggetto: pratica SUAP n. 62/2016/TOR – parere Consorzio Bonifica Parmense prot. 273 del 18/01/2017

In riferimento alla pratica in oggetto ed in particolare al parere espresso dal Consorzio di Bonifica Parmense riguardo alle tempistiche per la realizzazione della deviazione del canale Buca Grande si esprimono le seguenti considerazioni:

- la scrivente società si trova nella necessità di gestire un'intensa attività logistica che prevede l'utilizzo di tutti o quasi tutti gli spazi dedicati allo stoccaggio degli autoveicoli.
- la realizzazione delle opere previste per l'adeguamento della rete fognaria necessarie per l'ottenimento della A.U.A. (per le quali è stato espresso parere favorevole), per ovvi motivi esecutivi, sottraggono inevitabilmente la disponibilità di numerosi posti auto rendendo la gestione dell'attività alquanto difficoltosa e complicata.
- La scadenza per la progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori per la deviazione del Cavo Buca Grande configurerebbero di fatto la necessità di eseguire entrambi gli interventi quasi contemporaneamente vanificando ogni tentativo di gestire logisticamente la perdita già cospicua di spazi di stoccaggio autoveicoli.
- Non è stato espresso altresì alcun riferimento ai tempi di approvazione della progettazione definitiva del nuovo tracciato del Cavo Buca Grande da parte del Consorzio Di bonifica Parmense ne ai tempi di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rendendo pertanto indefinita la data in cui poter dar corso esecutivo alle opere.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2017-02-10 11:40:25.0, FGPR/2017/2318



Cap. Soc. Euro 22.520.000 i.v.	SEDE SECONDARIA:	FILIALI:	Interporto Area 7
Partita IVA 03430790240	Via Aldo Moro, 95	Via delle Cefine, 100	40010 Bentivoglio (BO) - Italia
C.F. e N° di Iscrizione	38062 Area (TN) - Italia	57014 Castelfranco (LI) - Italia	Tel. (+39) 051 6552066
03430790240 del Registro	Tel. (+39) 0464 573111	Tel. (+39) 0586 259111	Fax (+39) 051 6553776
Imprese di Parma	Fax (+39) 0494 973223	Fax (+39) 0586 428377	
REA: PR243291			
www.gruppoemiliaspa.com			



Per le considerazioni sopra esposte La scrivente Gruppo Mercurio S.p.A. in accordo con la società Minerva S.p.A., diretta esecutrice delle opere di deviazione del canale Buca Grande e destinataria delle autorizzazioni connesse alla loro realizzazione, ritengono necessario per la corretta ed effettiva realizzazione delle opere, seguire il seguente cronoprogramma:

1. realizzazione delle opere di adeguamento del sistema fognario/laminazioni del piazzale Ovest entro mesi 6 dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Presentazione entro mesi 6, dal rilascio della suddetta A.U.A. del progetto esecutivo di deviazione del Cavo Buca Grande.
3. Realizzazione e completamento delle opere di deviazione del Buca grande entro mesi 12 dalla formale approvazione da parte del Consorzio di Bonifica Parmense del progetto esecutivo di cui al precedente punto 2 ed dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie
4. Contestuale completamento delle opere di adeguamento del Piazzale Est relative all'Autorizzazione Unica Ambientale in quanto le stesse prevedono interferenze con le opere di deviazione del Buca Grande

In fede:

GRUPPO MERCURIO SPA

MINERVA SPA

S.Polo Torrile, 07/02/2017

ALLEGATO 4

D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta GRUPPO MERCURIO S.P.A., insediamento ubicato in Comune di Torrile (PR) in via Romagnoli n. 25

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 20.10.2016

Oggi 20 ottobre 2016, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, prevista in sede di prima seduta della CdS del 06.10.2016 e convocata con nota prot. Arpae PGPR/2016/17337 del 17.10.2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Torrile
Comune di Torrile
EmiliAmbiente S.p.A.
Consorzio della Bonifica Parmense
Ditta Gruppo Mercurio S.p.A.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae: - SAC di Parma - ST di Parma	Beatrice Anelli, Laura Piro Adele Villa
SUAP / Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
EmiliAmbiente S.p.A.	Alberto Cavalli
Consorzio della Bonifica Parmense	Mario Cocchi (delegato), Luigi Arduini

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- Ditta Gruppo Mercurio S.p.A., che hanno comunicato per vie brevi l'impossibilità a partecipare per un problema di deleghe.

La seduta ha inizio alle ore 9.50 circa.

Arpae-SAC apre la CdS, ricordando l'esito della precedente seduta del 06.10.2016 come da relativo verbale e, in particolare, che la stessa si era conclusa con una specifica richiesta di integrazione. Evidenzia che ad oggi non risulta pervenuta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta, come confermato anche dal SUAP, e l'essenzialità della presenza della Ditta alla seduta odierna, per cui non ci sono elementi per poter procedere con l'istruttoria di AUA in corso.

Il Consorzio della Bonifica Parmense sottolinea che la questione Buca Grande non può essere posticipata poiché ci sono state già diverse segnalazioni di allagamenti da parte dei cittadini.

EmiliAmbiente S.p.A. conferma il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 5993 del 18.10.2016 in merito agli scarichi in pubblica fognatura ad oggi autorizzati per cui la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche (in All. 1 alla presente quale parte integrante). In merito alla questione Buca Grande rileva la propria comunicazione prot. n. 1760 del 25.03.2016 inerente "Verifiche rete fognaria in loc. San Polo di Torrice (PR) e risanamento acque reflue parassite nel Canale Limido" con la quale chiedeva al Comune di Torrice aggiornamenti in merito all'avvenuta o meno eliminazione del collegamento a pelo libero tra il fosso "Buca Grande" e il cavo Limido presso il casello ferroviario n. 11 della ferrovia PR-BS in via 1° Maggio. Evidenzia infatti che la presenza del collegamento sul Buca Grande preclude il completamento dei lavori di risanamento in corso sul Limido, in quanto provoca l'immissione nel Limido di grandi quantitativi di acqua anche nella stagione irrigua.

Il Comune consegna il proprio parere prot. n. 13245 del 19.10.2016, favorevole con prescrizioni, in merito alle matrici di competenza (in All. 2 alla presente quale parte integrante). Quindi propone di convocare una terza seduta della CdS alla presenza dei rappresentanti della Ditta, previo recepimento della necessaria documentazione integrativa.

Il Consorzio della Bonifica Parmense a seguito degli approfondimenti tecnici e idraulici condotti ed alla luce delle Linee Guida emanate dalla Autorità di Bacino del Po e dalla Regione Emilia-Romagna nel corrente anno ritiene sostanzialmente accettabili gli interventi strutturali proposti dalla Ditta tuttavia da ricalibrare ed aggiornare alla luce delle Linee Guida citate (pioggia con tempi di ritorno non inferiori a 100 anni). Pertanto

chiede che la Ditta produca un aggiornamento della relazione idraulica e del conseguente dimensionamento degli interventi.

La Conferenza dei Servizi, alla luce delle considerazioni espresse e degli approfondimenti effettuati dal Consorzio della Bonifica Parmense, ritiene di rimodulare la richiesta di documentazione integrativa alla Ditta nei seguenti termini:

1. aggiornamento della relazione idraulica e conseguente verifica e/o aggiornamento del dimensionamento degli interventi sui piazzali Est ed Ovest;
2. planimetria aggiornata della rete fognaria e degli scarichi che evidenzia la presenza di pozzetti di ispezione e campionamento su tutti gli scarichi in corpo idrico superficiale; ove ciò non fosse possibile, la Ditta dovrà indicare un'alternativa adeguatamente motivata;
3. cronoprogramma per la realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva della deviazione del Canale Buca Grande e per la realizzazione di tutti gli interventi: adeguamento vasche di laminazione dei piazzali Est ed Ovest, deviazione del Canale Buca Grande.

Tale documentazione dovrà pervenire al SUAP entro e non oltre il 30 novembre p.v., per la successiva valutazione da parte degli Enti coinvolti nell'ambito di una terza seduta di CdS. Si concorda inoltre che alla prossima seduta della CdS verrà convocata anche la Ditta Minerva S.p.A. in qualità di Ditta proprietaria dell'area su cui insiste l'insediamento gestito dalla Ditta Gruppo Mercurio S.p.A..

Il presente verbale verrà inviato alla Ditta Gruppo Mercurio S.p.A. per opportuna conoscenza e al fine di ottemperare tempestivamente alle scadenze richiamate.


La seduta si chiude alle ore 12.20 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Beatrice Anelli	
SUAP / Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
EmiliAmbiente S.p.A.	Alberto Cavalli	

Consorzio della Bonifica Parmense

Mario Cocchi



All. 1



emiliAmbiente

Fidenza, 18.10.2016
Prot. n° 5993

suap@postacert.comune.torrile.pr.it

aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le Comune di Torrile
strada I Maggio, 1
43056 Torrile
c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi
p.c. ARPAE - SAC
Dott.ssa Laura Piro

OGGETTO: Rif. SUAP n.62/2016 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – “GRUPPO MERCURIO S.P.A.”, via Romagnoli n.25, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Conferenza dei Servizi del 20/10/2016 – Comunicazione.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente rileva che le varianti sostanziali presentate dalla Ditta riguardano la l'infrastruttura di drenaggio meteorico dei piazzali scoperti con recapito diretto nel Canale “Limido” in gestione al Consorzio di Bonifica. Si precisa che le acque meteoriche non sono attualmente interessate dalla gestione del SII e l'espressione di eventuali pareri tecnici nonché verifiche di regolare esecuzione rimangono in capo all'Ente competente (Amministrazione Comunale, Consorzio di Bonifica, etc...). Il parere tecnico della Scrivente, nella fattispecie, non è dovuto.

In merito altresì agli scarichi reflui confluenti nella pubblica fognatura ed esistenti su via Romagnoli (scarico industriale S1) e su via Buoizzi (scarico industriale di 1° pioggia S3), non risulta variante alcuna rispetto a quanto già valutato con precedente procedimento da parte della Scrivente e pertanto si rimanda alle prescrizioni attualmente in essere.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.
Dino Pietralunga

AII. 2



COMUNE DI TORRILE
 PROVINCIA DI PARMA
 AREA TECNICA
 SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
 Servizio Ambiente

S.Polo, 18/10/2016

Spett. ARPAE SAC

Parma

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 62/2016/TOR – istanza A.U.A. ditta GRUPPO MERCURIO SPA.

In riferimento alla pratica in oggetto di cui alla documentazione presentata al SUAP del Comune di Torrile in data 07/04/2016 prot. 4375 e successive integrazioni in data 21/04/2016 prot. 5117, in data 09/06/2016 prot. 7419 e in data 26/07/2016 prot. 9685 e richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 6 ottobre u.s., si esprimono le seguenti considerazioni nelle matrici ambientali di competenza:

- in merito alla matrice ambientale rumore si rileva che è stata presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesta che *"in relazione all'impatto acustico non sono state apportate alcune modifiche né potenziamento a livello impiantistico e/o strutturale, rispetto a quanto indicato nelle precedenti autorizzazioni"*. Pertanto e vista la documentazione sopra richiamata si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

- Relativamente agli scarichi di acque reflue, di competenza comunale, si fa presente che la ditta è stata autorizzata allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con atto dirigenziale del Comune di Torrile n. 2012/21 del 21/08/2012 relativamente ai punti di scarico S1, S2 in via Romagnoli e S3 in via Bozzi. Lo stesso atto è stato volturato nel 2015 con atto n. 2015/03 del 02/07/2015 in quanto cambiato il legale rappresentante della ditta. Nella documentazione allegata alla presente istanza la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo. Fatte salve le prescrizioni del Gestore del SII in merito, Emiliambiente SpA, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, avendo presentato la ditta dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

U
 Comune di Torrile
 Comune di Torrile
 Protocollo N. 0013245/2016 del 19/10/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.