

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4357 del 23/09/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies c. 10 Tesei Giovanni Impresa Individuale con sede legale in Via dell'Orto n.7 frazione Bora del Comune di Mercato Saraceno ed installazione sita in via Gualdo Montecchio n.164 del Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di A.I.A. .
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4488 del 23/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies – **Tesei Giovanni Impresa Individuale** con sede legale in Via dell'Orto n.7 frazione Bora del Comune di Mercato Saraceno ed installazione sita in via Gualdo Montecchio n.164 del Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di A.I.A.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto trascritta relazione del Responsabile del Procedimento:

“Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che:

- la Ditta Tesei Giovanni Impresa Individuale è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 83221/424/2009 del 08/09/2009 per la gestione dell’installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell’allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Gualdo Montecchio n. 164 del Comune di Cesena.;
- l’installazione di cui sopra è dotata di n. 1 capannone suddiviso in due piani e 4 box per l’allevamento di polli da carne;
- con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 114872/590 del 30/11/2010 di modifica non sostanziale di AIA è stata autorizzata anche la modifica del sistema di ventilazione del Capannone sopra descritto nel quale, in luogo di un sistema di ventilazione di tipo trasversale, è stato installato un sistema di una ventilazione di tipo longitudinale. Tale intervento è stato completamente realizzato dalla Ditta entro l’anno 2011 mediante l’installazione di n. 30 ventilatori (n.28 con mc/h di 36.000 e n. 2 con mc/h di 21.000);

Dato atto che la ditta Tesei Giovanni Impresa Individuale in data 22/08/2019 ha presentato a questa Agenzia una domanda di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale suddetta ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., attraverso il caricamento della stessa sul portale regionale AIA-IPPC, acquisita al protocollo con numero PG/2019/130471;

Rilevato che la modifica di AIA consiste:

1. nello smontaggio e rimozione degli estrattori E58 ed E 59 (uno per piano) da 21.000 mc/h e chiusura delle relative aperture con muratura;
2. nello smontaggio e rimozione degli estrattori E62 ed e63 (uno per piano) da 36.000 mc/h e chiusura delle relative aperture con muratura;
3. nello smontaggio e rimozione degli estrattori E32 ed E38 da 36.000 mc/h e chiusura delle relative con muratura;
4. nel piccolo spostamento degli estrattori E41 ed E45 ma sempre presso lo stesso lato in prossimità testata Nord;
5. nello smontaggio e ricollocazione estrattori E30 ed E36 dalla testata SUD al lato Ovest, ma in prossimità della testata SUD al fine di avere una disposizione simmetrica rispetto agli estrattori già presenti nel lato Ovest, e chiusura delle relative aperture con muratura;

Evidenziato inoltre che la domanda suddetta prevede anche i seguenti interventi:

6. spostamento della cella frigorifero all'interno del locale concimaia;
7. spostamento del generatore di emergenza nei pressi della testata Nord lungo il lato Ovest.

Dato atto che l'istruttoria sulla pratica di modifica di AIA condotta da questo SAC di Arpaè ha evidenziato quanto segue :

1. rispetto alle modifiche descritte al precedente elenco numerato, punti da 1 a 5: relativamente al sistema di ventilazione, il progetto di modifica comporta una riduzione significativa della capacità massima di estrazione dell'aria in ragione del fatto che il numero degli estrattori del capannone si riduce a n. 24 e lo spostamento degli estrattori E30 ed E36 dalla testata Sud al Lato Ovest (in prossimità della stessa) non comporta nuovi impatti significativi in quanto gli stessi affiancano altri due estrattori già posizionati e, sono rivolti verso l'ampia barriera arborea di noci, ciliegi e Laylandy che scherma la viabilità.
2. rispetto alla modifica descritta al punto 6: attualmente la ditta cede a terzi il 100% degli effluenti prodotti pertanto il locale concimaia è inutilizzato.
3. rispetto alla modifica descritta al punto 7: si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta;

Per quanto sopra evidenziato si precisa che il progetto di modifica non produce effetti significativi e negativi per l'ambiente e quindi non rientra nelle casistiche contemplate all'art.5 "Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

Dato atto che l'iter istruttorio per la modifica di AIA oggetto del presente atto è stato il seguente:

- in data 28 Agosto 2019 la ditta Tesei Giovanni Impresa Individuale ha presentato integrazioni volontarie all'iniziale documentazioni di modifica di AIA, acquisita al protocollo di Arpaè con PG/2019/133420;
- in data 30 Agosto 2019, con nota prot. n. PG/2019/134416, questo SAC di Arpaè ha comunicato agli Enti interessati che la modifica suddetta rientrava nella casistica di Modifica non Sostanziale con aggiornamento delle condizioni dell'AIA e al contempo ha chiesto agli stessi l'espressione di eventuali osservazioni in merito entro i successivi 15 giorni;

- in data 18/09/2019 il Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, con nota acquisita al protocollo di ArpaE con numero PG/2019/143869, ha comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni in merito al procedimento di modifica di AIA;

Considerato che questo SAC non ha ritenuto necessaria alcuna integrazione documentale all'iniziale istanza;

Ritenuto pertanto opportuno, vista la documentazione di istruttoria tecnica conservata agli atti d'ufficio di questo SAC e sopra riassunta, di modificare l'Allegato 1 della Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n.149665/527 del 30/12/2013 e s.m.i. alle seguenti Sezioni e secondo i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto:

- Sezione E "prescrizioni" al paragrafo E9 "EMISSIONI IN ATMOSFERA", in ultimo modificato dalla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì – Cesena prot.n. 114872/2010 del 30/11/2010, viene integralmente sostituita la Tabella E2 "ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi";

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ArpaE)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di ArpaE n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1 di **accogliere** la richiesta della Ditta **Tesei Giovanni Impresa Individuale**, con sede legale in Via dell'Orto n.7 frazione Bora del Comune di Mercato Saraceno ed installazione sita in via Gualdo Montecchio n.164 del Comune di Cesena, di modifica non sostanziale di A.I.A., di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 83221/424/2009 del 08/09/2009, relativa agli interventi in premessa descritti;

2 di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui al precedente punto 1), come di seguito precisato:

- 2.1 viene sostituita integralmente la Tabella E2 "ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi" contenuta nella prescrizione E9 "EMISSIONI IN ATMOSFERA" dell'Allegato 1 della Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n.

83221/424/2009 del 08/09/2009 (già modificata dalla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì – Cesena prot.n. 114872/2010 del 30/11/2010), con i seguenti contenuti:

'''

Tab. E2 Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi.

Codice capannone /reparto	Sigla	Tipo ventilazione	Numero ventilatori	Portata massima mc/h	Sistemi di controllo	Sistemi di controllo	Lato di emissione	Protezioni alle emissioni
1 box 1	E41 - E50	Depressione	2	36000	Compu.to	Manuale	O	Barriera arborea (verso lato capannone altro allevamento)
1 box 1	E42 - E43	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	N	Rete antipolvere
1 box 1	E44 - E49	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	E	Rete antipolvere e barriera Arborea Angolare
1 box 3	E45 - E52	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	O	Barriera arborea (verso lato capannone altro allevamento)
1 box 3	E46 - E47	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	N	Rete antipolvere
1 box 3	E48 - E51	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	E	Rete antipolvere e barriera Arborea Angolare
1 box 2	E29 - E60	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	O	Barriera arborea (verso lato capannone altro allevamento)
1 box 2	E31 – E33	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	S	Rete antipolvere
1 box 2	E30 – E34	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	E	Rete antipolvere e barriera Arborea
1 box 4	E35 - E61	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	O	Barriera arborea (verso lato capannone altro allevamento)
1 box 4	E37 - E39	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	S	Rete antipolvere
1 box 4	E36 - E40	'''	2	36000	Compu.to	Manuale	E	Rete antipolvere e barriera Arborea

'''

3 di dare atto che:

- 3.1 la cella frigorifera per lo stoccaggio dei capi morti è collocata dentro al locale concimaia poiché attualmente inutilizzato considerato che la ditta cede a terzi il 100% degli effluenti prodotti ;
- 3.2 il generatore di emergenza è posizionato nei pressi della testata Nord lungo il lato Ovest.
- 3.3 le planimetrie di riferimento per l'installazione sita in via Gualdo Montecchio n.164 del Comune di Cesena, alla luce di quanto specificato dalla Ditta nella relazione tecnica allegata alla domanda di Riesame di AIA del 04/09/2019 (PG/2019/137122) a pagina 14, sono le seguenti:
 - a) planimetria 3A +3C Rev. 02/2019 Settembre 2019;

b) planimetria 3B+3D+3E Rev. 02/2019 Settembre 2019;

4 di **dare atto** che nel corso del riesame di AIA potranno essere proposte ulteriori e nuove valutazioni e/o prescrizioni;

5 di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Ditta Tesei Giovanni Impresa Individuale, ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;

6 di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 83221/424/2009 del 08/09/2009 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

7 di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 83221/424/2009 del 08/09/2009 e smi, per quanto non espressamente modificato da atti successivi e dal presente atto;

8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ditta Tesei Giovanni Impresa Individuale;

10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla Ditta Tesei Giovanni Impresa Individuale.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena – Area Est

Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.