

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4367 del 23/09/2019
Oggetto	Modifica non sostanziale di AUA, ai sensi del D.P.R. 59-2013 dalla Provincia di Bologna con Det. dir. IP n. 3327-2014 e PG 1536-2014 del 28-05-2014 rilasciato dal SUAP di Imola con Atto Unico 32-T del 23-07-2014 con scadenza in data 22-07-2029, per trasformazione frutta e sito in Imola, via Chiesa di S.Prospero, 10-b, intestato alla CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agricola.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4498 del 23/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale IP n. 3327/2014 – PG 1536/2014 del 28/05/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola (Bo) con Atto Unico 32/T del 23/07/2014) con scadenza di validità in data 22/07/2029, per l'impianto destinato ad attività di trasformazione frutta e sito in Comune di Imola, via Chiesa di S.Prospero, 10/b, intestato alla società CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agricola.

### Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agricola (C.F. 02858450584 e P.IVA 00708311204) per l'impianto destinato ad attività di trasformazione frutta e sito in Comune di Imola, via Chiesa di S.Prospero, 10/b, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP n. 3327/2014 – PG 1536/2014 del 28/05/2014, con scadenza di validità in data 22/07/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Unico 32/T del 23/07/2014, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui all'allegato A.
2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate all'**allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agricola (C.F. 02858450584 e P.IVA 00708311204) con sede legale in Comune di S.Lazzaro di Savena (BO), via Poggi, 11, per l'impianto sito in Comune di Imola, via Chiesa di S.Prospero, 10/b ha presentato, nella persona di Ciani Stefania, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 08/08/2019 (Prot. n. 31014) comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di modifica rete fognaria interna allo stabilimento.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 31334 del 09/08/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/08/2019 al PG/2019/126289 e confluito nella **Pratica SINADOC 26255**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio della modifica dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Imola del 11/09/2019 (Atto Monocratico n. 1832) a modificare e integrare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale/aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale IP n. 3327/2014 – PG 1536/2014 del 28/05/2014, confermando tutti gli altri contenuti e gli

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 22/07/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 23/09/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Stefano Stagni<sup>5</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>5</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64 del 20/06/2019 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CONSERVE ITALIA**  
**Comune di Imola (BO), via Chiesa di San Prospero, 10/B**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Chiesa di San Prospero classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque industriali, domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di trasformazione frutta.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 82030 del 27/08/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/08/2019 al PGBO/2019/132198. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico Atto Unico 32T del 23/07/2014 rilasciata dal Comune di Imola .

-----  
Pratica Sinadoc 26255/2019

Documento redatto in data 23/09/2019



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1832 del 11/09/2019

**OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE E METEORICHE - CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA - VIA CHIESA DI SAN PROSPERO 10/B.**

## IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 1536/2014, rilasciata dal Suap del Comune di Imola con Atto Unico 32/T del 23/07/2014;

Vista l'istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 31014 del 08.08.2019, presentata dal Sig. Gianluca Campedelli, in qualità di legale rappresentante della ditta CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agricola (C.F. 02858450584), con sede legale a San Lazzaro di Savena (BO) in via Paolo Poggi 11, per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, derivanti dall'attività di trasformazione della frutta, sita in Imola via Chiesa di San Prospero 10/B ;

**Visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 82030 del 27.08.2019 pervenuta al Prot. Gen. 32492 del 27.08.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole con prescrizioni;**

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Dato atto che il Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, con comunicazione del 31/08/2019, acquisita al prot. n. 32966 del 02/09/2019, ha presentato le proprie dimissioni;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Imola n. 26 del 01/10/2018 con il quale è stato disposto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 97 del TUEL, che il Segretario Generale è incaricato della sostituzione dei dirigenti, per le attività improrogabili, in caso di assenza e/o impedimento ed in assenza di deleghe diverse ad altri dirigenti o a funzionari incaricati di posizione organizzativa;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIATA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI**

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, a Imola in via Chiesa di San Prospero 10/B, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot.

Gen. n. 32492 del 27.08.2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

#### E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 11/09/2019

IL DIRIGENTE  
*Andrea Fanti*  
(atto sottoscritto digitalmente)

Spett.li  
COMUNE CITTA' DI IMOLA  
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap  
P.zza Gramsci n. 21  
40026 IMOLA (BO)  
PEC: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

e pc.

ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana  
Via S. Felice n. 25  
40122 Bologna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 27 agosto 2019  
Prot. n. 82030

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico/MC

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.78470 del 09/08/2019**  
**Pa&S n.29/2019**

**Oggetto:** Istanza di Modifica Non Sostanziale AUA Società **CONSERVE ITALIA SOC. COOP AGRICOLA - zona intervento: IMOLA (BO) Via Chiesa di San Prospero nc.10/B.**

Aggiornamento Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CONSERVE ITALIA SOC. COOP AGRICOLA – nella figura di Campedelli Gianluca in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Via Paolo Poggi nc.11 P.Iva: 00708311204**

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via Chiesa di San Prospero nc.10/B**

- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Attività di trasformazione della frutta**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto e da pozzo**
- Tipologia di scarico:
  - **Acque reflue industriali derivanti dall'attività di trasformazione della frutta e comprese, limitatamente al periodo giugno – ottobre di ogni anno, le acque di dilavamento piazzali adibiti a sosta temporanea della frutta in attesa di lavorazione**
  - **Acque reflue domestiche e acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato di Via Chiesa di San Prospero**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Treatmento acque di processo: n. 2 filtri sgrigliatori di tipo "Idrascreen", n.1 vasca di decantazione (zona refrigerazione puree) e vasca finale di stoccaggio/egualizzazione**
  - **Treatmento reflui civili: fossa biologica**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Santerno – Via Lughese**

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.31995 del 07/03/2014 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale IP/Anno 3327/2014 della Provincia di Bologna, rilasciata dal Comune Città di Imola con Atto Unico n.32/T del 23/07/2014 a nome della ditta medesima, relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda, comprensiva di:

- Elaborato grafico Luglio 2019 – planimetria generale schema fognature;

- Relazione tecnica, comprensiva della dichiarazione che non sono intervenute variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;

Considerato che:

- o la richiesta di Modifica Non Sostanziale AUA, inoltrata a seguito di revisione /valutazione tecnica quinquennale relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, evidenzia la modifica migliorativa dei tracciati fognari interni allo stabilimento;
- o il monitoraggio tecnico delle condizioni di esercizio dei reflui scaricati dallo stabilimento in oggetto, effettuato dalla scrivente Hera Spa nel primo quinquennio di validità dell'AUA vigente, non ha rilevato particolari criticità.

Si esprime ***PARERE FAVOREVOLE*** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i. e **con il presente parere si recepisce l'elaborato grafico revisionato e contestualmente si aggiorna il medesimo allegato afferente al precedente P.G.n.31995 del 07/03/2014, rilasciato a nome della Ditta medesima relativo all'insediamento produttivo di cui sopra, di cui diventa parte integrante e di cui restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute ad esclusione delle seguenti modifiche:**

- 1) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica aggiornate, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 2) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:
  - S1 scarico finale acque di processo, reflui civili, acque dilavamento piazzali (limitatamente al periodo giugno – ottobre di ogni anno)
  - S2, S3 acque meteoriche;
- 3) E' ammesso lo scarico in pubblica fognatura dello scarico produttivo in sigla "S1", con le seguenti deroghe quali-quantitative:

Parametro	Unità di misura	Valore
Portata massima oraria	mc/h	40
Volume giornaliero massimo	mc/giorno	800
Volume massimo annuo	mc/anno	20.000
BOD5 (come O2)	mg/l	1.200
COD (come O2)	mg/l	2.100
Solidi Sospesi Totali	mg/l	1.200

- 4) Lo scarico delle acque industriali eccetto i parametri sopra derogati deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 - colonna scarico in rete fognaria - ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
  - PC punto di campionamento acque di processo;

inoltre

- 5) viene revocata la prescrizione di cui al punto ⑥ del precedente parere ovvero non si rende più necessaria la rivalutazione quinquennale delle prescrizioni.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: [monica.castrucci@gruppohera.it](mailto:monica.castrucci@gruppohera.it))

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**