

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4521 del 02/10/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. 21/2004 e s.m.i. Societa' MOLINI PIVETTI S.p.A. con sede legale e installazione in comune di CENTO (FE) frazione Renazzo, in via Renazzo civico 67. Aggiornamento per Modifica Non Sostanziale dell'AIA n. 4109 del 03/07/2015, per l'esercizio dell'installazione per la trasformazione di materie prime vegetali mediante molitura (Punto 6.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4645 del 02/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società MOLINI PIVETTI S.p.A. con sede legale in comune di CENTO (FE) frazione Renazzo, in via Renazzo civico 67.

Aggiornamento per Modifica Non Sostanziale dell'AIA n. 4109 del 03/07/2015, per l'esercizio dell'installazione per la trasformazione di materie prime vegetali mediante molitura (Punto 6.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in comune di CENTO (FE) frazione Renazzo in via Renazzo civico 67.

IL DIRIGENTE

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 7/5/2019, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta con PGFE/2018/73601, riguardante:
 1. Realizzazione impianto open loop per lo sfruttamento geotermico a bassa entalpia dell'acqua di falda, mediante la realizzazione di due pozzi (presa e scarico in falda);
 2. Modifica del sistema fognario: realizzazione nuovi punti di scarico delle acque meteoriche e modifica alla vasca di laminazione (forma, volumetria e posizione)
 3. Modifica impianto di ventilazione del mulino: immissione controllata di aria all'interno del mulino mediante installazione di due nuove macchine ventilanti di portata pari a 60.000 mc/h;
- Richiamato il seguente atto della Provincia di Ferrara inerente l'installazione in oggetto:
 1. Atto monocratico n. 4109 del 03/07/2015 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
- Richiamati gli atti di questa Agenzia (SAC di Ferrara) inerenti l'installazione in oggetto:
 2. Atto n. DET-AMB-2016-4134 del 25/10/2016 di Modifica non Sostanziale dell'AIA n. 4109 del 03/07/2015,
 3. Atto n. DET-AMB-2017-324 del 24/01/2017 di Modifica non Sostanziale dell'AIA n. 4109 del 03/07/2015;
 4. Atto n. DET-AMB-2017-6081 del 15/11/2017 di Modifica non Sostanziale dell'AIA n. 4109 del 03/07/2015;
 5. Atto n. DET-AMB-2018-5893 del 13/11/2018 di Modifica non Sostanziale dell'AIA n. 4109 del 03/07/2015;
- Richiamata la presa d'atto di cui alla nota prot. PG/2019/37579 del 07/03/2019;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Vista la richiesta pareri inviata dalla scrivente Amministrazione PG/2019/92562 del 12/06/2019;
- Vista la richiesta integrazioni di ARPAE PG/2019/104989 del 4/7/2019;
- Vista l'integrazione, presentata il 17/07/2019, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta con PG/2019/112787;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

- Vista la seconda richiesta integrazioni di ARPAE PG/2019/125813 del 9/8/2019;
- Vista l'integrazione, presentata il 23/08/2019, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta con PG/2019/131506;
- Visto il parere di HERA S.p.A. Prot.n. 82180 del 27/08/2019 assunto al protocollo di ARPAE PG/2019/132800 del 28/8/2019;
- Vista la relazione tecnica di ARPAE ST PG/2019/132848 del 27/08/2019;
- Ritenuto, anche in base alle valutazioni evidenziate nella Relazione tecnica del Servizio Territoriale di Ferrara, che l'aggiornamento della valutazione previsionale di impatto acustico richiesto a integrazione della documentazione prodotta dal Gestore, non contesse le informazioni necessarie alla valutazione delle modifiche proposte con riferimento al clima acustico del comparto e presso i recettori interessati, dal momento che "la stessa è stata eseguita solo sulle nuove apparecchiature mentre deve essere effettuata considerando l'insieme delle sorgenti di rumore presenti in Azienda. Inoltre, deve essere valutato anche il criterio differenziale su tutti i ricettori presenti, tenendo conto anche della quota degli edifici con la distinzione dei piani di calpestio"; si è quindi provveduto a comunicare al Gestore con nota assunta a PG/2019/134916 del 2/9/2019 l'impossibilità ad autorizzare l'installazione dei nuovi corpi ventilanti proposti per carenza di elementi su cui basare l'attività istruttoria;
- il Gestore ha quindi provveduto a inoltrare un chiarimento della relazione previsionale di impatto acustico a mezzo del portale IPPC, assunta con nota PG/2019/141985 del 16/09/2019;
- Vista la relazione tecnica di ARPAE ST su questa ultima integrazione, assunta a PG/2019/149584 del 30/09/2019, con la quale si conferma il parere favorevole;
- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene di accogliere la richiesta della Società MOLINI PIVETTI S.p.A. relativamente a tutte le richieste sopraelencate, specificando per gli scarichi S10 ed S3 il mantenimento dei parametri indicati per gli autocontrolli specificati al paragrafo D.3.1.5 dell'Allegato tecnico, in quanto ritenuti significativi del processo produttivo e delle sostanze utilizzate per la separazione delle emulsioni;
- Ritenuto altresì necessario procedere alla definizione di un unico Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", al fine di ottenere una semplificazione amministrativa utile sia per l'adeguamento alle prescrizioni in essa contenute da parte del Gestore, sia per un più agevole esercizio dell'attività di controllo da parte degli Organi preposti,
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- dato atto che:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae;
 - che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- richiamata altresì la Determinazione del Direttore Generale (DDG) n. 64/2019 con la quale si è disposta la proroga dell'Incarico di Responsabile della P.O. Sviluppo Sostenibile, e quindi del procedimento amministrativo in materia di AIA, alla dr.ssa Gabriella Dugoni sino al 31.10.2019;
- Dato atto che in data 7/5/2019 la Società MOLINI PIVETTI S.p.A. ha eseguito il versamento delle tariffe istruttorie pari a 250 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C.P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4109 del 03/07/2015, così come modificato dall'atto n. DET-AMB-2016-4134 del 25/10/2016 e dall'atto di voltura n. DET-AMB-2017-324 del 24/01/2017,

dall'atto n. DET-AMB-2017-6081 e dall'atto n. DET-AMB-2018-5893, rilasciati alla Società MOLINI PIVETTI S.p.A., C.F. e P. I.V.A. 00055650386, per l'esercizio dell'installazione per la trasformazione di materie prime vegetali mediante molitura (Punto 6.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in comune di CENTO (FE) frazione Renazzo in via Renazzo civico 67, come di seguito indicato:

1. Si accolgono le richieste di modifica avanzate dal Gestore come specificato in premessa;
2. Viene sostituito integralmente l'allegato tecnico "LE CONDIZIONI DELL'AIA" dell'atto di AIA n. 4109/2015, come già aggiornato con atto n. DET-AMB-2018-5893, con le modifiche accolte nel presente atto con l'Allegato "Condizioni dell'A.I.A.".
3. Viene sostituito l'Allegato 2 "PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO – Rete Idrica: Scarichi meteorici e civile in acque superficiali" con l'Allegato 1 "PLANIMETRIA IMPIANTO: Layout scarichi e fognature" al presente atto.
4. Viene sostituito l'Allegato 4 "PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO – Macchine ed Impianti: Rumore e posizione recettori" con l'Allegato 2 "Planimetria Rumore" al presente atto.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di AIA n. 4109 del 03/07/2015, così come modificato dall'atto n. DET-AMB-2016-4134 del 25/10/2016 e dall'atto di voltura n. DET-AMB-2017-324 del 24/01/2017, dall'atto n. DET-AMB-2017-6081 e dall'atto n. DET-AMB-2018-5893, ai quali il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Cento, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune di Cento, all'AUSL – Sanità Pubblica, alla Società Hera S.p.A. - Direzione Acqua e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.