

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4539 del 04/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2027 del 08/07/2014 Prot. Prov.le 69914/2014 intestata a FELLINI PATRIZIO S.R.L. per l'impianto adibito ad attività di lavorazione e commercio prodotti ortofrutticoli sito in Gambettola, Via Pascoli n. 875
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4677 del 04/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2027 del 08/07/2014 Prot. Prov.le 69914/2014 intestata a FELLINI PATRIZIO S.R.L. per l'impianto adibito ad attività di lavorazione e commercio prodotti ortofrutticoli sito in Gambettola, Via Pascoli n. 875

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2027 del 08/07/2014 Prot. Prov.le 69914/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. FELLINI PATRIZIO S.R.L. con sede legale in Gambettola (FC) – Via Pascoli n. 875 – Protocollo istanza del SUAP di Gambettola n. 4116/2014. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito ad attività di lavorazione e commercio prodotti ortofrutticoli, sito in Gambettola (FC), Via Pascoli n. 875”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 09/07/2014 con Atto Prot. Com.le 10099;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-6337 del 27/11/2017 e con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-234 del 18/01/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, che cesserà di efficacia a far data data di allaccio alla pubblica fognatura dello scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavorazione;
- all'ALLEGATO Abis e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali, efficace a decorrere dalla data di allaccio alla pubblica fognatura dello scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavorazione;
- all'ALLEGATO B e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- all'ALLEGATO D, il nulla osta acustico;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, presentata dalla **FELLINI PATRIZIO S.R.L.**, nella persona dell'Arch. Baldacci Christian, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, al SUAP del Comune di Gambettola in data 03/06/2019 e acquisita da Arpae in data 06/06/2019 al PG/2019/89688;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione, depositata agli atti dell'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che la modifica non sostanziale oggetto dell'istanza in esame è relativa alla sola autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di competenza comunale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento PG/2019/107576 del 09/07/2019, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 10/07/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/108408;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Comunicazione in data 18/07/2019 con la quale il responsabile dell'endoprocedimento, stante che la modifica sostanziale in oggetto non incide in alcun modo sulla parte relativa allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ha proposto la sostituzione della TAVOLA UNICA a corredo dell'atto vigente;
- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali: Comunicazione in data 31/07/2019 con la quale il responsabile dell'endoprocedimento, stante che la modifica sostanziale in oggetto non incide in alcun modo sulla parte relativa allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ha proposto la sostituzione della TAVOLA UNICA a corredo dell'atto vigente;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 14867 del 26/09/2019, acquisito al PG/2019/149757 del 30/09/2019, a firma del Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2027 del 08/07/2014 Prot. Prov.le 69914/2014 ad oggetto: "D.P.R. 13.03.2013 n° 59. FELLINI PATRIZIO S.R.L. con sede legale in Gambettola (FC) – Via Pascoli n. 875 – Protocollo istanza del SUAP di Gambettola n. 4116/2014. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito ad attività di lavorazione e commercio prodotti ortofrutticoli, sito in Gambettola (FC), Via Pascoli n. 875" rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 09/07/2014 con Atto Prot. Com.le 10099, come segue:

- **sostituzione della Tavola unica a corredo dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente con la Tavola unica parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione dell'ALLEGATO C e Tavola Unica contenente le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con l'ALLEGATO C e Tavola unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 31/10/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2027 del 08/07/2014 Prot. Prov.le 69914/2014** ad oggetto: "D.P.R. 13.03.2013 n° 59. FELLINI PATRIZIO S.R.L. con sede legale in Gambettola (FC) – Via Pascoli n. 875 – Protocollo istanza del SUAP di Gambettola n. 4116/2014. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito ad attività di lavorazione e commercio prodotti ortofrutticoli, sito in Gambettola (FC), Via Pascoli n. 875" rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 09/07/2014 con Atto Prot. Com.le 10099, **come segue:**

- **sostituzione della Tavola unica a corredo dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente con la Tavola unica parte integrante e sostanziale del presente atto;**

- **sostituzione dell'ALLEGATO C e Tavola Unica contenente le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con l'ALLEGATO C e Tavola unica, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2027 del 08/07/2014 Prot. Prov.le 69914/2014.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2027 del 08/07/2014 Prot. Prov.le 69914/2014. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile
della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 03/06/2019 al SUAP del Comune di Gambettola e acclarata al PGN. 9047, per ottenere modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

visti:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

vista inoltre la valutazione di HERA PG n. 83102 del 29/08/2019, pervenuta in data 02/09/2019 ed acquisita al prot. comunale n. 13525;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	FELLINI PATRIZIO SRL
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PASCOLI, 875 - GAMBETTOLA
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione ortofrutta
Potenzialità dell'insediamento	9000 mc/anno - 30 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasche di decantazione/Idrociclone
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è autorizzato secondo lo schema fognario allegato ed è soggetto al rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da Hera S.p.A. con il parere sopraccitato:

1) Nella rete fognaria nera di Via Pascoli sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio prodotti ortofruttili, acque reflue di dilavamento aree cassoni scarrabili mq 55 e mq 32, controlavaggi filtri a quarzite e pirolusite.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Entro tre mesi dal rilascio dell'atto di modifica dell'autorizzazione unica ambientale, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti

parametri: pH, BOD5, COD, COD sed, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Tensioattivi totali, Manganese, Ferro.

4) Non è ammesso lo scarico in fognatura delle acque di risulta derivanti dall'impianto di triturazione degli scarti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che andranno stoccate e smaltite come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

idro ciclone (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

vasche di decantazione (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

misuratore di portata a canale aperto (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, e provvederà alla sollecita riparazione.

7) Almeno una volta all'anno dovrà essere effettuata, la manutenzione programmata dello strumento di misura, al fine di garantirne il corretto funzionamento. La documentazione comprovante l'avvenuta manutenzione dovrà essere tempestivamente inviata a Hera.

8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.

18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.