

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-467 del 01/02/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ.AGR. TROLETTI FRANCA per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo denominata "Podere Amati", sito in Comune di Budrio (BO), via Fornace n.3.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-488 del 01/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ.AGR. TROLETTI FRANCA per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo denominata "Podere Amati", sito in Comune di Budrio (BO), via Fornace n. 3.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società AZ.AGR. TROLETTI FRANCA (C.F. TRLFNC58L59A944R e P.IVA 00445521206) per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo denominata "Podere Amati", sito in Comune di Budrio (BO), via Fornace n. 3., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Budrio}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società AZ.AGR. TROLETTI FRANCA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società AZ.AGR. TROLETTI FRANCA (C.F. TRLFNC58L59A944R e P.IVA 00445521206) con sede legale in Comune di Budrio (BO), via Rabuina n.23, per l'impianto sito in Comune di Budrio (BO), via Fornace n. 3, ha presentato, nella persona di Anna Bovoli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 21/12/2018 (Prot. n. 30310) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura, con propria nota del 03/01/2019 (prot n. 000099/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/01/2019 al PG/2019/770 e confluito nella **Pratica SINADOC 991/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2019/9638 del 21/01/2019, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 1733 del 28/01/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/01/2019 al PG/2019/14243, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Budrio del 25/01/2019 (Prot. n. 2115) e del 21/01/2019 Prot.n. 1595, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Budrio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12,02,01,04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 01/02/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ.AGR. TROLETTI FRANCA
Comune di Budrio (BO), via Fornace n. 3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Budrio (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Agriturismo.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/9638 del 21/01/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n.1733 del 28/01/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 28/01/2019 al PG/2019/14243. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inviata al SUAP in data 21/12/2018 e successive eventuali integrazioni

Pratica Sinadoc 991/2019

Documento redatto in data 31/01/2019

Riferimento SUAP 30310 /2018
Trasmesso a mezzo PEC

Granarolo dell'Emilia, 28/01/2019

ARPAE Agenzia Regionale per l'Ambiente
e Energia di Bologna
SAC Struttura Autorizzazioni
Concessioni – U.O. AUA
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dall'Azienda agricola TROLETTI FRANCA per la struttura agrituristica ed azienda agricola posta in Budrio via Fornace n. 3.

Matrice acqua.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata dall'Azienda agricola TROLETTI FRANCA per la struttura agrituristica ed azienda agricola posta in Budrio via Fornace n. 3, in data 21/12/2018 registrata al prot. n.21/12/2018, tendente al rilascio di AUA per matrice acqua – nuova autorizzazione allo scarico,

si trasmette in allegato il parere formulato dal Comune di Budrio – Servizio Edilizia Privata acquisito in data odierna al prot. 1664 e precedente citato acquisito al prot. 841 del 14/01/2019.

Si evidenzia che l'immobile sede dell'attività è sito in Via Fornace n. 3.

Cordiali saluti,

Il Responsabile di procedimento
geom. Ilaria Brunelli

documento firmato digitalmente



Prot. n. 2115
Risposta a nota
Prot. n. 1595 del 21/01/2019
Riferimento SUAP: 30310/2018

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: INVIO PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AZIENDA AGRICOLA TROLETTI FRANCA VIA FORNACE, 3 - MATRICE SCARICHI.

In riferimento alla Vs. richiesta del 21/01/2019 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, visto il contributo tecnico rilasciato da ARPAE Sinadoc n.991/2019, visto il Ns. precedente parere prot. 1528 del 21/01/2019, con la presente si riconferma quanto già indicato nello stesso.

Distintamente

Budrio, lì 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA

Geom. Claudio Resca

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 - P.I.00510771207



Prot. n. 1062
Risposta a nota
Prot. n. 98 del 03/01/2019
Riferimento SUAP: 30310/2018

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: INVIO PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AZIENDA AGRICOLA TROLETTI FRANCA VIA FORNACE, 3 - MATRICE SCARICHI.

In riferimento alla Vs. richiesta del 03/01/2019 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, vista la richiesta e gli elaborati tecnici allegati, con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda le matrici di competenza dei nostri uffici, al rilascio dell'Autorizzazione; si evidenzia per chiarezza che l'insediamento oggetto di richiesta di AUA si trova in Via Fornace, 3 e non come erroneamente richiamato nella Vs. richiesta di parere in Via Rabuina, 23 che risulta essere l'indirizzo della sede dell'Azienda agricola.

Distintamente

Budrio, lì 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA

Geom. Claudio Resca

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207

Sinadoc n. 991/2019

S. Giorgio di Piano, 18/01/2019

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna - Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali**
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

E p.c. **SUAP Unione dei Comuni "TERRE DI PIANURA"**
Via San Donato, 199 Granarolo dell'Emilia (BO)
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. – Richiesta di contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici in acque superficiali.
Azienda Agricola TROLETTI Franca, sede legale in via Rabuina 23 a Budrio.
Insediamento struttura agrituristica denominata "Podere Amati", via Fornace - via Manganone a Budrio (BO).
Rif.to SUAP Pratica 30310/2018 trasmissione Prot. n. 99 del 03/01/2019.
Ns. Rif.to Attivazione S.A.C. del 10/01/2019.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all'oggetto presentata da Sig.ra Troletti Franca, in qualità di titolare dell' Azienda agricola TROLETTI Franca e in qualità di proprietaria del "Podere Amati", che svolge attività agrituristica in fabbricato (identificato al Foglio 83 Mappale 207), ad uso civile di ricezione con camere e predisposizione per un uso dichiarato non continuativo di ristorazione, mentre gli altri fabbricati dell'insediamento vengono utilizzati per attività agricola, non contemplati nella presente istanza e non riportati in planimetria della rete fognaria, esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PGB0/2019/0000770 del 04/01/2019, è emerso che dall'attività di ricezione camere deriva un carico organico di **12 Abitanti Equivalenti dichiarati presenti**, mentre viene stimato un carico organico totale di **35 Abitanti Equivalenti**, considerando l'attività di ristorazione non continuativa;
- I reflui idrici originati nel fabbricato in esame, suddivisi in due linee di pre-trattamento, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione mediante due degrassatori (entrambi di volume utile dichiarato pari a 1200 l, adeguatamente dimensionati al carico organico di 24 A.E., D1 - a servizio del P.T., indicativamente con calata proveniente dall'attuale ripostiglio attiguo al locale tecnico e D2 – a servizio di calata che sembra provenire dal P.1) e due fosse Imhoff (F1 - adeguatamente dimensionata per 12 A.E., di volume utile totale dichiarato pari a 3100 l, che riceve i reflui di due calate nere di due servizi igienici siti al P.T, una calata nera del P.1, oltre i reflui in uscita dal degrassatore D1 ed F2 - adeguatamente dimensionata per 16 Abitanti Equivalenti, di volume utile totale dichiarato pari a 4200 l, che riceve i reflui di tre calate nere dei quattro servizi igienici siti al P.T, oltre ai reflui in uscita dal degrassatore D2); detti reflui così chiarificati confluiscono al sistema di trattamento secondario, quale depuratore a fanghi attivi ad ossidazione totale dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **35 Abitanti Equivalenti** (dichiarato in grado di trattare un volume totale di refluo giornaliero di circa 8000 l, garantendo

una dotazione idrica di trattamento pari a circa 200 l/A.E., con volume di ossidazione pari a 5700 l e volume di sedimentazione a valle pari a 2250 l), e recapito finale in fosso di scolo poderale, previo passaggio in pozzetto di Ispezione/campionamento, originando un punto di scarico denominato S1;

- Le acque meteoriche del coperto dell'intero fabbricato in esame vengono raccolte, separatamente dalle nere, con propria linea acque bianche e recapitate in fosso di scolo poderale, originando un secondo punto di scarico: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;
- Visto che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento quale **Complesso edilizio**, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato lo scarico come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**", ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003;

Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice esaminata (scarichi idrici), **a condizione che:**

- 1. L'impianto biologico a fanghi attivi/ossidazione totale sia dotato di allarme visivo e/o acustico per segnalare eventuali blocchi e/o anomalie;**
- 2. Il fosso di scolo poderale, individuato in planimetria della rete fognaria come recettore dello scarico S1, non recapiti i reflui, seppur trattati, in acque stagnanti (macero limitrofo).**

Ogni modifica apportata al fabbricato in oggetto, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui, l'impianto di depurazione a fanghi attivi/ossidazione totale dovrà essere sottoposto a regolare pulizia e manutenzione; le Fosse Imhoff e i degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Cipolli Barbara.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DISTRETTO METROPOLITANO
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.