

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-469 del 01/02/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MASSARI MARCO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE VIA BERLINGUER 30 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI RICCIONE, VIA BERLINGUER 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-490 del 01/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno uno FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MASSARI MARCO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE VIA BERLINGUER 30 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI RICCIONE, VIA BERLINGUER 30.

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 25/09/2018, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 9523 del 04/10/2018 (pratica ARPAE n. 30170/2018), dalla Ditta **MASSARI MARCO** (C.F. MSSMRC83T27H294Z), avente sede legale e sede dell'impianto in Riccione, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico - di acque di prima pioggia derivanti dall'area di distribuzione carburanti - recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 12920 del 25/01/2019, il titolo abilitativo del Comune di Riccione prot. n. 2051 del 24/01/2019, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 101843 del 08/11/2018, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Riccione, preso atto della Valutazione di Impatto Acustico, redatta nel 2015, in qualità di ente competente esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico, nel sopra citato titolo abilitativo;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

## **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta MASSARI MARCO, avente sede legale in Comune di Riccione, Via Berlinguer 30 (C.F. MSSMRC83T27H294Z) per l'**impianto di distribuzione carburanti**, sito in Comune di Riccione, Via Berlinguer 30;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpa SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



Al Dirigente dello Sportello Unico per le Attività  
Produttive  
Comune di Riccione  
Sede

Riccione 16/01/2019

Prot. Gen. *Signature.xml*

**OGGETTO: Istanza per il RILASCIO di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) avanzata dalla Impresa Individuale Massari Marco l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia del distributore di carburante, sito in Viale Berlinguer n.30 - Riccione (RN).**

Vista l'istanza per il **RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** presentata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59, inoltrata dal **Sig. Massari Marco** residente in Riccione (RN), Viale Rotonda n. 3/A, in qualità di titolare dell'impresa individuale MASSARI MARCO (P. IVA 04396430409) avente sede legale in Riccione (RN), Viale Rotonda n. 3/A, per l'esercizio dell'attività produttiva per distribuzione di carburanti da svolgere nello stabilimento ubicato in Riccione, Viale Berlinguer n.30, per l'**autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia dell'area del distributore di carburante** precedentemente in capo alla ditta Maestri S.p.a., ed inserite con lo scarico dell'auto lavaggio in un'unica AUA n.1839 del 07/04/2017 , con recapito nella pubblica fognatura nera e con arrivo nell'impianto di depurazione di Riccione, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e succ. modif.: artt. 113 e 124 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e della legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* (in particolare, l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 assegna le funzioni in materia ambientale ed energetica alla nuova **"Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia"**, in sigla **ARPAE**), dalla data del 1° gennaio 2016 l'autorità competente al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) non è più la Provincia di Rimini ma è l'agenzia ARPAE regionale, la quale poi confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo in oggetto adottato dallo SUAP del Comune di Riccione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge 07.08.1990, n. 241 qualora venga indetta conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies, della stessa legge n. 241/1990 (determinazione di conclusione del procedimento dei



lavori della conferenza di servizi che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti).

Considerato pertanto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare, dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale"), questo ufficio deve emettere il prescritto **PARERE DI COMPETENZA**.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "*Norme in materia ambientale*".

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59, recante "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*".

Vista la legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*".

Tutto ciò premesso e considerato, di seguito si provvede ad emettere il **parere tecnico-ambientale** di competenza di questo ufficio relativamente a quanto in precedenza sopra indicato.

Vista l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) in premessa citata, nonché la documentazione ivi allegata.

Constatato che la Ditta richiedente il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto svolge già l'attività produttiva in viale Berlinguer n.30 - Riccione (RN)..

Visto il **parere favorevole (con prescrizioni)** al rilascio dell'autorizzazione allo **scarico in pubblica fognatura nera di "Tipo B" emesso da HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. 101842 del 08.11.2018 (*allegato al presente parere tecnico-ambientale*).

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale".

Vista la Delibera di G.R. Emilia-Romagna n. 1053 del 09.06.2003 e succ. modif., concernente gli indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/99 e succ. modif..

Vista la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura (Servizio Idrico Integrato) approvato con Deliberazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rimini (ATO Rimini) n.6/2007 del 02.04.2007, entrato in vigore, per tutti i Comuni dell'ATO Rimini, in data 01.06.2007.

Tutto ciò premesso e considerato, il responsabile del Servizio Ambiente del Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici del Comune di Riccione, con la presente:



## ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** al rilascio, da parte dell'autorità competente, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 in premessa indicata, relativamente allo scarico in pubblica fognatura nera di "Tipo B" di acque reflue di prima pioggia - (autorizzazione di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif.: artt. 113 e 124) conseguente all'esercizio dell'attività produttiva in parola, da effettuare dalla impresa individuale MASSARI MARCO, sopra generalizzata, nell'area del distributore ubicato nel Comune di Riccione in Viale Berlinguer n. 30, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

l'esercizio dello scarico nella pubblica fognatura nera di "Tipo B" delle suddette acque di scarico dovrà rispettare il parere favorevole (con prescrizioni) emesso da HERA S.p.A. Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. n. 101842 del 08.11.2018.

In merito al nulla-osta di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4, della legge 26.10.1995, n. 447, viste le dichiarazioni riportate all'interno della domanda presentata allo sportello SUAP del Comune di Riccione.

Vista la "Valutazione di impatto acustico" redatta nel dicembre 2015 ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico nella quale si dichiara che "sulla base delle misure effettuate rispetta i limiti di acustica vigenti"

Vista la conformità alla Classificazione Acustica Comunale approvata con Delibera di C.C. n.8 del 04.02.2013

Tutto ciò considerato, con la presente si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito all'impatto acustico prodotto dall'attività produttiva.

Tecnico Servizio Ambiente

**Ing. Giorgio Ovani**

*(documento firmato digitalmente)*

Il Responsabile del Servizio Ambiente del Settore

Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi  
Tecnici

**Dott. Mario Sala**

*(documento firmato digitalmente)*

HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
SUAP  
Camerale, Rimini  
47921 RIMINI RN  
suap.rn@cert.camcom.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
COMUNE di RICCIONE  
Sportello unico attività produttive  
Comune di Riccione  
Piazzale Ceccarini, 11  
47838 RICCIONE (RN)  
comune.riccione@legalmail.it

Modena, **08/11/2018**  
Prot. n. **101843**

Fognatura e Depurazione Romagna  
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 30/2018 Richiesta di parere Prot. 90829 del 05/10/2018;
- Rif. pratica SUAP MSSMRC83T27H294Z-25092018-1746.

▪ Responsabile dello scarico	MASSARI MARCO
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE E. BERLINGUER, 30 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Potenzialità dell'insediamento	314 mc/a; 0.86 mc/g
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di PP; dissabbiatore e disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Valutata l'istanza **Vs rif. pratica MSSMRC83T27H294Z-25092018-1746** volta a scorporare le acque di prima pioggia precedentemente in capo alla ditta Maestri, ed inserite con lo scarico dell'auto lavaggio in un'unica AUA n.1839 del 07/04/2017

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante da: **acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;  
**pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);  
**vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

**disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);  
**misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;  
**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria contenuta nell'istanza.

Firmata digitalmente

**Il Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Romagna**

*Ing. Pierpaolo Martinini*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**