

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4706 del 14/10/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della Ditta AZIENDA AGRICOLA SICHEL TURCO LUCA, per l'insediamento in comune di Solignano (PR) in loc. Specchio - Adozione AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4836 del 14/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Solignano;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 64 del 20.06.2019;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Solignano con nota prot. n. 3689 del 24.07.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/117243 del 25.07.2019), presentata dalla società AZIENDA AGRICOLA SICHEL TURCO LUCA, nella persona del Sig. Luca Sichel Turco in qualità di Titolare e

Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Solignano (PR), in loc. Specchio n. 18 – C.A.P. 43046, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- che con invio del SUAP del Comune di Solignano prot. n. 4344 del 04.09.2019 (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2019/136922 del 05.09.2019) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/119881 del 30.07.2019;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

#### **RILEVATO:**

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. non ricade tra le aree classificate vulnerabili nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" (Tav. 6 – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*Pernottamento e ristorazione con servizio bar*", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

#### **EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:**

- la ditta ha dichiarato di svolgere attività di "*PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE CON SERVIZIO BAR*";
- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;

- considerato che l'attività di "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie" e l'attività di "Impianti di trattamento delle acque..." sono riportate rispettivamente al punto 1 lettera e) e p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

**VISTO** quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/138778 del 09.09.2019:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni redatta per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con nota prot. n. PG/2019/150876 del 01.10.2019, nella quale si legge tra l'altro che *"...si fa presente che l'installazione di detto elemento depurativo (fossa imhoff) non giova al sistema di trattamento previsto (depuratore a fanghi attivi) e inoltre non corrisponde ai criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue defluenti da siffatto complesso edilizio di cui alla Tab. B della DGR 1053/03 e smi..."*, allegato al parere di cui al punto successivo;
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Solignano con nota prot. n. 4851 del 03.10.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/152092 del 03.10.2019), comprensivo della relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma sopra citata, il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta AZIENDA AGRICOLA SICHEL TURCO LUCA, nella persona del Sig. Luca Sichel Turco in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel

comune di Solignano (PR), in loc. Specchio n. 18 – C.A.P. 43046, relativo all'esercizio dell'attività di "Pernottamento e ristorazione con servizio bar", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Rio della Bafona);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Solignano prot. n. 4851 del 03.10.2019, comprensivo della relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG/2019/150876 del 01.10.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Solignano prot. n. 4851 del 03.10.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Solignano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Solignano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Solignano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma e Comune di Solignano.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Solignano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 22684/2019*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## **ALLEGATO 1**



# COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

Prot. 4851 / 2019

Solignano, 03/10/2019

Sinadoc n. 2019/22684

Pratica Suap n. 56/2019 del 25/07/2019 prot. 3702

Aut. Scarichi n. 9/2019

*Prot. Arpae  
PE/2019/152092 del 03/10/2019*

Spett.le **AGENZIA REGIONALE ARPAE - SAC**

Piazzale della Pace n. 1

43123 Parma

*inviata tramite pec*

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c. al **RESPONSABILE SPORTELLO UNICO**

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOLIGNANO**

Piazza U. Bertoli n. 1

43040 SOLIGNANO (PR)

*inviata tramite pec*

[protocollo@postacert.comune.solignano.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.solignano.pr.it)

**Oggetto: Sinadoc n. 2019/22684 - Pratica SUAP 56/2019 - AUA pervenuta il 25/07/2019 prot. 3702 intestata alla AZ. AGR. SICHEL TURCO LUCA per "Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 MARZO 2013, N.59 - Loc. Specchio n.18 - comunicazione**

VISTA la richiesta di espressione di pareri pervenuta da ARPAE SAC in data 10/09/2019 prot. 4426 (rif. prot. Arpae nr. 138778/2019 del 09/09/2019 - Rif. Sinadoc 2019/22684) per la pratica di cui all'oggetto, intestata all' AZ. AGR. SICHEL TURCO LUCA per "Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 MARZO 2013, N.59" nell'immobile posto in Loc. Specchio n.18 e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Solignano al fg. 21 mapp. 136 graff. 259;

FATTO PRESENTE che la richiesta di parere di Arpae-SAC, di cui sopra, prevede che il Comune si esprima in merito a :

- Scarichi idrici
- Impatto acustico

VISTI:

- l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pratica SUAP n. 56/2019 pervenuta il 25/07/2019 prot. 3702 (registrata con AUT. SCARICHI n. 9/2019) presentata dalla Az. Agr. SICHEL TURCO LUCA con sede legale in Solignano, loc. Specchio n.18 P. IVA 03950900617, rappresentata dal sig. SICHEL TURCO LUCA - Codice Fiscale SCHLCU72H11F839W per "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR 13 marzo 2013, n. 59" per l'attività di agriturismo nell'immobile posto in Loc. Specchio n.18 e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Solignano al fg. 21 mapp. 136 graff. 259;
- La documentazione pervenuta ed in particolare:
  - in merito all'impatto acustico, dichiarazione resa dal titolare della pratica sig. Sichel Turco Luca - Codice Fiscale SCHLCU72H11F839W che l'attività agrituristica non ricade nell'elenco di cui alla classificazione acustica comunale (art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della classificazione Acustica del Territorio Comunale di Solignano ) e di cui alla Legge 477/1995 art. 8 comma 2;
  - in merito alle emissioni in atmosfera, dichiarazione resa dal titolare della pratica sig. Sichel Turco Luca - Codice Fiscale SCHLCU72H11F839W che per l'attività agrituristica non sono presenti emissioni in atmosfera (né diffuse, né fuggitive, né convogliate);
  - in merito allo scarico, la scheda acque domestiche dalla quale si evince un numero di 46 AE e l'elaborato grafico "03F\_disegnoimpiantofognario.pdf.p7m";

DATO ATTO che:

- l'area interessata dall'attività è classificata dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale che



# COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

## AREA TECNICA

individua l'area in Classe II "aree prevalentemente residenziali";

- l'area interessata dall'attività (foglio fg. 21 mapp. 136 graff. 259) è classificata dal vigente PRG alla Tav. 21 come Zona Territoriale Omogenea A – centro storico;

### CONSIDERATO:

-che lo scarico di cui si chiede l'autorizzazione è relativo ad acqua reflua domestica derivante da unità immobiliare di civile abitazione che ospiterà attività agrituristica (consistenza inferiore a 50 AE) recapitante in acque superficiali (recapito finale in corpo idrico superficiale denominato Rio della Bafona) secondo quanto rappresentato nell'elaborato grafico allegato all'istanza "03F\_disegnoimpiantofognario.pdf.p7m";

--che per il trattamento dei predetti reflui provenienti da servizi igienici e cucine sono previsti, oltre alla fossa imhoff, due degrassatori ed un impianto di depurazione a fanghi attivi;

-che l'impianto di trattamento sarà dimensionato per 46 AE ;

VISTA la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest prot. N.ro 150876/2019 del 01/10/2019 pervenuta in data 02/10/2019 prot. 4825 (a seguito di richiesta di supporto tecnico di questo servizio in data 13/09/2019 prot. 4495), che si allega, con la quale l'Agenzia valuta favorevolmente l'istanza con le seguenti condizioni:

*<< la condotta di scarico defluente dal sistema di trattamento depurativo dovrà essere collegata al manufatto esistente e predisposto dall'amministrazione comunale avente recapito finale in corpo idrico superficiale denominato Rio della Bafona che raccoglie i reflui dell'agglomerato abitativo frazionale del sito in cui si erge il fabbricato in questione;*

*Tutti gli elementi costitutivi del sistema di trattamento depurativo dovranno essere oggetto di periodica manutenzione e pulizia con rimozione dei fanghi di supero che dovranno essere smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti attraverso ditte autorizzate allo smaltimento.>>*

### VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

per quanto di competenza,

### COMUNICA

la compatibilità edilizia ed urbanistica per l'autorizzazione richiesta, in particolare:

Per la matrice scarichi:

-che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi di acque reflue domestiche derivanti da unità immobiliare di civile abitazione che ospiterà attività agrituristica (consistenza inferiore a 50 AE) recapitante in acque superficiali (recapito finale in corpo idrico superficiale denominato Rio della Bafona) secondo quanto rappresentato nell'elaborato grafico allegato all'istanza "03F\_disegnoimpiantofognario.pdf.p7m" nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte da Arpa - Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest nella relazione tecnica sopra citata che si allega e precisamente:

*<< la condotta di scarico defluente dal sistema di trattamento depurativo dovrà essere collegata al manufatto esistente e predisposto dall'amministrazione comunale avente recapito finale in corpo idrico superficiale denominato Rio della Bafona che raccoglie i reflui dell'agglomerato abitativo frazionale del sito in cui si erge il fabbricato in questione;*

*Tutti gli elementi costitutivi del sistema di trattamento depurativo dovranno essere oggetto di periodica manutenzione e pulizia con rimozione dei fanghi di supero che dovranno essere smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti attraverso ditte autorizzate allo smaltimento.>>*

-che la pratica di autorizzazione allo scarico è stata registrata con il numero 9/2019;

Per la matrice rumore:

-che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impatto acustico sulla base della dichiarazione resa dal titolare della pratica sig. Sichel Turco Luca - Codice Fiscale SCHLCU72H11F839W che l'intervento non ricade nell'elenco di cui alla classificazione acustica comunale (art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della classificazione Acustica del Territorio Comunale di Solignano ) e di cui alla Legge 477/1995 art. 8 comma 2;



# COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

Per le emissioni in atmosfera:

-che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera sulla base di quanto dichiarato dal titolare della pratica sig. Sichel Turco Luca - Codice Fiscale SCHLCU72H11F839W che per l'attività agrituristica non sono presenti emissioni in atmosfera (né diffuse, né fuggitive, né convogliate);

Inoltre si comunica

- che è necessario presentare adeguato titolo abilitativo o comunicazione di inizio attività ai sensi della vigente normativa in materia edilizia, se le modifiche impiantistiche prevedono interventi edilizi;
- che per tutto quanto non espressamente richiamato troveranno applicazione le norme generali e regionali;
- che l'autorizzazione non pregiudica eventuali diritti di terzi;

Distinti saluti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE

(arch. Patrizia Arduini)

Spett.li

SUAP  
Comune di Solignano (PR)

e p.c. Servizio Autorizzazioni  
Concessioni  
Arpae Parma  
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.  
Ditta: Azienda Agricola Sichel Turco Luca con sede in Solignano (PR) loc. Specchio, 18. Agriturismo. Relazione tecnica matrice scarichi idrici.

La presente nota risulta per presa visione degli elaborati inerenti istanza di AUA per progetto di restauro di casale ad uso ricettivo/agrituristico.

Il fabbricato oggetto dell'intervento ha struttura muraria posta su più livelli così composta:

- piano terra sono previsti i locali ricettivi comuni (reception, bar, sala pranzo), la cucina con annessi i necessari locali accessori, un mini appartamento;
- primo piano sono previste sei camere da letto con i rispettivi servizi, locale sauna e zone disimpegno;
- è prevista anche la messa in pristino del seminterrato da utilizzare come cantina con mescita.

Lo scarico è dichiarato composto da reflui derivati dai servizi igienici e dalle cucine.

Prima dell'immissione in corpo idrico (indicato in planimetria allegata come "fosso superficiale"), per il trattamento degli scarichi è previsto il posizionamento di due degrassatori e un impianto di depurazione a fanghi attivi in sostituzione di un filtro percolatore esistente. In planimetria è indicata anche l'inserimento una fossa imhoff a monte dell'impianto di depurazione in sostituzione di una esistente.

Nel merito si fa presente che l'installazione di detto elemento depurativo (fossa imhoff) non giova al sistema di trattamento previsto (depuratore a fanghi attivi) e inoltre non corrisponde ai criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue defluenti da siffatto complesso edilizio di cui alla Tab B della DGR 1053/03e s.m.i.

Preso atto di quanto sopra analizzato e descritto, per quanto di competenza e nel merito della matrice scarichi idrici, considerato che, secondo quanto emerso nell'istanza in oggetto risulta trattarsi di reflui aventi caratteristiche riconducibili a scarichi domestici di consistenza inferiore ai 50 AE, si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto a condizione che:

- la condotta di scarico defluente dal sistema di trattamento depurativo dovrà essere collegata al manufatto esistente e predisposto dall'amministrazione comunale avente recapito finale in corpo idrico superficiale denominato Rio della Bafona che raccoglie

i reflui dell'agglomerato abitativo frazionale del sito in cui si erge il fabbricato in questione;

- tutti gli elementi costitutivi del sistema di trattamento depurativo dovranno essere oggetto di periodica manutenzione e pulizia con rimozione dei fanghi di supero che dovranno essere smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti attraverso ditte autorizzate allo smaltimento.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore  
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza  
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

*Tecnico istruttore e matrice acqua: R. Zuccheri*

*Sinadoc: 19/28308 -19/22684*

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Territoriale di Parma** - Area Prevenzione Ambientale Ovest  
via Spalato2 | 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**