

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4810 del 21/10/2019
Oggetto	Rif. SUAP 56/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta PROSCIUTTIFICIO M.P. srl per insediamento di Langhirano.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4927 del 17/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1189 del 26/04/2016 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Prosciuttificio M.P. srl per lo stabilimento ubicato in Langhirano, St. Mulino Fabiola n. 13 e inviata al SUAP Comune di Langhirano;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 03/05/2016 alla Ditta Prosciuttificio M.P. srl per lo stabilimento ubicato in Langhirano, Strada Mulino Fabiola n. 13, comprendente le seguenti matrici ambientali:
- *autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

VISTI ALTRESI':

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano in data 06/02/2019 prot. n. 2084 (acquisita al prot. Arpae n. PG 19802 del 06/02/2019), presentata dalla Ditta Prosciuttificio M.P. srl con Legale Rappresentante e gestore il Sig. Andrea Marconi, con sede legale in Langhirano, Strada Mulino Fabiola n. 13 e stabilimento ubicato in Langhirano, St. Mulino Fabiola n. 13, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 03/05/2016;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PG 28732 e prot. n. PG 28910 del 21/02/2019;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 04/03/2019 prot. n. 14486, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 34638 del 04/03/2019, *allegata alla presente per costituire parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 13/03/2019 prot. RT003937-2019-P, acquisito al prot. Arpae n. PG 40706 del 13/03/2019, *allegato alla presente per costituire parte integrante;*
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 29/04/2019 prot. Arpae n. PG 66355, tramite nota SUAP del 24/04/2019;
- la richiesta di pareri definitivi avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 68251 del 30/04/2019;
- la nota di IRETI SpA del 07/05/2019 (acquisita al prot. Arpae n. PG 72440 del 08/05/2019) con cui si comunica che *"...siamo con la presente a confermare quanto già prescritto nel parere di competenza rilasciato il 13-03-2019 con prot. RT003937-2019-F...";*
- la nota di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 09/05/2019 prot. n. 30270 (acquisita al prot. Arpae n. PG 73625 del 09/05/2019) con cui si comunica che *"...si conferma il parere favorevole espresso in precedenza con nota prot. 14486 del 04.03.2019...";*
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 80272 del 21/05/2019, *allegata alla presente per costituire parte integrante;*
- il sollecito al Comune di Langhirano e Provincia di Parma in merito al rilascio pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 09/07/2019 prot. n. PG 107842;
- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Langhirano con nota del 11/07/2019 prot. n. 12951 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede

di Parma del 20/03/2019 con Sinadoc 9462/2019), acquisito al prot. Arpae n. PG 109444 del 11/07/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dalla Provincia di Parma con nota del 08/10/2019 prot. n. 26918, acquisito al prot. Arpae n. PG 154639 del 08/10/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO che per la matrice emissioni in atmosfera

nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato "...proseguimento senza modifica...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente alle emissioni in atmosfera...con la realizzazione dell'ampliamento, non sono stati creati nuovi punti di emissione...";

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici

nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato che "...lo scarico S1 In acque superficiali è stato spostato più a valle...oltre ai reflui già scaricati, tra i quali le acque meteoriche e quelle provenienti dalla torre evaporativa, vi sono state convogliate tutte le acque meteoriche provenienti dall'ampliamento..."

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1189 del 26/04/2016 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 03/05/2016 a favore della Ditta Prosciuttificio M.P. srl con Legale Rappresentante e gestore il Sig. Andrea Marconi, con sede legale in Langhirano, Strada Mulino Fabiola n. 13 e stabilimento ubicato in Langhirano, St. Mulino Fabiola n. 13, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

INTEGRANDO per il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**”, quanto già indicato nell’atto di adozione dell’A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1189 del 26/04/2016 così come di seguito riportato:

- *per gli scarichi di specifica competenza comunale:*

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano in data 11/07/2019 prot. n. 12951 e nel parere espresso da IRETI SpA in data 13/03/2019 prot. n. RT003937-2019-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- *per gli scarichi di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma:*

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 21/05/2019 prot. n. PG 80272, nel parere espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 04/03/2019 prot. n. 14486 e nel parere espresso dalla Provincia di Parma in data 08/10/2019 prot. n. 26918 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, *nonché alla seguenti indicazioni:*

➔ **S1 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di refluo scaricato: in aggiunta a quanto già autorizzato (costituito da acque reflue industriali di raffreddamento e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali) sono convogliate tutte le acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali provenienti dall’ampliamento;
 - volume scaricato: 15.000 mc/anno di cui 10.000 mc/anno di acque reflue industriali di raffreddamento;
 - portata media: 1,71 mc/h;
 - portata massima: 102 mc/h;
- ➔ si sostituisce la disposizione n. 10) all’atto di adozione dell’A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1189 del 26/04/2016:
- 10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento;

→ inoltre si aggiunge la disposizione n. 14) all'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1189 del 26/04/2016:

14) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Provincia di Parma, l'attivazione del nuovo scarico S1, così come indicato nella domanda di modifica sopra indicate e presentata dalla Ditta al SUAP;

INTEGRANDO per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**”, quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1189 del 26/04/2016 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano del 11/07/2019 prot. n. 12951 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 20/03/2019 con Sinadoc 9462/2019) e nel parere espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 04/03/2019 prot. n. 14486 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1189 del 26/04/2016 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 03/05/2016 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.


In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1189 del 26/04/2016 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Langhirano con provvedimento conclusivo del 03/05/2016.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Langhirano esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Comune di Langhirano, Provincia di Parma, IRETI SpA e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.

- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 5799/2019

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

prot. PG 34638
del 04/03/19

prot. n. 14486
del 04/03/19

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Langhirano - Comune Di
Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhiran
o.pr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 56/2019/UME/SU DEL 04/02/2019 – PROSCIUTTIFICIO M.P. S.R.L.
COMUNE DI LANGHIRANO

In riferimento alla domanda di AUA della ditta Prosciuttificio M.P. S.R.L. avente sede in Strada Mulino
Fabiola, 13 Comune di Langhirano,

esaminata la documentazione allegata e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti,
- l'istanza riguarda il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la modifica sostanziale dell'autorizzazione alla scarico e del nulla/osta di impatto acustico per ampliamento del salumificio preesistente con inserimento di nuovi locali di stagionatura, sala di lavorazione e celle frigorifere;

preso atto di quanto dichiarato dal Tecnico Competente Dott. Graziano Frigeri in merito al rispetto dei limiti relativamente all'impatto acustico generato dallo stabilimento e dall'ampliamento dello stesso,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto.


Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma-Sud Est
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

IRETI

Parma 13-03-2019

Protocollo RT003937-2019-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT008977-2019 del 01/03/2019
Vs. rif.: 56/2019

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Prosciuttificio M.P. Srl – LANGHIRANO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo agli scarichi S3 ed S5 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Lo scarico S1 recapita le acque reflue meteoriche e di raffreddamento in acque superficiali e non è di competenza della scrivente Azienda.

Lo scarico S2 è stato eliminato.

Lo scarico S4 recapita in fognatura bianca le acque meteoriche di copertura e piazzale e non necessita di esplicita autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo RT003937 - 2013 - P del 13-3-13

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT008977-2019 del 01/03/2019.

Vs. rif.: 56/2019

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Prosciuttificio M.P. Srl

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Prosciuttificio M.P. Srl con sede legale in Langhirano - Strada Mulino Fabiola n. 13, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO - Parma - Strada Mulino Fabiola n. 13;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 285246



- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE (LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI); corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico **S3** risulta costituito da acque dei servizi igienici, del lavaggio locali e attrezzature e delle celle classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che lo scarico **S5** recapitante in Via Mulino Fabiola risulta costituito da acque dei servizi igienici, del lavaggio locali e attrezzature, del lavaggio dei prosciutti e delle celle classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) I pozzetti di ispezione dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovranno essere resi accessibili al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI

- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S3 è fissato in 2200 mc.
Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S5 è fissato in 4400 mc.
- 11) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD ₅	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.


Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod. Fisc. e PIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 195.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

prot. PG 80272
del 21/05/19

Rif. prot. PGPR/2019/28732
SinaDoc N. 5799/2019

Al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
(inviato con posta interna)

SUAP N. 56/2019

Oggetto: Istanza di Modificadi Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA PROSCIUTTIFICIO M.P. SRL PER L'INSEDIAMENTO IN Comune di Langhirano – Strada Mulino Fabiola, 13

Vista la documentazione acquisita in data 21/02/2019 prot. PG/2019/28732, la richiesta di integrazioni del 21/03/2019 prot. PG/2019/45849, la documentazione integrativa acquisita in data 29/04/2019 prot. PG/2019/66355, si esprimono le seguenti considerazioni.

Premessa

La richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale è conseguente ad un ampliamento dello stabilimento che ha riguardato: i locali di stagionatura, la sala di lavorazione e le celle frigorifere.

MATRICE SCARICHI IDRICI

Scarico **S1** con recapito in acque superficiali (torrente Parma): è uno scarico già autorizzato che nell'assetto precedente raccoglieva i reflui provenienti dalla torre evaporativa, oltre a quelli di parte della copertura e dell'area cortilizia. Con i lavori di ampliamento vi sono stati convogliati i reflui di parte della copertura e del cortile precedentemente inviati allo scarico **S2** che è stato eliminato. Accoglie inoltre le acque di origine meteorica provenienti dalla copertura e dal cortile della porzione di stabilimento di nuova realizzazione.

La sua portata è quantificata in 15.000 mc/anno, con una media di 1,71 mc/h.

Lo scarico terminale è quindi costituito dai seguenti scarichi parziali: acque reflue industriali di raffreddamento + acque reflue meteoriche.

Scarico **S3** con recapito in pubblica fognatura: è uno scarico esistente già autorizzato come nell'assetto precedente raccoglie sia reflui industriali (da processi produttivi + lavaggio impianti ed attrezzature) che reflui domestici.

Scarico **S4** con recapito in pubblica fognatura acque bianche: è costituito solo da acque reflue meteoriche.

Scarico **S5** con recapito in pubblica fognatura acque nere: raccoglie sia reflui industriali (da processi produttivi + lavaggio impianti ed attrezzature) che reflui domestici.

Nella Relazione riguardante l'Assetto e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento delle Aree Esterne di pertinenza dell'Azienda ai sensi delle Delibere di G.R. n. 286/2005 e n.1860/2006 (rif .elaborato 31_prosciuttificio_mp_-_aia_-_3g_matrice_scarichi_superficiali_-_relazione_gestione_piazzali.pdf) si riporta che gli areali esterni sono utilizzati esclusivamente per il transito e la sosta degli automezzi aziendali e delle maestranze.

Questo Servizio, limitatamente alle proprie competenze e fatti salvi i diritti di terzi, ritiene che per la linea di scarico indicata come **S1** non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, alle seguenti condizioni:

- i reflui dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella tabella 3 (scarico in acque superficiali) allegato 5 alla parte III^A del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Il tecnico
Francesca Ferrari

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente)

\\NAS-PR\Attivita\ST-PR\Deposito\2-AUA\Distretto di Parma\PROSCIUTT_M.P.-via Mulino fabiola\AUA_2019



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0521351111 - Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Prot. 12951

Langhirano, li

11 LUG 2019

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

" " Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

Rif. SUAP : 56/2019/UME/SU del 04/02/2019

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici : "scarico di acque reflue" ed "impatto acustico"
Ditta PROSCIUTTIFICIO M.P. SRL posta in Langhirano - Via Mulino Fabiola, 13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta, pervenuta da ARPAE in data 09/07/2019, prot. n°12.806, rif. PG/2019/19802 - Rif. Sinadoc 2019/5799 relativa a sollecito dei pareri definitivi di competenza relativa alla Ditta PROSCIUTTIFICIO M.P. SRL posta in Langhirano - Via Mulino Fabiola, 13, rappresentata da Marconi Andrea, per le matrici scarico acque reflue ed impatto acustico;

SCARICO DI ACQUE REFLUE:

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 - con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di salagione e stagionatura prosciutti e culatelli e che lo scarico è costituito da servizi igienici, lavaggio attrezzature e locali, classificato come ACQUE

REFLUE INDUSTRIALI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^a del titolo IV^a della sezione II^a della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006", per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta PROSCIUTTIFICIO M.P. SRL posta in Langhirano – Via Mulino Fabiola, 13, rappresentata da Marconi Andrea, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato, prot. RT003937 – 2019 – P del 13/03/2019, registrata al protocollo del comune di Langhirano il 14/03/2019, prot. n°4.816

Per lo scarico (S1) delle ACQUE DI RAFFREDDAMENTO, tenendo conto delle disposizioni normative introdotte dalla delibera di Consiglio Provinciale n°81 del 18/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni nulla osta a derogare l'obbligo di allaccio delle stesse acque di raffreddamento, alla pubblica fognatura.

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere di competenza di A.R.P.A.E. del 20/03/2019 prot. PGPR/2019/31050– Sinadoc 9462/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(GIORDANI Ing. Michele)

Documento firmato digitalmente

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

rif. Arpae prot. PG/2019/31050 del 26/02/2019

inviata con PEC

Spett.le

COMUNE DI LANGHIRANO

Settore tecnico Servizio Lavori Pubblici

c.a. Responsabile del Settore

Gestione del Territorio

ing. Michele Giordani

**OGGETTO: Rif SUAP 56/2019/CME/SU del 04/02/2019 – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale “PROSCIUTTIFICIO M.P. Srl, sito in Langhirano, Via Fabiola n. 13
Parere relativo agli aspetti acustici.**

Fa seguito alla Vs. istanza prot. n. 3669 del 26/02/2019, acquisita da questi Uffici in stessa data con protocollo n. PG/2019/31050 e al precedente parere favorevole espresso da questo Servizio in data 26/06/2015 con protocollo PGPR/2015/7159, inviato al SUAP Appennino Parma Est ed al Comune di Langhirano.

Considerato quanto dichiarato dal geom Costantino Simonini, avente la procura speciale per il procedimento in oggetto, nella “relazione esplicativa generale” in allegato alla vostra istanza, ovverosia che l’oggetto della modifica dell’AUA consiste nella realizzazione di un ampliamento dello stabilimento, progetto già valutato favorevolmente per la matrice rumore dallo scrivente Servizio nel 2015.

Per tanto nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA


Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 9462/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato n. 2 | Cap 43125 | tel +39 0521 976111 | fax +39 0521 976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



**PROVINCIA
DI PARMA**

IL DIRIGENTE

Dott. geol. Andrea Ruffini

prot PG 154639
del 08/10/19

Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti -
Programmazione Rete Scolastica - Edilizia Scolastica - Patrimonio -
Sicurezza sul Lavoro - Coordinamento Suap

e-mail: a.ruffini@provincia.parma.it

Str. ^{onc} Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521 931739
Fax 0521 931960
protocollo@postacert.provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 08/10/19

Prot. n. 26918

- Spett.le
Comune di Langhirano
Sportello Unico Attività Produttive
c.a. Arch. Benedetta Enili
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it
- Spett.le
ARPAE - S.A.C. Parma
c.a. Dott.ssa Beatrice Anelli
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Rif. Suap n. 56/2019.

Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA PROSCIUTTIFICIO M.P. SRL per l'insediamento in Langhirano - Strada Mulino Fabiola, 13.
Richiesta pareri definitivi.

In riferimento alla richiesta di parere per la pratica in oggetto, preso atto della documentazione trasmessa, per quanto di competenza si rileva che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, allo stato attuale delle conoscenze acquisite, non ha evidenziato particolari criticità in relazione alle modifiche proposte.

In conclusione, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Dott. Andrea Ruffini
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.