

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4835 del 22/10/2019
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla F.Ili Asfalti SNC di Mastroberardino Alessandro e C. deposito e stoccaggio materiali edili, sito in Comune di Galliera, via Marconi, 1
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4993 del 22/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.lli Asfalti SNC di Mastroberardino Alessandro & C. per l'impianto destinato ad attività di deposito e stoccaggio materiali edili, sito in Comune di Galliera (BO), via Marconi, 1

### Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **F.lli Asfalti SNC di Mastroberardino Alessandro & C.** (C.F. e P.IVA 04128740372) per l'impianto destinato ad attività di deposito e stoccaggio materiali edili, sito in Comune di Galliera, via Marconi, 1 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
  - Comunicazione in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Galliera}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
- Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.

5. Obbliga la società **F.Ili Asfalti SNC di Mastroberardino Alessandro & C.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **F.Ili Asfalti SNC di Mastroberardino Alessandro & C.** (C.F. e P.IVA 04128740372) con sede legale e impianto in Comune di Galliera, via Marconi, 1, ha presentato, nella persona di Mastroberardino Alessandro, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Reno Galliera in data 23/07/2019 (Prot. n. 42135) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 43943 del 30/07/2019 (pratica SUAP n. 34057/42135/2019SN), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/08/2019 al PG/2019/119594 e confluito nella **Pratica SINADOC 23575/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 14/10/2019, PGBO/2019/157296, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 56094 del 16/10/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/10/2019 al PG/2019/159811, ha espresso parere favorevole ambientale

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Galliera, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 22/10/2019

Per il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Stefano Stagni<sup>10</sup>,  
la Dirigente ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto F.lli Asfalti SNC di Mastroberardino Alessandro & C.**  
**Comune di Galliera (BO), via Marconi, 1**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Marconi) classificato dal Comune di Galliera (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche”, costituito dall’unione di acque reflue di lavaggio pavimenti di fabbricati ad uso magazzino e reflui civili determinati dai servizi igienici per gli addetti all’attività di deposito e stoccaggio materiali edili.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine il seguente scarico nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/157296 del 14/10/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all’autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/10/2019 al PGBO/2019/17/10/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Unione Reno Galliera in data 23/07/2019 e successive eventuali integrazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

-----  
Pratica Sinadoc 23575/2019

Documento redatto in data 18/10/2019

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto F.Ili Asfalti SNC di Mastroberardino Alessandro & C.**  
**Comune di Galliera (BO), via Marconi, 1**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Visto che è stata presentata dalla **F.Ili Asfalti SNC di Mastroberardino Alessandro & C.** ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Galliera, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione<sup>1</sup> presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 23575/2019

Documento redatto in data 18/10/2019

---

<sup>1</sup> INSERIRE IL PGBO/2019/43943 CHE CONTIENE LA DICHIARAZIONE ACUSTICA

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Prot. n. 56094

**Pratica 34057/42135/2019**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **F.Ili Asfalti snc di Mastroberardino Alessandro & C.** con sede in Galliera (BO) in Via Marconi Guglielmo n. 1 - P.I. 04128740372

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 23/07/2019, Prot. n. 42135, dal Sig. Alessandro Mastroberardino - C.F. MSTLSN69R22B853B in qualità di legale rappresentante della ditta **F.Ili Asfalti snc di Mastroberardino Alessandro & C.** con sede in Galliera (BO) in Via Marconi Guglielmo n. 1 - P.I. 04128740372 per lo stabilimento sito nel Comune di Galliera (BO) in Via G. Marconin. 1 ove viene esercitata l'attività di Deposito e stoccaggio di materiali edili;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Galliera** che con nota prot n. 9453 del 04/09/2019 (Prot. SUAP n. 48727 del 04/09/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole";
- **ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 157296 del 14/10/2019 (Prot. SUAP n. 55626 del 14/10/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole a condizione che:
  - ciascuna rete di raccolta acque di lavaggio pavimenti (a valle della linea di raccordo delle caditoie ma subito a monte dell'ingresso dei reflui al sedimentatore), sia dotata di propria saracinesca di intercettazione, per la completa chiusura dello scarico, in caso di sversamenti accidentali di materiali liquidi (pitture, vernici, ecc..) all'interno di ciascun magazzino.

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Ogni modifica apportata ai fabbricati ad uso magazzino, quale aumento della superficie utile disponibile, variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti, rispetto alla situazione



Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



autorizzata, e ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria esaminata **Elaborato Unico Giugno 2019**, dovrà essere comunicata all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell' autorizzazione rilasciata;

- o Sia eseguita regolare pulizia e manutenzione all' impianto di trattamento nel suo complesso, filtro batterico anaerobico, sedimentatori, fossa Imhoff e degrassatori; i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo.

**Preso atto** della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'Ing. Samanta Maria Colicchio - C.F. CLCSNT74A46D037N, in qualità di Tecnico competente in Acustica iscritto nell'elenco della provincia di Bologna (Regione Emilia Romagna) con identificativo P.G. 7826 DEL 21/01/2014, dichiara "Che in relazione alla costruzione di due nuovi magazzini siti in Via Marconi 1 40015 Galliera ( BO) in usa alla ditta F.Ili Asfalti S.n.C. di Mastroberardino Alessandro & C. ...

1. Ai sensi della L 447/95 art. 8 comma 5, come previsto dalla DGR 673/2004 art. 1 comma 7, che non è prevista la presenza di sorgenti sonore connesse con la nuova costruzione ad uso Magazzino, se non l'utilizzo di muletti elettrici per la movimentazione, e che quindi sono ad impatto acustico non significativo, ovvero tali da non alterare il clima acustico attualmente presente nell'area, rispettando i limiti previsti per l'area in progetto;
2. Che l'energia sonora delle sorgenti suddette è di entità non significativa;
3. Che non è previsto un incremento di traffico di mezzi pesanti;
4. Che nel caso di modifiche delle condizioni di cui ai punti precedenti, dovrà essere presentata una immediata comunicazione dalla committenza sia al Comune di Galliera che al Tecnico scrivente affinché possa essere redatta una valutazione di impatto acustico come da normativa vigente.";

**Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 16/10/2019

**Il Responsabile**  
**SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche**  
**Ing. Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

*E p.c.* SUAP Unione Reno-Galliera  
Via Fariselli, 4 – 40016 San Giorgio di Piano (BO)  
**unione@pec.renogalliera.it**

*Trasmesso via PEC*

**Oggetto:** ISTANZA A.U.A. - Contributo tecnico in merito a richiesta di rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da insediamento a servizio dell'attività denominata **“F.lli Asfalti s.n.c. di Mastroberardino Alessandro & C.”** via Guglielmo Marconi, 1 a Galliera (BO).  
Rif.to SUAP Pratica 34057/42135/2019 SN Prot. n. 2019/0043943 del 30/07/2019.  
Attivazione SAC del 06/08/2019.

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, inoltrata dal Sig. Mastroberardino Alessandro in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda “F.lli Asfalti s.n.c. di Mastroberardino Alessandro & C.”, che svolge attività di *lavori di ristrutturazione ed edili, impermeabilizzazioni e verniciatura di interni* (come da Visura C.C.A.A.), ed utilizza i due fabbricati (identificati al Foglio 18 Mappale 67 sub 8 e sub 9) ad uso deposito/stoccaggio di materiali edili (dichiarati non sfusi), esaminata la documentazione presentata, agli atti Prot. PG/2019/0119594 del 30/07/2019, è emerso che i reflui idrici sono originati da scarichi di origine civile determinati da 3 addetti fissi e 3 addetti stagionali, che determinano un carico organico di **3 Abitanti Equivalenti dichiarati presenti**;
- Considerato che la rete fognaria dei due magazzini, Elaborato Unico Giugno 2019, evidenzia che l'origine dei reflui viene determinata dal servizio igienico presente (dedicato al deposito/stoccaggio di materiale edile non sfuso), oltre al refluo di lavaggio pavimenti, dichiarato eseguito con sola acqua e raccolto dalle caditoie a pavimento presenti in ciascun fabbricato (5 caditoie nel magazzino “A” di lunghezza minore e 7 caditoie a servizio del magazzino “B” di lunghezza maggiore);
- I reflui civili, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante due degrassatori (ciascuno di volume utile pari ad oltre 3000 l, calcolato in base alle dimensioni del manufatto dichiarate nel Modello 1 per AUA, a servizio delle acque saponose originate nel rispettivo servizio igienico da lavamani, bidet e piletta a pavimento, e riportati privi di doccia) e unica fossa Imhoff (volume utile totale pari a 1040 l, che riceve direttamente i reflui in uscita dai degrassatori, oltre alle due calate nere dei due servizi igienici); tali reflui così chiarificati confluiscono al sistema di trattamento secondario, filtro batterico anaerobico dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **3 Abitanti Equivalenti (volume utile di massa filtrante pari a 2,0 mc per altezza di massa filtrante pari a 1,5 m)**, con recapito finale in fosso di scolo stradale di via Marconi, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento; a valle di tale pozzetto confluiscono sulla linea dei reflui trattati anche le due linee di raccolta dei reflui di lavaggio pavimenti, ciascuna linea servita da proprio sedimentatore (dichiarato adeguatamente dimensionato per una superficie afferente pari a 500 mq), previo passaggio in unico pozzetto di Ispezione/campionamento;
- Le acque meteoriche dei coperti dei fabbricati in esame vengono riportate in planimetria della rete fognaria, smaltite direttamente nel terreno ai piedi dei fabbricati, pertanto le acque meteoriche pluviali non

confluiscono nei sistemi di trattamento dei reflui;

- Preso atto della dichiarazione di atto notorio presentata, ai sensi art. 38, 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i., in materia di di impatto acustico (art. 8 comma 5 L. 447/95);
- Classificato l'intero scarico costituito da acque reflue di lavaggio pavimenti di fabbricati ad uso magazzino (di materiale non sfuso) e reflui civili determinati dai servizi igienici per gli addetti all'attività, come "ACQUE REFLUE DOMESTICHE", ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053/2003;

**Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico FAVOREVOLE al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice (scarichi idrici) richiesta, a condizione che:**

**ciascuna rete di raccolta acque di lavaggio pavimenti (a valle della linea di raccordo delle caditoie ma subito a monte dell'ingresso dei reflui al sedimentatore), sia dotata di propria saracinesca di intercettazione, per la completa chiusura dello scarico, in caso di sversamenti accidentali di materiali liquidi (pitture, vernici, ecc..) all'interno di ciascun magazzino.**

Ai fini della tutela ambientale si propone di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- *Ogni modifica apportata ai fabbricati ad uso magazzino, quale aumento della superficie utile disponibile, variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti, rispetto alla situazione autorizzata, e ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria esaminata **Elaborato Unico Giugno 2019**, dovrà essere comunicata all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata.*
- *Sia eseguita regolare pulizia e manutenzione all'impianto di trattamento nel suo complesso, filtro batterico anaerobico, sedimentatori, fossa Imhoff e degrassatori; i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo;*

*Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Cipolli Barbara.*

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento di porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL  
DISTRETTO METROPOLITANO  
Dr. Vittorio Gandolfi  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**