

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4918 del 28/10/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per la Ditta UNIRECUPERI S.R.L., insediamento denominato "Bonifica area ex Cip" ubicato in comune di Fidenza in via Marconi n. 8 - Adozione
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5067 del 24/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;

- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 64 del 20.06.2019;

CONSIDERATO:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento n. 3/2015 del 19.03.2015 alla Ditta UNIRECUPERI S.R.L. per lo stabilimento denominato “Bonifica area ex Cip” sito in comune di Fidenza in via Marconi n. 8, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico in pubblica fognatura, di competenza comunale, di “acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose”;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTI INOLTRE:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 27042 del 12.07.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/110556 del 12.07.2019), presentata dalla società UNIRECUPERI S.R.L., nella persona del Sig. Michele Gorgati in qualità di Direttore tecnico e Gestore, con sede legale nel comune di Reggio Emilia (RE), in via Meuccio Ruini n. 10 – CAP 42124, e stabilimento denominato “Bonifica are ex Cip” ubicato nel comune di Fidenza (PR), in via Marconi n.8 – CAP 43036, per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- che con invio del SUAP del Comune di Fidenza prot. n. 29819 del 02.08.2019 (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2019/122369 del 02.08.2019) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/117742 del 26.07.2019;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che, come si evince dalla documentazione d’istanza pervenuta, la richiesta di modifica sostanziale dell’AUA riguarda in particolare le operazioni previste “...nella *“Variante al progetto definitivo di bonifica e seconda variante suppletiva al progetto esecutivo 2° stralcio” del febbraio 2019...*”, tra cui la *“Aspirazione delle acque e chiusura completa dello scavo in area G”* e la *“Riattivazione pozzi della barriera “EST” su confine con ex Carbochimica”*;
- che nella documentazione pervenuta a completamento (prot. Arpae n. PG/2019/122369 del 02.08.2019) la Ditta ha dichiarato che “...per quanto riguarda le matrici emissioni in atmosfera e rumore nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, tenuto conto anche del fatto che l’emissione E04 è da considerarsi decaduta come da nostra comunicazione del 14/03/2016 PR04/20160033/GD/bb...”;

RILEVATO:

- che con nota prot. n. PG/2019/126412 del 09.08.2019 Arpae – SAC di Parma ha provveduto a convocare specifica Conferenza dei Servizi (di seguito “CdS”), in prima seduta per il giorno 02.09.2019;
- l’esito della 1^a seduta della CdS del 02.09.2019, che ha evidenziato la necessità di integrazioni come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 34705 del 10.09.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/139512 del 10.09.2019);
- la nota prot. n. 7343 del 02.09.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/135472 del 03.09.2019), trasmessa da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/141336 del 13.09.2019, con cui EmiliAmbiente S.p.A. ha precisato le proprie richieste di integrazioni come da verbale sopra citato;
- che con nota prot. n. PG/2019/145985 del 23.09.2019 Arpae – SAC di Parma ha provveduto a convocare la 2^a seduta della CdS per il giorno 30.09.2019;
- l’ulteriore documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 37308 del 27.09.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/149067 del 27.09.2019);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni redatta per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/148498 del 26.09.2019, allegata al verbale della 2^a seduta della CdS di cui al punto successivo (All. 1 all’Allegato 2);
- l’esito della 2^a seduta della CdS, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2), nel corso della quale sono stati espressi i seguenti pareri di competenza:
 - ✓ EmiliAmbiente S.p.A.: parere favorevole con prescrizioni da formalizzarsi attraverso l’invio di parere scritto;
 - ✓ Comune di Fidenza: parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma e di EmiliAmbiente S.p.A.;
- il parere favorevole con prescrizioni redatto per quanto di competenza da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 8577 del 21.10.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/162210 del 22.10.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 19298 del 18.03.2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento n. 3/2015 del 19.03.2015 a favore della Ditta UNIRECUPERI S.R.L., nella persona del Sig. Michele Gorgati in qualità di Direttore tecnico e Gestore, con sede legale nel comune di Reggio Emilia (RE), in via Meuccio Ruini n. 10 – CAP 42124, e stabilimento ubicato nel comune di Fidenza (PR), in via Marconi n. 8 – CAP 43036, relativo all'esercizio della *“Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”* esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza A.U.A. pervenuta:

“ ...

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2019/148498 del 26.09.2019 (All. 1 all'Allegato 2), nel parere del Comune di Fidenza espresso in sede di 2^ seduta della CdS come da relativo verbale (Allegato 2) e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 8577 del 21.10.2019 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 19298 del 18.03.2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento n. 3/2015 del 19.03.2015, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 19298 del 18.03.2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento n. 3/2015 del 19.03.2015.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, Comune di Fidenza ed EmiliAmbiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 21599/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

D.P.R. n. 59/2013 e smi – Istanza modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta UNIRECUPERI S.R.L., insediamento denominato “Bonifica Area Ex CIP” ubicato in Comune di Fidenza in via Marconi n. 6

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 02.09.2019

Oggi 2 settembre 2019, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1; si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2019/126412 del 09.08.2019, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e smi ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e smi.

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Fidenza
Comune di Fidenza
EmiliAmbiente S.p.A.
Ditta Unirecuperi s.r.l.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro (delegata), Alessandra Copelli
Arpae – Area PAO di Parma – Servizio Territoriale	Clara Carini, Enrico Mozzanica
SUAP / Comune di Fidenza	Marianna Sandei
Ditta Unirecuperi s.r.l.	Michele Gorgati (Gestore), Alessandra Bello (consulente)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

EmiliAmbiente S.p.A., che hanno comunicato per vie brevi la propria impossibilità a partecipare.

La seduta ha inizio alle ore 10.30 circa.

Arpae-SAC apre la CdS, comunicando che EmiliAmbiente S.p.A. che avvisato di non poter partecipare e che farà pervenire il proprio parere scritto. Ricorda che la presente CdS riguarda l'istanza presentata dalla Ditta Unirecuperi srl per la modifica sostanziale dell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con atto n. 3/2015 del 19.03.2015, precisando che l'istanza riguarda la sola matrice ambientale scarichi idrici in quanto, nella documentazione inviata a completamento, la Ditta ha dichiarato che per le matrici emissioni in atmosfera e rumore nulla è variato rispetto a quanto autorizzato. Nello specifico, trattandosi di scarico in pubblica fognatura di competenza comunale, precisa quindi alla Ditta che le spese di istruttoria versate dalla stessa risultano eccedenti l'importo previsto dal Tariffario Arpae vigente pertanto alla fine del procedimento verranno comunicate le modalità per il rimborso. Lascia quindi la parola ai presenti.

Il Comune richiede il supporto tecnico di Arpae – Sezione territoriale di Parma in quanto trattasi di scarichi in pubblica fognatura con presenza di sostanze pericolose.

Arpae – SAC di Parma, considerato che l'AUA ha carattere gestionale, chiede di confermare, se del caso, se tutte le attività previste nel progetto in esame siano già state autorizzate ovvero se siano parte di un Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE).

La Ditta comunica che la barriera idraulica era stata già prevista nel progetto per la MISE licenziato con Decreto del 2008, nella quale era peraltro previsto il funzionamento di un maggior numero di pozzi.

Il Comune conferma che la variante in esame si è resa necessaria per poter trattare nell'impianto esistente (Autorizzato con AUA 03/2015) sia le acque ora presenti nello scavo della cosiddetta 'Area G' sia quelle derivanti dalla riattivazione di 4 (in particolare PE2, PE4, PE5 e PE7) dei 7 pozzi costituenti la cosiddetta barriera est, la cui realizzazione è stata autorizzata con Decreto del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4993/QdV/DI/B del 23 settembre 2008 e che costituisce operazione di MISE, al fine di eliminare le sorgenti primarie di contaminazione, come confermato nella seduta della conferenza di servizi istruttoria, relativa al SIN Fidenza, del 3 luglio 2018 e nella seduta successiva di aggiornamento del 31 luglio 2018 per l'esame del "Progetto definitivo di Bonifica. Il Variante suppletiva al progetto esecutivo Il stralcio e variante al progetto definitivo" del febbraio 2018.

La Ditta precisa che l'istanza presentata, a seguito di "Variante al progetto di bonifica e seconda variante suppletiva al progetto esecutivo 2° stralcio" del febbraio 2019, prevede in particolare la riattivazione dei pozzi della barriera (EST) sul confine con ex Carbochimica con il ripristino e la messa in funzione dei pozzi PE2, PE4, PE5 e PE7, previa separazione fisica delle falde interessate dalle fenestrature e cioè A01 e A1. Le acque emunte da tali pozzi saranno inviate all'impianto di trattamento già autorizzato con l'AUA 3/2015, con una portata tale da non superare la portata massima autorizzata che è pari alla ricettività della fognatura indicata dal Gestore EmiliAmbiente SpA.

Arpae – Area PAO sottolinea che per la matrice scarichi idrici l'AUA attualmente vigente riguarda solo le acque di aggettamento e chiede chiarimenti in merito alla adeguatezza del sistema di depurazione a trattare anche eventuali olii e/o sostanze pericolose che dovessero essere veicolate dalle acque emunte dalla barriera. Chiede conferma delle ore/giorni di funzionamento del sistema di emungimento e di trattamento e la frequenza di ricambio dei filtri ed evidenzia l'opportunità di prevedere un sistema di intercettazione e/o di allerta di eventuali olii in ingresso allo stesso.

La Ditta precisa che i filtri vengono cambiati quando risultano intasati, ovvero in base all'esito non favorevole degli autocontrolli eseguiti in uscita, e di avere filtri di ricambio in pronta disponibilità in quanto stoccati in cantiere; tuttavia si rende disponibile ad inserire una sezione di disoleazione a monte del sistema di trattamento corredata di sistema di allarme relativo alla presenza di olii.

La Conferenza dei Servizi, alla luce delle considerazioni effettuate e riconoscendo gli interventi in esame come parte della MISE, sospende i propri lavori in attesa delle integrazioni di seguito richiamate che dovranno pervenire al SUAP entro 30 giorni dalla data odierna:



- schema di trattamento aggiornato con l'inserimento a monte di una sezione di disoleazione e/o relativo sensore con sistema di allarme per la presenza di olii;
- ricerca del PbET4 e dei BTEX nelle acque inviate in pubblica fognatura;
- predisposizione di opportuno registro, da conservare in loco e compilare per ogni giorno lavorativo, sul quale indicare: data ed ora del controllo, lettura progressiva del contatore volumetrico e, sia per le acque in ingresso che per le acque in uscita, presenza visiva di olio, percezione di odore;
- eventuali integrazioni che dovessero essere richieste da EmiliAmbiente S.p.A. nel proprio parere di cui in premessa.

Tale documentazione dovrà essere tempestivamente inviata dal SUAP a tutti gli Enti/Soggetti convocati nella seduta odierna, ed una volta pervenuta si provvederà alla convocazione di una nuova seduta della CdS.

La Conferenza dei Servizi concorda altresì di mandare copia del presente verbale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale per opportuna conoscenza.

La seduta si chiude alle ore 11.50 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE / DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro	
SUAP / Comune di Fidenza	Marianna Sandei	
Ditta Unirecuperi s.r.l.	Michele Gorgati	

ALLEGATO 2

D.P.R. n. 59/2013 e smi – Istanza modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta UNIRECUPERI S.R.L., insediamento denominato “Bonifica Area Ex CIP” ubicato in Comune di Fidenza in via Marconi n. 6

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 30.09.2019

Oggi 30 settembre 2019, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2019/145985 del 23.08.2019, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e smi ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e smi.

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Fidenza
Comune di Fidenza
EmiliAmbiente S.p.A.
Ditta Unirecuperi s.r.l.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro (delegata)
SUAP / Comune di Fidenza	Marianna Sandei
EmiliAmbiente S.p.A.	Alberto Cavalli, Elena Grisenti
Ditta Unirecuperi s.r.l.	Michele Gorgati (Gestore)

La seduta ha inizio alle ore 10.25 circa.

Arpae-SAC apre la CdS, evidenziando che risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta a seguito della 1^a seduta della CdS del 02.09.2019. Quindi comunica che Arpae – Area Prevenzione

Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma ha provveduto a redarre per quanto di competenza la propria relazione tecnica, favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. PG/2019/148498 del 26.09.2019 di cui dà lettura e che viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante (All. 1). Precisa infine che a seguito di verifiche in merito all'applicazione del Tariffario Arpae condotte attraverso la Direzione Generale di Arpae di Bologna, e conseguente aggiornamento procedurale interno, si prende atto di quanto ad oggi complessivamente versato dalla Ditta per le spese istruttorie di competenza di Arpae e si comunicherà se del caso, alla fine dell'endoprocedimento di competenza, l'eventuale necessità di conguaglio/rimborso e le modalità per procedere. Chiede quindi ai presenti se siano in grado di esprimersi alla luce delle integrazioni pervenute dalla Ditta e della relazione tecnica di cui sopra.

EmiliAmbiente S.p.A. chiede conferma sulla prosecuzione delle operazioni di drenaggio.

La Ditta conferma che le operazioni di drenaggio continueranno ad essere svolte quando necessarie.





EmiliAmbiente S.p.A., alla luce della documentazione complessivamente pervenuta e delle considerazioni effettuate, esprime per quanto di competenza parere favorevole con prescrizioni che verranno formalizzate attraverso l'invio tempestivo di proprio parere scritto, anticipando che dovrà essere realizzato, entro i tempi di attivazione dei pozzi della barriera in progetto, direttamente sulla condotta interrata di scarico a valle del sistema di trattamento, un pozzetto di campionamento dimensionato a norma UNICHIM per l'esecuzione dei campionamenti ai fini gestionali e tariffari.

Il Comune, preso atto delle valutazioni pervenute da parte di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma e di quelle espresse da EmiliAmbiente S.p.A., esprime per quanto di competenza parere favorevole alla richiesta modifica dell'AUA in relazione alla matrice scarichi nel rispetto delle prescrizioni individuate dagli Enti sopra richiamati.

La Conferenza dei Servizi, rilevato che risultano pervenuti ed espressi i pareri favorevoli relativi ai titoli abilitativi contemplati nel procedimento di modifica di AUA in oggetto, dichiara conclusi i lavori di questa seduta di CdS e chiude quindi favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 11.20 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE / DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro	
SUAP / Comune di Fidenza	Marianna Sandei	
EmiliAmbiente S.p.A.	Alberto Cavalli	
Ditta Unirecuperi s.r.l.	Michele Gorgati	

All. 1

PE/2019/148498 del 26/09/2019

Inviato tramite posta interna

ARPAE-SCAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: Pratica 191/SUAP/2019 prot. n. 26124 del 09/07/2019 - Unirecuperi srl. - Bonifica area ex-CIP, via Marconi 8, Fidenza. Domanda di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale. Relazione.

Preso atto della documentazione di cui all'oggetto acquisita da Arpae in data 12/07/2019 con prot. Pg-19-120556, preso atto di quanto emerso in sede di CdS del 02/09/2019, e della successiva documentazione integrativa fornita dalla ditta, considerato che si tratta di modifica sostanziale dell'AUA n. 3/2015 del 23/03/2015 finalizzata alla riattivazione dei seguenti pozzi barriera est sul confine con ex-Carbochimica: PE2, PE4, PE5, PE7, previo confinamento della falda più profonda A1 mediante il posizionamento di packer, considerato che le acque emunte verranno inviate all'esistente impianto di trattamento autorizzato con AUA n.3/2015 e attualmente solo funzionale alla depurazione delle acque di aggotamento, considerato che l'impianto ha una portata massima autorizzata di 10 mc/h e che i pozzi collettati saranno opportunamente tarati in modo da non superare tale capacità, preso atto delle precauzioni che il gestore dell'impianto ha dichiarato di mettere in atto, per quanto di competenza si esprime parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, fatte salve le dovute prescrizioni dell'Ente gestore della fognatura e aggiungendo le seguenti:

- a) garanzia di avere sabbie e carboni attivi sempre a disposizione per eventuali emergenze;
- b) campionamenti delle acque in ingresso ed uscita ogni 2.000 m3 e, dopo il secondo campionamento, ogni 4.000 m3;
- c) aggiornamento dei parametri analitici con aggiunta di CH totali, BTEX e TEL sulle acque in uscita;
- d) adozione presso la vasca di separazione da 15 m3 di un rilevatore di olio libero in grado di interrompere il funzionamento della pompa di scarico e dei pozzi barriera in caso di arrivo olio;
- e) compilazione di uno specifico report di osservazioni giornalieri con presenza/assenza di olio in ingresso/uscita, presenza di maleodorazioni acque in ingresso /uscita, lettura del contatore volumetrico.

Distintamente

Il Tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza
documento firmato digitalmente

Sinadoc 19.21599.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato n. 2 | Cap 43152 | tel +39 0521 976111 | fax +39 0521 976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ALLEGATO 3

Prot.n. 8577

Fidenza, 21/10/2019

Area	Ufficio tecnico	MY
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACV
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ACV

Spett.le

ARPAE - Ufficio SAC, p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:

aopr@cert.arpa.emr.it

c.a. Dott.ssa Laura Piro

OGGETTO: Pratica SUAP 191/2019_Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “UNIRECUPERI SPA”, impianto di bonifica sito in Comune di Fidenza (PR). Parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la richiesta di parere a seguito di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Comune di Fidenza dalla Ditta in oggetto sito in Fidenza (PR), via Marconi n.8;

gli esiti della I° conferenza dei servizi del 02/09/2019;

la documentazione integrativa trasmessa in data 10/09/2019 ns.prot.7580;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;
- l’ALLEGATO A della Deliberazione di ARERA n.665/2017;

Premesso

- che le acque drenate dagli scavi nonché le future acque estratte dai pozzi di barriera, prima dell’invio alla pubblica fognatura, vengono accumulate e successivamente trattate con impianto di filtrazione a doppio stadio (filtro a sabbia e filtro a carboni attivi). La portata istantanea massima che il sistema di drenaggio invierà in fognatura viene indicata pari a circa 10 mc/h;
- che è stato installato un misuratore di portata sul sistema di scarico;
- che verrà installato un sensore di rilevamento oli in sospensione direttamente nella vasca di accumulo onde evitare, a mezzo di automatismo, il sollevamento e trascinamento di tali sostanze verso lo scarico di valle;
- che, data la natura delle attività industriali storicamente operanti nell’area di cantiere in oggetto, le acque inviate alla pubblica fognatura potrebbe potenzialmente contenere sostanze pericolose di cui alla tabella 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna scarico in rete fognaria)** per lo scarico originato dall'attività di drenaggio delle acque sotterranee in affioramento e da pozzi di estrazione da barriera idraulica, da classificarsi come **"acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose"** in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. la portata massima istantanea ammissibile in fognatura è da considerarsi non superiore a 10 mc/h;
5. entro la data di attivazione dei pozzi, dovrà essere realizzato, secondo schema UNICHIM, idoneo pozzetto di campionamento direttamente sulla condotta interrata di scarico a valle dell'impianto di trattamento per i tecnici incaricati dal Gestore e addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari. Fino all'esecuzione di tale adeguamento dovrà essere sempre garantita l'accessibilità all'attuale rubinetto di prelievo a valle del trattamento;
6. l'accessibilità all'area e al punto di campionamento dovrà essere sempre garantito in tempi brevi e congrui con l'attività di controllo dello scarico da parte del personale incaricato e comunque entro 2 ore dal primo contatto con il referente sul posto;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
8. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;
9. il conferimento dei reflui nella pubblica fognatura sarà soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi della Delibera di ARERA n.665/2017 del 28/09/2017_ALLEGATO A;

Si chiede di comunicare alla Scrivente a mezzo fax o PEC con sollecitudine i nominativi aggiornati dei referenti di cantiere per l'accessibilità all'area da parte degli addetti di Emiliambiente ai controlli sullo scarico nonché l'avvenuta realizzazione del pozzetto di campionamento di cui al punto .5 e la data di attivazione dei pozzi di barriera.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto, e, verrà concesso, alla stessa, un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Nel caso specifico in cui gli esiti analitici dei campionamenti dovessero eccedere i limiti imposti, Emiliambiente chiederà la tempestiva interruzione dello scarico fino all'avvenuto adeguamento richiesto.

emiliAmbiente spa



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente;

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta



emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.