

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-4966 del 29/10/2019 |
| Oggetto | Ditta HERAmbiente S.p.A. Viale C. Berti Pichat 2/4 Bologna. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì Via Grigioni n. 19-28. Realizzazione aree di depositi temporanei e aggiornamento planimetrie. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-5115 del 29/10/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | CARLA NIZZOLI |

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta HERAmbiente S.p.A. – Viale C. Berti Pichat 2/4 – Bologna. **Modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28 – Realizzazione aree di depositi temporanei e aggiornamento planimetrie.

La Dirigente

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 199/79936 del 21.05.2013;
- Delibera di G.P. n. 383/126801 del 08.10.2013;
- Delibera di G.P. n. 6/603 del 14.01.2014;
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014;
- Determina Dirigenziale n. 2549/80845 del 17.09.2015;
- Determina Dirigenziale n. 3404/104895 del 11.12.2015;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-738 del 23.03.2016;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2072 del 30.06.2016;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5301 del 29.12.2016;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1104 del 06.03.2017;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1630 del 28.03.2017;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6186 del 20.11.2017;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5785 del 26.10.2018;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5849 del 12.11.2018;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6535 del 13.12.2018;

è stato rilasciato alla ditta HERAmbiente S.p.A. il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n.

237/44849 del 29.04.2008 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 26.06.2019, acquisita al prot. n. PG/2019/102202 avente ad oggetto la realizzazione di aree di depositi temporanei e l'aggiornamento planimetrie;

Dato atto che trattasi di modifica non sostanziale rientrando nella casistica di cui al punto 1.2.1 della Circolare Regionale 187404/2008;

Vista la nota PG/2019/103638 del 02.07.2019, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra;

Vista la successiva richiesta di osservazioni agli Enti interessati trasmessa con nota del 02.07.2019 PG/2019/103598;

Vista la richiesta di parere istruttorio inviata al Servizio Territoriale di Arpa in data 02.07.2019. PG/2019/103604;

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa dal Servizio Territoriale di Arpa in data 30.07.2019, PG/2019/120075, inoltrata alla ditta Herambiente S.p.A. con nota del 31.07.2019, PG/2019/120624 che fissava i termini per la consegna delle integrazioni al 30.08.2019;

Vista la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni fino al 30.09.2019 trasmessa dalla ditta Herambiente S.p.A. con nota del 05.08.2019, PG/2019/122904, accolta con comunicazione del 06.08.2019, PG/2019/124009;

Visto il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna pervenuto in data 20.08.2019, PG/2019/129286, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di parere relativo alla ditta in oggetto pervenuta tramite mail in data 31 luglio 2019 riteniamo degno di approfondimento quanto previsto nell'Elaborato 1, Relazione tecnica, a pagina 9 di 16.

La ditta afferma di avere “concepito un semplice sistema a gravità con cui le ceneri sono scaricate in cassoni ermetici posti sotto le apparecchiature, dotati di filtri di fiato dell'aria mossa dalla caduta delle ceneri. Dal cassone le polveri sono in un secondo tempo trasferite per via pneumatica in big bags.”

Visto quanto descritto dalla ditta si ritiene che tale operazione possa essere effettuata avendo cura che:

- a) il filtro di sfianto dell'aria mossa dalla caduta delle ceneri deve avere le stesse caratteristiche di filtrazione del filtro di cui si effettua la pulizia*
- b) il personale assegnato a tale operazione deve essere dotato di DPI individuati dal medico competente della ditta.”*

Tenuto conto che gli altri Enti interessati, nel tempo fissato al 25.07.2019 per l'inoltro di eventuali osservazioni, non hanno inviato note ad Arpa;

Viste le integrazioni inviate dalla ditta Herambiente S.p.A. in data 27.09.2019, acquisite al protocollo PG/2019/150822 del 01.10.2019;

Visto il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpa pervenuto in data 28/10/2019, PG/2019/165435

di seguito riportato:

“rilevato che la richiesta riguarda:

a) l’acquisizione di area precedentemente concessa in uso a Ditte Terze e la modifica delle aree di deposito temporaneo per rifiuti ingombranti, ferro e rifiuti da manutenzione con contestuale modifica della Planimetria 3D dei depositi e degli stoccaggi secondo quanto proposto con la Planimetria Elaborato 2 del 7/6/2019;

b) la modifica della Planimetria delle emissioni diffuse Allegato 3A rev 00 del 23/10/2012 in relazione ai diversi stoccaggi individuati conseguentemente all’introduzione di una diversa modalità gestionale per il trasporto e la raccolta delle ceneri durante la pulizia della caldaia e del primo filtro a maniche

valutato che la modifica proposta sia da considerarsi, come valutato dal Gestore, modifica non sostanziale
Rilevato che:

in ordine al punto a)

➤ *l’acquisizione dell’area precedentemente concessa in uso a terzi (Uniflotte e Hera SpA) per la gestione, ricovero e manutenzione degli automezzi adibiti alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani, viene acquisita alla gestione di Herambiente SpA per essere adibita solo temporaneamente e occasionalmente al ricovero temporaneo per materiali di ricambio e/o attrezzature ingombranti e quindi senza che vi sia svolta alcuna attività direttamente collegata alla gestione impianti ;*

➤ *è stata individuata un’altra area e altri locali per l’utilizzo di officina meccanica ad uso di terzi incaricati della manutenzione degli impianti, che quindi vengono “traslocati” definitivamente dalla sede originaria (area manutentori);*

➤ *I rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione sono considerati prodotti dal Gestore e pertanto le modifiche richieste rispondono della diversa modalità gestionale degli stessi ed a una esigenza di razionalizzazione rispetto alla situazione autorizzata ;*

➤ *la Planimetria Elaborato 3D dei depositi e degli stoccaggi è conforme alla descrizione dei luoghi e delle attività ;*

in ordine al punto b)

in relazione alle sorgenti di emissioni diffuse di cui alla modifica richiesta, conseguente all’introduzione di una diversa modalità gestionale per il trasporto e la raccolta delle ceneri durante la pulizia della caldaia e del primo filtro a maniche si rileva che le stesse rimangono confinate in ambiente chiuso, ovvero all’interno dell’edificio senza interessare l’ambiente esterno;

Nel merito, pertanto, si rinvia alle valutazioni dell’Asl che con parere Prot. 2019/0214123/P del 20/8/2019 ha espresso una valutazione favorevole a condizione che:

“a) il filtro di sfiato dell’aria mossa dalla caduta delle ceneri deve avere le stesse caratteristiche di filtrazione del filtro di cui si effettua la pulizia”

“b) il personale assegnato a tale operazione deve essere dotato di DPI individuati dal medico competente della Ditta”

Pertanto, per quanto sopra esposto, non si rilevano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con le seguenti modifiche all’atto di AIA :

➤ *le descrizioni relative all’area e all’assetto dei depositi temporanei (DT) presenti nel sito di cui alla Sezione C dell’atto di AIA DGP 154/2013 e smi sono da intendersi integrate e/o sostituite dalla descrizione di cui all’istanza di modifica contenuta nell’Elaborato 1 Relazione Tecnica del 7/6/2019 (istanza PG103604 del 2/7/2019)*

➤ *le descrizioni dell’assetto impiantistico e gestionale di cui alla Sezione C dell’atto di AIA DGP 154/2013 sono da ritenersi integrate con la descrizione relativa alla modalità di pulizia, durante le manutenzioni, della caldaia e del primo filtro a maniche di cui all’ Elaborato 1 Relazione Tecnica del*

7/6/2019 e successive integrazioni (istanza PG103604 del 2/7/2019)

- ogni riferimento all'Elaborato 3D Planimetria dei depositi e degli stoccaggi di cui alla Sezione D deve intendersi sostituito dal riferimento "Elaborato 3D Planimetria dei depositi e degli stoccaggi come rappresentato dall'Elaborato 2 Rev 00 del 7/6/2019" di cui all'istanza PG PG103604 del 2/7/2019
- ogni riferimento all'Elaborato 3 Planimetria delle emissioni in atmosfera di cui alla Sezione D deve intendersi sostituito dal riferimento "Elaborato 3D Planimetria dei depositi e degli stoccaggi come rappresentato dall'Elaborato 3 Rev 00 del 7/6/2019" di cui all'istanza PG PG103604 del 2/7/2019"

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la modifica proposta nei termini di cui al parere del Servizio Territoriale di questa Arpae, e di aggiornare conseguentemente l'AIA;

Dato atto che viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC e nelle condizioni di gestione del medesimo, e che pertanto non si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n.13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale si è disposta – nelle more del processo di istituzione ed assegnazione degli Incarichi di funzione di cui al CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 - la proroga, sino al 31.10.2019 o fino a data antecedente in relazione agli esiti delle procedure di conferimento degli Incarichi medesimi, degli incarichi di Posizione Organizzativa in scadenza il 30/06/2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di aggiornare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad HERAmbiente SpA con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e smi per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28, come di seguito precisato:
 - 1.1. le descrizioni relative all'area e all'assetto dei depositi temporanei (DT) presenti nel sito di cui alla Sezione C dell'atto di AIA DGP 154/2013 e smi sono da intendersi integrate e/o sostituite dalla descrizione di cui all'istanza di modifica contenuta nell'“Elaborato 1 Relazione Tecnica” del 07.06.2019;
 - 1.2. le descrizioni dell'assetto impiantistico e gestionale di cui alla Sezione C dell'atto di AIA DGP 154/2013 sono da ritenersi integrate con la descrizione relativa alla modalità di pulizia, durante le manutenzioni, della caldaia e del primo filtro a maniche di cui all'“Elaborato 1 Relazione Tecnica” del 07.06.2019 e successive integrazioni;
 - 1.3. ogni riferimento all'“Elaborato 3D Planimetria dei depositi e degli stoccaggi” di cui alla Sezione D deve intendersi sostituito dal riferimento “Elaborato 3D Planimetria dei depositi e degli stoccaggi” come rappresentato dall'Elaborato 2 Rev 00 del 07.06.2019;
 - 1.4. ogni riferimento all'“Elaborato 3 Planimetria delle emissioni in atmosfera” di cui alla Sezione D deve intendersi sostituito dal riferimento “Elaborato 3D Planimetria dei depositi e degli stoccaggi” come rappresentato dall'Elaborato 3 Rev 00 del 07.06.2019;
2. **resta fermo** che il filtro di sfiato dell'aria mossa dalla caduta delle ceneri deve avere le stesse caratteristiche di filtrazione del filtro di cui si effettua la pulizia e che il personale assegnato a tale operazione deve essere dotato di DPI individuati dal Medico Competente della Ditta;
3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
4. **di precisare** che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. **di fare salvi** i diritti di terzi;
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge

alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10. **di inviare copia** della presente autorizzazione ad HERAmbiente SpA, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna e al Comune di Forlì.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.