

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4991 del 30/10/2019
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl per lo stabilimento sito in Comune di Galliera, loc. San Vincenzo, via C. Bassi n° 7/a
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5155 del 30/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl per lo stabilimento sito in Comune di Galliera, loc. San Vincenzo, via C. Bassi n° 7/a

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Galliera, loc. San Vincenzo, via C. Bassi n° 7/a che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl, c.f 03065320370 e p.iva 00593101207, avente sede legale e stabilimento in Comune di Galliera, loc. San Vincenzo, via C. Bassi n° 7/a, ha presentato in data 10/06/2019⁸ al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto produttivo che svolge attività di costruzione di motoriduttori elettrici per avvolgibili.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, mentre è dichiarato che non sono apportate modifiche rispetto alle emissioni in atmosfera attualmente autorizzate con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna PG n° 365787 del 22/10/2009. Successivamente, con documentazione integrativa pervenuta in data 11/07/2019⁹, l'azienda dichiara relativamente alla matrice ambientale di impatto acustico, che nello svolgimento dell'attività produttiva sono rispettati i livelli massimi di rumorosità assoluta e differenziale vigenti in comune di Galliera.

In data 16/07/2019 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua¹⁰, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 18/09/2019 è pervenuto il parere favorevole del Suap dell'Unione Reno Galliera allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed all'impatto acustico¹¹.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 92096 del 11/06/2019 **pratica SINADOC n°18184 del 2019**

⁹ Documentazione integrativa agli atti con PG n° 109446 del 11/07/2019

¹⁰ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n° 111765 del 16/07/2019

¹¹ Parere del SUAP Unione Reno Galliera agli atti di ARPAE con PG n° 143753 del 18/09/2019

In data 18/09/2019 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Consorzio di Bonifica Renana all'immissione degli scarichi S3 ed S4 di acque meteoriche non contaminate in fosso stradale¹².

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 148,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1 ridotta del 50 % in quanto proseguimento di emissioni già autorizzate senza modifica);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura come individuate nel parere del SUAP dell'Unione Reno Galliera riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Parere favorevole alla matrice di impatto acustico espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con proprio parere riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Per il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
La Responsabile Area ACM
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Parere del consorzio di Bonifica agli atti di ARPAE con PG n° 143914 del 18/09/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl

Comune di Galliera – loc. San Vincenzo - via C. Bassi n° 7/a

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di motoriduttori elettrici per avvolgibili svolta dalla società WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Galliera, loc. San Vincenzo, via C. Bassi n° 7/a, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: STAGNATURA ED INCOLLAGGIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, ove debbono essere annotati consumi mensili di materie prime (collanti e filo per stagnatura), validate dalla relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO GFP 80KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera gg).

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ARIA CALDA DA COMPRESSORI

Non sono fissati limiti di sostanze organiche in emissione.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI A METANO AD USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

2. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
3. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
4. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

**WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl - Comune di Galliera – loc. San Vincenzo, via C. Bassi
n° 7/a**

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Punto di scarico S1 di acque reflue domestiche (servizi igienici – spogliatoi – area refezione) ed acque reflue industriali (condense) con recapito nella pubblica fognatura e punto di scarico S2 di acque meteoriche di dilavamento non contaminate con recapito nella pubblica fognatura.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine gli scarichi S3 ed S4 costituiti da acque meteoriche non contaminate con recapito in corpo idrico superficiale (fosso stradale).

Tali scarichi sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Sono comunque soggetti alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (parere del Consorzio della Bonifica Renana Prot n° 10011 del 09/09/2019).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con proprio nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot n° 51036/2019 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 51036

Pratica 33783/33757/2019

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Window Automation Industry srl** con sede in Galliera (BO) in Via C. Bassi n. 7/a - P.I. 00593101207

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/06/2019, Prot. n. 33757, dal Sig. Massimiliano Marzo - C.F. MRZMSM69E19D704W in qualità di legale rappresentante della ditta **Window Automation Industry srl** con sede in Galliera (BO) in Via C. Bassi n. 7/a - P.I. 00593101207 per lo stabilimento sito nel Comune di Galliera (BO) in Via C. Bassi n. 7/a ove viene esercitata l'attività di progettazione, produzione e vendita di motori per l'automazione di tende tapparelle e finestra;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura ed in corpo idrico superficiale di acque reflue;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Verificato che il sistema di scolo delle acque di scarico provenienti dallo stabilimento sarà così costituito (come da documentazione allegata):

- **Scarichi S1:** Acque nere costituite dalle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, area refezione) e dalle acque reflue industriali (condense dei compressori) con recapito nella pubblica fognatura;
- **Scarico S2:** Acque bianche costituite dalle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito della parte sud dello stabilimento con recapito nella pubblica fognatura;
- **Scarico S3 e S4:** Acque bianche costituite dalle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito della restante parte dello stabilimento con recapito in corpo idrico superficiale (fosso stradale).

Considerato che le acque bianche costituite dalle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito recapitanti in corpo idrico superficiale (Scarichi S3 e S4) sono sempre ammessi ai sensi della D.G.R. 286/2005;

In merito alla matrice "Scarichi di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Galliera** che con nota prot n. 7464 del 03/07/2019 (Prot. SUAP n. 38954 del 04/07/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 69908 del 16/07/2019 (Prot. SUAP n. 41003 del 16/07/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
 - vengono ammesse in pubblica fognatura (scarico S1) la miscela delle:
 - acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque reflue industriali in precedenza descritte;
 - i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e:
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
 - le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un Parere favorevole di congruenza tecnica al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura (scarico S2) la miscela delle:
 - acque meteoriche non contaminate provenienti dai coperti e aree di transito;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n. 286/2005;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

Siamo a richiedere al proponente l'istanza, di modificare:

- **il punto di scarico delle acque di condensa della centrale termica che dovrà essere fatto convergere verso il reticolo fognario interno dello stabilimento delle acque nere, afferente allo scarico S1;**
- **la planimetria in precedenza trasmessa, sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima), riportante le modifiche effettuate.**

Realizzare:

- **idoneo pozzetto di ispezione e prelievo prima dell'immissione nella rete interna delle acque nere secondo quanto previsto dallo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2;**

trasmettendo la documentazione fotografica e cartografica comprovante l'avvenuta modifica a mezzo pec all'indirizzo: **Hera SpA** Impianti Fognari Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna - heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione;”;

- **Consorzio della Bonifica Renana** che con nota prot n. 10011 del 09/09/2019 (Prot. SUAP n. 49476 del 09/09/2019) si è pronunciato nel modo seguente: “parere idraulico favorevole condizionato al rispetto della seguente Avvertenza: Si raccomanda al gestore e responsabile della rete fognaria relativa alle acque meteoriche recapitante le acque meteoriche dei piazzali e dei coperti (confluenti negli scarichi contrassegnati con S3 e S4 nelle planimetrie allegate) sia la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente che di comunicare eventualmente al Consorzio scrivente (mediante il numero dedicato 348 8722402), eventuali sversamenti nei piazzali sovrastanti gli scariche di sostanze che, anche se ritenute non pericolose, potessero modificare anche temporaneamente le caratteristiche fisiche delle acque scaricate (ad esempio con alterazioni

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



delle colorazioni)), ciò ai fini di permetterci di poter gestire al meglio la qualità della risorsa idrica distribuita ai fini irrigui.”;

Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il Dott. Luca Stanzani - C.F. STNLCU78D09A944S, Tecnico competente in Acustica Ambientale - nr. iscrizione ENTECA 5405, dichiara *“Ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR 227/2001 il rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto dallo stabilimento WINDOW AUTOMATION INDUSTRY S.r.l. di via Cirillo Bassi 7/A in Galliera, Località San Vincenzo di Galliera (BO)” e che “Il rispetto dei limiti non è subordinato alla presenza di particolari misure di mitigazione in essere”;*

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*



- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (Scarico S1) e industriali (Scarico S2);
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 17/09/2019

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

WINDOW AUTOMATION INDUSTRY Srl

Comune di Galliera – loc. San Vincenzo, via C. Bassi n° 7/a

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Nulla osta relativo alla matrice di impatto acustico senza fissare prescrizioni, espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera e riportato in allegato B al presente atto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.