

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5027 del 31/10/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta SCATOLIFICIO LANICA SRL per impianto ubicato in VIA MENGHINI, 30, Comune di BUDRIO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5171 del 30/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta SCATOLIFICIO LANICA SRL per impianto ubicato in VIA MENGHINI, 30, Comune di BUDRIO (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali<sup>2</sup>**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>3</sup>) relativa alla ditta SCATOLIFICIO LANICA SRL per l'impianto, destinato ad attività di PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE ONDULATO, ubicato in VIA MENGHINI, 30, Comune di BUDRIO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e visto l'atto PGB0/2018/3474 del 12/02/2018 del Responsabile dell'AACM di Arpae, con cui è stata delegata la firma di taluni provvedimenti conclusivi di procedimenti ambientali al Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Dott. Stefano Stagni

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la ditta SCATOLIFICIO LANICA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta SCATOLIFICIO LANICA SRL, C.F. 02606751200, P.IVA 02606751200, con sede legale a BUDRIO, in VIA MENGHINI, 30, per l'impianto sito a BUDRIO (BO), in VIA MENGHINI, 30, ha presentato, nella persona di PIZZI FRANCESCO, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA in data 08/08/2019 al Prot.n. 17413, domanda di rilascio

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. TERRE DI PIANURA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 08-08-2019 al Prot. n. PG\_2019\_125532, Pratica SINADOC 24316/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di BUDRIO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con note PG\_2019\_148120 del 26-09-2019 e PG\_2019\_129166 del 20-08-2019 la ditta ha inoltrato integrazioni volontarie in materia di acustica e scarichi.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di BUDRIO (PG\_2019\_162922 del 22-10-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BUDRIO (PG\_2019\_162922 del 22-10-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG\_2019\_149549 del 30-09-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;

---

<sup>7</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Bologna, data di redazione 30/10/2019

per il II Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana

Dott. Stefano Stagni

La Dirigente AACM

**Dott.ssa Patrizia Vitali<sup>8</sup>**

---

<sup>8</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta SCATOLIFICIO LANICA SRL, ubicato in VIA  
MENGHINI, 30, Comune di BUDRIO (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarichi di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di BUDRIO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarichi formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Reflue Industriali provenienti da impianto di depurazione a servizio delle linee di produzione, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di transito e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitanti in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Menghini e Via Sarti

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BUDRIO con parere favorevole PG\_2019\_162922 del 22-10-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG\_2019\_149549 del 30-09-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 24316/2019

Documento redatto in data 30/10/2019



# Comune di Budrio



## SERVIZIO AMBIENTE PATRIMONIO

CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 24989/2019 DEL 15/10/2019

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNIONE TERRE DI PIANURA  
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO: INVIO PARERE PER RICHIESTA DI AUA - MATRICE SCARICHI E RUMORE  
– DITTA SCATOLIFICIO LANICA SRL – IMPIANTO SITO IN BUDRIO, VIA  
MENGHINI N. 30**

In riferimento alla Vs. richiesta acquisita al P.G. dell'Ente con prot. n. 20074/2019, circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, vista la pratica SUAP n. 17413/2019 ed in particolare il parere rilasciato da HERA S.p.A., con la presente si informa che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda le matrici di competenza di questa Amministrazione, al rilascio dell'autorizzazione. Il presente parere è valido solo ai fini del rilascio di AUA. Eventuali interventi potranno essere realizzati solo previa presentazione di specifica istanza edilizia.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica

**POLLACCI LAURA**  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005  
e s.m.i.)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 30 settembre 2019  
Prot. n. 92399

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>09/08/2019</b>	Num. prot.: <b>0078191</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>20/08/2019</b>	Num. prot.: <b>0080363</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>26/08/2019</b>	Num. prot.: <b>0091575</b>

PA&S numero 101/2019

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA**  
**Ditta richiedente: "SCATOLIFICIO LANICA SRL"- Attività di produzione di carta e cartone ondulato ed imballaggio in carta e cartone nell'insediamento in Via Menghini n. 30 in Comune di Budrio (BO).**  
*Terre di Pianura - Unione dei Comuni*  
**Riferimento SUAP 17413/2019 Data 08/08/2019**  
*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Mauro Giacomini codice fiscale GCPMRA61D30D711K in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**SCATOLIFICIO LANICA SRL**" codice fiscale/p. IVA 02606751200 con sede legale e stabilimento produttivo in Comune di Budrio (BO) via Menghini n. 30 che svolge l'attività di produzione di articoli cartotecnici in carta e cartone.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ il Comune di Budrio ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, provenienti dall'insediamento di Via Menghini, 30 con Prot. 16918 del 07/09/2015;
- ✓ dalla documentazione allegata alla Domanda di AUA che l'insediamento di Via Menghini, 30 origina acque reflue industriali derivanti dal ciclo produttivo di produzione imballaggi in carta e cartone ondulato in particolare per quanto attiene alle acque industriali originano dai lavaggi degli accessori di stampa;
- ✓ le acque produttive sono raccolte da un sistema fognario interno allo stabilimento che le convoglia dall'area di produzione all'impianto di depurazione acque a servizio delle linee produttive;
- ✓ l'impianto di depurazione è costituito da:

Spett.le  
**TERRE di PIANURA**  
UNIONE dei COMUNI  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO  
PEC: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)



- una vasca di accumulo e omogeneizzazione dei reflui provenienti dalle operazioni di lavaggio dei tamburi delle macchine di stampa, che dispone di una volumetria atta a stoccare un volume di circa 5 m<sup>3</sup>;
  - una pompa di rilancio che invia il refluo omogeneizzato dalla vasca di accumulo ai successivi trattamenti;
  - vasca di contatto /reazione/flocculazione completa di sonda di pH per il dosaggio dei reagenti;
  - vasca di sedimentazione con pacco lamellare;
- dal fondo della vasca di sedimentazione periodicamente viene eliminato il fango sedimentato che viene smaltito mediante ditta autorizzata;
- il refluo in uscita dalla vasca di sedimentazione viene inviato ad un sistema di filtrazione a doppio stadio composto da un elemento filtrante a sabbia ed uno a carboni attivi;
- ✓ il liquido chiarificato dopo il trattamento di filtrazione viene scaricato in idoneo pozzetto di campionamento e controllo e si immette in una condotta interrata esistente della fognatura pubblica attraversante il lotto su cui insiste lo stabilimento, originando lo **scarico 4**.
  - ✓ gli scarichi dello stabilimento sono immessi in pubblica fognatura attraverso n° 8 immissioni nelle pubbliche fognature di tipo misto site in via Sarti e in Via Menghini entrambe afferenti all'impianto di Budrio – Capoluogo;
    - Scarico n°1 acque meteoriche provenienti da aree di transito e coperti posti sul lato sud-est dello stabilimento con immissione nella fognatura mista di via Sarti;
    - Scarico n°2 acque meteoriche provenienti da aree di transito e coperti posti sul lato nord-est dello stabilimento con immissione nella fognatura mista di via Menghini;
    - Scarico n°3 acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posti sul lato nord dello stabilimento con immissione nella fognatura mista di via Menghini;
    - **Scarico n°4 acque reflue industriali** provenienti dall'impianto di depurazione a servizio delle linee di produzione nella condotta fognaria che attraversa l'area di stabilimento;
    - Scarico n°5 acque meteoriche provenienti da aree di transito e coperti posti sul lato sud-ovest dello stabilimento con immissione nella fognatura mista di via Sarti;
    - Scarico n°6 acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'appartamento ad uso custode posto sul lato sud-ovest dello stabilimento con immissione nella fognatura mista di via Sarti;
    - Scarico n°7 acque meteoriche provenienti da aree di transito e coperti posti sul lato sud dello stabilimento con immissione nella fognatura mista di via Sarti;
    - Scarico n°8 acque meteoriche provenienti da aree di transito e coperti posti sul lato nord-ovest dello stabilimento con immissione nella fognatura mista di via Menghini;
  - ✓ da quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata all'istanza nelle aree esterne non vengono utilizzate per attività sporcanti e/o stoccaggio di prodotti/rifiuti;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (servizi igienici e locale spogliatoio), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **le acque reflue meteoriche non contaminate provenienti dai coperti e dalle aree di transito interne allo stabilimento;**
  - **i reflui di tipo industriali così come in precedenza identificate nel punto di scarico parziale individuato a valle dell'impianto di depurazione;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
  - consentire il prelievo delle acque per caduta;
  - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**

- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.  
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare :**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.**

**Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta SCATOLIFICIO LANICA SRL, ubicato in VIA  
MENGHINI, 30, Comune di BUDRIO (BO).**

**ALLEGATO B**

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

**Esiti della valutazione**

- Vista l'Autodichiarazione presentata sottoscritta da Mauro Giacomini ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di BUDRIO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di BUDRIO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 22-10-2019 con prot. PG\_2019\_162922 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di BUDRIO con nulla osta prot. PG\_2019\_162922 del 22-10-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- 
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. TERRE DI PIANURA:  
Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Matteo Signoretti, in qualità di tecnico competente in acustica.
- 

Sinadoc n. 24316/2019

Documento redatto in data 30/10/2019

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**