

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5031 del 31/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Felsinee s.r.l. per impianto ubicato in Via di Vagno n. 7, Comune di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5194 del 31/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Felsinee s.r.l. per impianto ubicato in Via di Vagno n. 7, Comune di Bologna.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Felsinee s.r.l. per l'impianto sito a Bologna, in via di Vagno n. 7 dove viene svolta l'attività di poliambulatorio e stabilimento termale. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Bologna.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la Felsinee s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Felsinee s.r.l., C.F. / P.IVA 02203870379, con sede legale a Bologna, in via Irnerio n. 10, per l'impianto ubicato a Bologna in via di Vagno n. 7, ha presentato, nella persona di Alberto Di Bari, in qualità di procuratore speciale di Felsinee s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 13/5/2019 al prot. n. 220665 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 14/5/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 14/5/2019 al prot. n. 76084, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 17/9/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 17/9/2019 al prot. n. 142696, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota del 20/9/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 26/9/2019 al prot. n. 148217, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 31/10/2019

Per il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

PATRIZIA VITALI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Felsinee s.r.l. ubicato in Via di Vagno n. 7, Comune di Bologna (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 88187 del 17/9/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 415827 del 20/9/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 16841/2019

Documento redatto in data 31/10/2019



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 415827

DEL 20.09.2019

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Felsinee s.r.l.” – Via Di Vagno n. 7 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 220665/2019).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 17.09.19, prot. n. 88187, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Felsinee s.r.l.”, relativamente all’insediamento sito in via Di Vagno n. 7 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 17 settembre 2019
Prot. n. 88187

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: **14/05/2019** Num. prot.: **0047975**
PA&S numero 71/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
**Ditta richiedente: "FELSINEE SRL" - Poliambulatorio / Stabilimento Termale
sito in Comune di Bologna (BO), Via di Vagno n° 7.**
Comune di Bologna P.G. N. 221290/2019 del 14 maggio 2019.
*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue.*

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Federico Monti codice fiscale MNTFRC76S22A944G in qualità di legale rappresentante della Ditta "**FELSINEE SRL**" codice fiscale / p. IVA 02203870379 con sede legale in Comune di Bologna (BO) via Irnerio n° 10 e area operativa con poliambulatorio e stabilimento termale sito in Comune di Bologna in via di Vagno n° 7 esercente attività medica e medica riabilitativa termale.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ il centro denominato "*Terme Felsinee*" è un complesso termale e poliambulatoriale per la cura del corpo con attività fisiche, vasche terapeutiche e di relax (riabilitative, idromassaggi, ecc.) con relativi servizi igienici, lavabi docce, che si sviluppa su quattro livelli:
 - al piano interrato:
 - spogliatoi e servizi del personale;
 - locali tecnici;
 - locali filtri impianto piscine;
 - al piano terra:
 - le piscine:
 - vasca chinesiológica
 - vasca balneoterapica;
 - vasca tonica;
 - percorso flebologico;
 - al primo piano:
 - ambulatori;
 - palestra;
 - spogliatoi e servizi igienici;

- al piano secondo:
 - ambulatori;
 - box per terapie mediche;
 - area aerosol inalazioni;
 - spogliatoi e servizi igienici;
- ✓ dalla documentazione allegata che il complesso termale utilizza acque prelevate da:
 - acquedotto per un valore approssimativo di 500 m³/anno;
 - pozzi privati autorizzati per un valore approssimativo di 6·500 m³/anno:
 - sorgente Alexander (acqua termale bicarbonato-solfato-calcica);
 - sorgente San Luca (acqua termale sulfurea);
- ✓ sono convogliati nella pubblica fognatura mista di via di Vagno afferente al depuratore di Bologna – IDAR, gli scarichi di acque reflue di tre tipologie:
 - acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi);
 - acque meteoriche non contaminate da coperture aree di transito e parcheggi;
 - acque derivanti dagli impianti di trattamento delle acque delle piscine e trattamenti termali, dopo trattamento (filtrazione a sabbia, decolorazione);
- ✓ per le acque di natura non domestica in precedenza descritte è possibile l'assimilazione ai sensi dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053/2003 punto 5, tabella 1;
- ✓ dalla documentazione fornita dal proponente l'istanza è previsto un reintegro giornaliero del volume delle vasche di circa il 10% del volume totale;
- ✓ le linee di scarico delle vasche e del sistema di filtrazione confluiscono in un idoneo pozzetto di prelievo;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- ✓ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche di dilavamento non contaminate;**
 - **acque reflue industriali in precedenza identificate e assimilabili alle domestiche;**

- ✓ la portata di scarico giornaliera non potrà superare il limite fissato dalla tab.1 del punto 5 della DGR n°1053/2003;
- ✓ nella necessità di effettuare lo scarico completo delle vasche nella pubblica fognatura occorre:
 - dare una comunicazione, con preavviso di almeno 72 ore al seguente indirizzo;
 - heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
 - lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne e con portata costante;
 - le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi meteorici intensi (pioggia, neve);
- ✓ è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- ✓ i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- ✓ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- ✓ le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.