

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5049 del 04/11/2019
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla NUOVI PROGETTI SRL per impresa edile, sito in Comune di Ozzano Emilia, via Galilei, 2,
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5188 del 31/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **NUOVI PROGETTI SRL** per l'impianto destinato ad attività di impresa edile, sito in Comune di Ozzano Emilia (BO), via Galilei, 2, loc. Mercatale.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **NUOVI PROGETTI SRL** (C.F. e P.IVA 03103041202) per l'impianto destinato ad attività di impresa edile, sito in Comune di Ozzano Emilia, via Galilei, 2, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1087 del 19/04/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche e acque reflue di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Ozzano Emilia}.
- 2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1087 del 19/04/2016) e contestualmente richiede al SUAP Valli Savena Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e il recepimento delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna. ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la **NUOVI PROGETTI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **NUOVI PROGETTI SRL** (C.F. e P.IVA 03103041202) con sede legale ed impianto sito in Comune di Ozzano Emilia, via Galilei, 2, ha presentato, nella persona di Mistri Andrea in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Valli Savena Idice in data 25/03/2019 (Prot. n. 4302) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di modifica matrice acque meteoriche in seguito ad ampliamento piazzale.
- Il S.U.A.P. Valli Savena Idice, con propria nota Prot. n. 4488 del 28/03/2019 (pratica SUAP n. 171/2019), pervenuta agli atti di ARPAE in data 28/03/2019 al PG/2019/50113 e confluito nella **Pratica SINADOC 12582/2019**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. Valli Savena Idice, con propria nota Prot. n. 13072 del 17/09/2019, pervenuta agli atti di ARPAE in data 17/09/2019 al PG/2019/142797 ha trasmesso integrazioni volontarie da parte della **NUOVI PROGETTI SRL**, utili al fine del perfezionamento dell'istanza.
- Il S.U.A.P. Valli Savena Idice, con nota del 17/04/2019 n. 5626, pervenuta agli atti di ARPAE in data 17/04/2019 al PG/2019/62364, ha trasmesso parere favorevole ambientale e urbanistico del Comune di Ozzano Emilia del 17/04/2019 (Prot. n. 7378) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. Valli Savena Idice, con nota del 30/10/2019 n. 15273 pervenuta agli atti di ARPAE in data 30/10/2019 al PG 2019/167875 dopo aver preso visione del parere di HERA SPA, ha trasmesso conferma di parere favorevole ambientale e urbanistico del Comune di Ozzano Emilia del 12/10/2019 n. 25220.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e acque reflue di prima pioggia che dopo trattamento assumono connotazione di acque reflue industriali in fognatura: art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 31/10/2019

Per il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁹
La Dirigente ARPAE-AACM
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NUOVI PROGETTI SRL
Comune di Ozzano Emilia (BO), via Galilei, 2 Loc. Mercatale

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Galilei classificato dal Comune di Ozzano Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia ” provenienti dall'attività di impresa edile.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 92413 del 30/09/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/09/2019 al PGBO/2019/149571. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 12582/2019

Documento redatto in data 31/10/2019



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 7378/2019
Fascicolo 2019/DA0.06.09/13

AUA N. 68
DITTA NUOVI PROGETTI SRL
VIA GALILEI, 2
LOC. MERCATALE
OZZANO DELL'EMILIA
PRATICA SUAP 79/2019

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Conferma parere in merito all'istanza di rilascio di modifica sostanziale AUA per l'immobile della Ditta “ NUOVI PROGETTI SRL”, sito in Galilei n. 2 ad Ozzano dell'Emilia loc. Mercatale – Pratica SUAP n. 171/2019 – Registro n.ro 68/2019.

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 4302 del 25/03/2019, dalla Sig. Biscaglia Jacopo, C.F. BSCJCP84D14A944W rappresentante legale della Ditta “NUOVI PROGETTI SRL” avente sede legale ad Ozzano dell'Emilia in Via Galilei n. 2, P.IVA 03103041202, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Galilei n. 2 con attività di impresa edile;

Vista la nota prot. n. 7328 del 22/03/2019, con le quali il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC di Bologna con determinazione dirigenziale nr. DET-AMB-2016-1087 del 19/04/2016;

Richiamata la nota prot. 9057/2019 con la quale il scrivente servizio ha trasmesso il parere di propria competenza;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. e pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 03/10/2019 prot. 24425, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;

- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

CONFERMA PARERE FAVOREVOLE, in quanto conforme dal punto di vista urbanistico, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta “NUOVI PROGETTI SRL” in merito alle matrici: autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura prodotte dall'immobile sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Galilei n. 2 con attività di impresa edile;

a condizione che venga rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 30.09.2019 Prot. 92413 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 03/10/2019 prot. 24425, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**
geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 30 settembre 2019
Prot. n. 92413

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 28/03/2019	Num. prot.: 0032745
ns. rif. Hera spa	Data prot.: 21/06/2019	Num. prot.: 0061606
ns. rif. Hera spa	Data prot.: 17/09/2019	Num. prot.: 0088265

PA&S numero 47/2019

Oggetto: Istanza di di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "NUOVI PROGETTI SRL"- via Galilei 2 – Loc. Mercatale - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).
Pratica SUAP n°171/2019 del 28 Marzo 2019 prot. 2019/0004488.
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Jacopo Biscaglia codice fiscale BSCJCP84D14A944W in qualità di legale rappresentante della Ditta **NUOVI PROGETTI SRL NUOVI PROGETTI SRL** codice fiscale / p. IVA 03103041202 con sede legale e insediamento produttivo in Ozzano dell'Emilia – loc. Mercatale (BO) via Galileo Galilei 2 esercente l'attività di azienda edile con deposito materiali di cantiere.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- ✓ preso atto che "Nuovi Progetti Srl" è un'impresa edile con uffici tecnici e amministrativi, locale magazzino e area deposito mezzi d'opera e materiali da costruzione, insediata in un edificio sito in Via Galileo Galilei, 2, in località Mercatale - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) e che ha presentato domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale emessa con DET-AMB-2016-1087 del 19/04/2016 da ARPAE-SAC di Bologna a seguito della necessità di aumentare le superfici impermeabili dell'area di pertinenza con la realizzazione di un nuovo spazio impermeabilizzato adibito allo scarico merci e dei materiali da cantiere;
- ✓ che l'area di stabilimento dispone di distinte reti di raccolta dei reflui:
 - una rete di deflusso, già esistente, dei reflui di tipo domestico originati da spogliatoi e servizi igienici della palazzina che raccoglie e fa convergere verso la pubblica fognatura di via Galilei afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia – Mercatale (**scarico 2**);
 - una rete di raccolta esistente delle acque di tipo meteoriche provenienti dalle aree di transito e dei coperti per una superficie totale di circa 1600 m² che le convoglia ad un sistema di trattamento delle acque meteo composto da:

Spett.le
UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

- vasca di prima pioggia atta a contenere i primi 5 mm di precipitazione, dotato di pompa di rilancio temporizzata;
- manufatto di by-pass per le acque di seconda pioggia convogliate alla rete fognaria pubblica delle acque bianche;
- disoleatore;
- vasca di sedimentazione;

il refluo dopo il trattamento si immette in pozzetto di ispezione e controllo a monte dell'immissione nella pubblica fognatura delle acque nere (**scarico 2**)

- una nuova rete di raccolta dell'area oggetto di intervento che raccoglie le acque di tipo meteoriche provenienti dall'area in oggetto per una superficie totale di circa 120 m² e le invia al sistema di trattamento delle acque meteoriche previo passaggio in un disoleatore gravitazionale dimensionato per una superficie di oltre 200 m²;
 - le acque di seconda pioggia sono avviate allo scarico nella rete fognaria delle acque bianche (**scarico 1**);
- ✓ si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società, tuttavia nel presente documento si esprime un "parere di congruenza tecnica" in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo e si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**

- **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi). sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **delle acque di prima pioggia dopo trattamento che assumono la connotazione di acque reflue industriali e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- ✓ è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- ✓ lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali)

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



Unione dei Comuni Savena-Idice

SUAP ASSOCIATO

Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Ozzano dell'Emilia, Pianoro

Prot. 2019/0005626

Pianoro, 17/04/2019

Pratica SUAP n. 171/2019

Referente: Arch. Francesca Fazzini, Arch. Germana Pozzi,

INVIATA VIA PEC

SPETT.LE

ARPAE- SAC DI BOLOGNA

VIA S.FELICE, 25
40122 BOLOGNA (BO)

INVIATA VIA PEC

SPETT.LE

ARPAE – SERVIZIO TERRITORIALE

DISTRETTO URBANO

BOLOGNA

VIA F. ROCCHI, 19
40138 BOLOGNA

INVIATA VIA PEC

SPETT.LE

HERA S.P.A.

VIA PIRATINO, 7
40055 CASTENASO (BO)

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - MATRICE SCARICHI.

Ozzano dell'Emilia, Via Galilei G. n. 2- ditta Nuovi Progetti S.R.L.

Trasmissione parere

DPR 59/2013 e D.P.R. n° 160/2010 e s.m.i..

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto si trasmette in allegato alla presente il parere rilasciato dal Resp. Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia e pervenuto via pec presso lo SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con prot. n. 5589 del 16/04/2019.

Pregasi indicare sempre nelle risposte e nelle comunicazioni, il numero di pratica SUAP n. 171/2019.

Distinti saluti.

La Responsabile SUAP

Unione dei Comuni Savena-Idice

Arch. Germana Pozzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.