

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5093 del 06/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2771 del 09/12/2013 Prot. Prov.le 145022 intestata a PIERACCINI E PRATI & C. SNC per l'insediamento adibito a distributore carburanti con autolavaggio sito nel Comune di Forlì, Viale Roma n. 128
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5255 del 05/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2771 del 09/12/2013 Prot. Prov.le 145022 intestata a PIERACCINI E PRATI & C. SNC per l'insediamento adibito a distributore carburanti con autolavaggio sito nel Comune di Forlì, Viale Roma n. 128

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2771 Prot. Prov.le 145022 del 09/12/2013 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PIERACCINI E PRATI & C. SNC con sede legale ed insediamento nel Comune di Forlì, Viale Roma n. 128 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 63047/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi che originano da insediamento adibito a distributore di carburanti con autolavaggio" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/12/2013;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'Allegato A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 06/03/2019, acquisita al Prot. Com.le 22226 e da Arpae al PG/2019/40770 del 13/03/2019, da **PIERACCINI E PRATI & C. SNC** nella persona di Zaccaria Simone in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione impatto acustico (nuovo titolo abilitativo).

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 30198 del 04/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/54515, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che, in seguito a concessione di proroga, la ditta in data 26/06/2019 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 57577 e da Arpae al PG/2019/109588;

Atteso che in data 27/08/2019 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita al Prot. Com.le 74918 e da Arpae al PG/2019/132288;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 90020 del 11/10/2019 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita Planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PG/2019/156133, ove si da atto che la modifica consiste nell'adeguamento e sostituzione dell'impianto di prima pioggia esistente;
- Nulla Osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 61416 del 08/07/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/106511, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2771 Prot. Prov.le 145022 del 09/12/2013 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PIERACCINI E PRATI & C. SNC con sede legale ed insediamento nel Comune di Forlì, Viale Roma n. 128 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 63047/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi

che originano da insediamento adibito a distributore di carburanti con autolavaggio” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/12/2013, come segue:

- introduzione dell'ALLEGATO A bis e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90:

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2771 del 09/12/2013 Prot. Prov.le 145022** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PIE-RACCINI E PRATI & C. SNC con sede legale ed insediamento nel Comune di Forlì, Viale Roma n. 128 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 63047/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi che originano da insediamento adibito a distributore di carburanti con autolavaggio” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/12/2013, **come segue:**

- **introduzione dell'ALLEGATO A bis e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-cesena n. 2771 del 09/12/2013 Prot. Prov.le 145022.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2771 del 09/12/2013 Prot. Prov.le 145022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al Prot. Com.le 22226 del 06/03/2019 presentata da Prati Emanuele, in qualità di Titolare della Ditta PIERACCINI E PRATI & C. SNC, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Forlì Via le Roma n. 128 Foglio 203 particella 255 negli atti presentata;
- Visto il parere HERA acquisito al P.G. 79580 del 12.09.2019 ;
- Vista l'AUA vigente Determina n. 2771 del 9.12.2013 rilasciata in data 17.12.2013.
- **Considerato che la modifica consiste nell'adeguamento e sostituzione dell'impianto di prima pioggia esistente.**
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo-procedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	PIERACCINI E PRATI & C. SNC nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Viale Roma n. 128

- Destinazione dell'insediamento:	Distributore carburanti con lavaggio
- Classificazione dello scarico:	Acque reflue industriali e di prima pioggia
- Potenzialità dell'insediamento	1500 mc/anno
- Recettore dello scarico:	Fognatura nera di tipo A
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca Prima pioggia/disoleatore

2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio automezzi e acque di prima pioggia area 1110 mq.

3. E' ammessa la sostituzione **solo** dell'impianto di **prima pioggia** esistente con il nuovo impianto proposto costituito da:

- pozzetto deviatore;
- vasca di prima pioggia volume utile 6,30 mc;
- pozzetto per alloggiamento misuratore di portata e pozzetto di calma;
- disoleatore con filtro a coalescenza volume utile 1 mc.
- pozzetto di prelievo.

4. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale Determina n. 2771 del 9.12.2013.

Si demanda a Hera (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa Hera avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs 152/06;

ALLEGATO: schema di rete fognaria di cui al Prot. Com.le. 77929 del 06.09.2019 .

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di modifica dell'AUA in oggetto e successive integrazioni acquisite al Prot. Com.le 57577/2019 contenenti la valutazione di impatto acustico redatta dai Tecnici competenti in acustica Geom. S. Zaccaria e Geom. M. Biguzzi da cui si evince non si ritengono necessarie opere di mitigazione se non quello di impostare nell'impianto gli orari di funzionamento previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica e del Regolamento delle Attività rumorose vigente ovvero l'attività di autolavaggio dovrà essere svolta nel solo periodo diurno che va dalle ore 07,00 alle ore 22,00 di ogni giornata ferial e dalle ore 09,00 alle ore 22,00 nei giorni festivi;

Visto l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica e del Regolamento delle Attività rumorose vigente;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. l'attività di autolavaggio dovrà essere svolta nel solo periodo diurno e nel rispetto dell'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica e del Regolamento delle Attività Rumorose vigente ovvero durante l'intervallo che va dalle ore 07,00 alle ore 22,00 di ogni giornata ferial e dalle ore 09,00 alle ore 22,00 nei giorni festivi;
2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
3. qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

Il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.