

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-5133 del 08/11/2019                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/2016, intestata a M.P.C. S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 105 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-5321 del 08/11/2019                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                           |
| Dirigente adottante         | CARLA NIZZOLI                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno otto NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/2016, intestata a M.P.C. S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 105**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MPC S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica, sito nel Comune di Comune di Cesena, Via Tarcento n. 155-191-195”* rilasciata dal Suap dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 30/12/2016 Prot. Unione 51844;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/07/2019, acquisita al Prot. Unione 31072 e da Arpae al PG/2019/114443 dal 19/07/2019, da M.P.C. S.R.L. nella persona di Carusone Piero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 20/08/2019 Prot. Unione 35315, acquisita da Arpae al PG/2019/129647 del 21/08/2019, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Considerato** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 92463/63 del 01/08/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/121697 del 02/08/2019, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 39/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata giugno 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Nisi di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica ed in particolare le emissioni delle sorgenti di rumore e le condizioni ambientali considerate.”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/10/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/2016, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MPC S.R.L. con sede legale in*

Comune di Cesena, Via Tarcento n. 195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica, sito nel Comune di Comune di Cesena, Via Tarcento n. 155-191-195", rilasciata dal Suap dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 30/12/2016 Prot. Unione 51844, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata giugno 2019 ed in particolare le emissioni delle sorgenti di rumore e le condizioni ambientali considerate;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/2016**, ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MPC S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica, sito nel Comune di Comune di Cesena, Via Tarcento n. 155-191-195"*, rilasciata dal Suap dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 30/12/2016 Prot. Unione 51844, **come segue**:
  - **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
  - **Introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata giugno 2019 ed in particolare le emissioni delle sorgenti di rumore e le condizioni ambientali considerate;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal SAC di Arpa di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 30/12/16 prot. n. 51844.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto, presentata in data 16/04/19, viene richiesto quanto di seguito riportato:

- inserimento della nuova emissione E3 "Torni" derivante da n. 3 torni da installare nel nuovo capannone al civico n. 105;
- trasferimento della emissione autorizzata E1 "Saldatura" nel nuovo capannone al civico n. 105, con riduzione della durata dell'emissione da 8 h/g a 4 h/g.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione del fatto che trattasi di modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato mediante l'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 30/12/16 prot. n. 51844.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la Ditta prevede un ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione di un nuovo capannone al civico n. 105, nel quale svolgere le attività di tornitura (nuova emissione E3) e saldatura (emissione esistente E1 trasferita dal capannone al civico 155), con nota PG/2019/128834 del 19/08/19 ha richiesto al Comune di Cesena, di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia delle nuove attività da svolgere nel nuovo capannone al civico n. 105, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio – Sportello Unico Edilizia con nota PG 102937 del 04/09/19 trasmessa con PEC del 05/09/19, acquisita al protocollo Arpa PG/2019/137243, ha fatto pervenire il proprio parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

*"... L'area d'intervento ricade in:*

*Zona omogenea: Tessuto produttivo polifunzionale – art. 39 Nda del PRG*

*Vincoli: Zona potenziale allagamento art.6 piano stralcio per il rischio idrogeologico – tirante fino a 50 cm*

*Non ci sono vincoli di tutela paesaggistica o testimoniale*

*Zona non interessata da problematiche di inquinamento elettro-magnetico*

*L'area non è interessata da frane o dissesto, né sottoposta a vincolo idrogeologico*

*Zona acustica: in parte classe tipo V (produttivo), non interessata da fasce stradali*

*P.T.C.P. : Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche – art. 28-zonaB*

*Verificata la documentazione presentata si rileva che:*

- la richiesta è relativa al trasferimento del punto di emissione E1 (saldatura ferro e acciaio inox), già autorizzato con Determinazione n.5179 del 21/12/2016, e all'installazione di un nuovo punto di emissione (nebbie oleose, emissione E3) nell'immobile sito in Via Tarcento n. 105; rimane invariato il punto di emissione E2 derivante da lavorazione torni e centri di lavoro ubicati presso i civici n.195 e 191 di Via Tarcento, Zona Art.le San Giorgio di Cesena (FC).

*Considerato che:*

- la proprietà ha provveduto alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'Unione dei Comuni Valle del Savio, assunta al prot. 10694 del 01/03/2019 (pratica 56/USCIA/2019), per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia sull'immobile oggetto del presente parere, per il quale è stato inviato parere positivo in data 10/04/2019 (pratica 35/VERS/2019);
- in data 27/06/2019 al prot. 77213 è stato rilasciato Permesso di Costruire n°56/2019 (49/PRAT/2019) per la realizzazione di piazzale a servizio di fabbricato artigianale per l'immobile oggetto del presente parere, al quale è seguito il rilascio di Autorizzazione Unica n°23/2019 prot. 30007 del 09/07/2019 (15/PROU/2019);
- gli elaborati allegati alla presente istanza di Modifica Sostanziale AUA sono conformi alle pratiche edilizie sopra indicate, a meno della rappresentazione grafica degli impianti di abbattimento che saranno installati per i nuovi punti di emissione E1 ed E3;
- l'impianto potrà essere utilizzato solo a seguito di presentazione di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità sia della pratica di ristrutturazione edilizia 56/USCIA/2019 che della pratica per la realizzazione del piazzale (49/PRAT/2019 – 15/PROU/2019), complete della documentazione richiesta dalle normative vigenti;

*Ciò premesso, verificata la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi oggetto della richiesta di modifica non sostanziale ad Autorizzazione Unica Ambientale, si esprime parere di conformità edilizio-urbanistica favorevole, condizionato alla presentazione di variante per la realizzazione delle opere previste per i nuovi punti di emissione in atmosfera”.*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpa – Servizio Territoriale in merito alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto:

- per la nuova emissione E3 “Torni” si tratta di impianti simili ad altri già presenti nello stabilimento (emissione E2) ed autorizzati con il valore limite di 10 mg/Nmc di “Polveri totali/nebbie oleose”, stabilito sia dal punto 4.13.18 “Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che dal punto 2 dell'Allegato 4.31bis “Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno” della DGR 2236/09 e smi; l'emissione dovrà essere messa in esercizio e a regime con l'esecuzione dei relativi tre monitoraggi e di quelli periodici successivi. Si ritiene che non possa essere accolta la richiesta della ditta di sostituire i monitoraggi periodici con la annotazione su apposito registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento vista la presenza di pressostato differenziale sul impianto di abbattimento, dal momento che il punto 8.1) della D.G.R. 960/99 prevede tale possibilità per l'inquinante “Polveri” in presenza di filtri a maniche mentre nella lavorazione in oggetto si tratta di “Polveri/nebbie oleose” con un filtro a celle metalliche e una candela a coalescenza;
- per l'emissione esistente E1 “Saldatura”, che verrà trasferita nel nuovo stabilimento al civico n. 105 senza variazione del valore di portata massima autorizzata, con la sola riduzione della durata dell'emissione da 8 h/g a 4 h/g, si ritiene di confermare i valori limite e le prescrizioni già stabiliti. L'emissione dovrà essere messa in esercizio e a regime, senza l'obbligo di eseguire monitoraggi in occasione della messa a regime in quanto si tratta di un impianto già esistente che viene solamente spostato senza apportare delle modifiche;
- le emissioni C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 derivanti da impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrano nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione delle modifiche in oggetto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 30/12/16 prot. n. 51844, e della documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Cesena in data 17/07/2019 P.G.N. 31072, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE N. C1 – SISTEMA COMBINATO CALDAIA A CONDENSAZIONE DA ESTERNO E N. 2 AEROTERMI INTERNI** 50 kW ciascuna a metano

**EMISSIONI N. C2, C3, C4 – TERMOSPLIT** 34,9 kW ciascuna a metano

**EMISSIONI N. C5 – TERMOSPLIT** 34,8 kW ciascuna a metano

**EMISSIONI N. C6, C7, C8 – TERMOSPLIT** 34,9 kW ciascuna a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE N. E1 - SALDATURA

|                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Portata massima                                  | 3.000 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                   | 8     | m      |
| Durata                                           | 4     | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:    |       |        |
| Polveri                                          | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5     | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                            | 10    | mg/Nmc |

### EMISSIONE N. E2 – TORNII E CENTRI DI LAVORO, FORATURA/FRESATURA

Impianto di abbattimento: filtro celle metalliche + candele in fibra di vetro con pressostato differenziale

|                                               |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| Portata massima                               | 24.000 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                | 10,7   | m      |
| Durata                                        | 12     | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: |        |        |
| Polveri/nebbie oleose                         | 10     | mg/Nmc |

### EMISSIONE N. E3 – TORNII

Impianto di abbattimento: filtro celle metalliche + candele in fibra metallica con pressostato differenziale

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 2.900 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8     | m     |
| Durata          | 8     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Considerato che gli elaborati relativi alla rappresentazione grafica degli impianti di abbattimento che saranno installati all'**emissione trasferita E1** ed all'**emissione nuova E3**, allegati alla istanza di modifica sostanziale dell'AUA del 17/07/19, non sono conformi alle pratiche edilizie comunali citate nel parere PG 102937 del 04/09/19 del Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio – Sportello Unico Edilizia, la Ditta dovrà presentare allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena domanda di variante per la realizzazione delle opere previste per tali punti di emissione in atmosfera. Dell'avvenuta presentazione di quanto sopra deve essere data comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.) all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it)).
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione trasferita E1** ed alla **emissione nuova E3**, entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione e comunque solo ad avvenuta presentazione allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della variante di cui al precedente punto 3. e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità sia per la pratica di ristrutturazione edilizia 56/USCIA/2019 che per la pratica per la realizzazione del piazzale (49/PRAT/2019 – 15/PROU/2019); nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni entro i tre anni sopra indicati, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione trasferita E1** ed alla **emissione nuova E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni **E1, E2 ed E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**