

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5160 del 11/11/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta SANDRA S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Sorbolo Mezzani (PR), Strada della Pace n. 33 bis - Modifica all'atto di adozione AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot.n.56335 del 08/08/2014 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento Conclusivo del 12/08/2014 prot.n.7231 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5308 del 08/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;

- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 64/2019, successivamente aggiornata con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del 29/10/2019;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento Conclusivo del 12/08/2014 prot.n.7231 alla Ditta Scatolificio Sandra S.r.l. per lo stabilimento ubicato in Comune di Mezzani (PR), Strada della Pace n. 33 bis comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.6231 del 02/07/2015 il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata con provvedimento autorizzativo finale prot.n.7231 del 12/08/2014;
- con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.3124 del 01/04/2016 il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha volturato alla Ditta SANDRA S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.6231 del 02/07/2015, così come modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.6231 del 02/07/2015;
- con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.9267 del 12/09/2017 il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata con provvedimento autorizzativo finale prot.n.7231 del 12/08/2014 e s.m.i.;
- con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.7677 del 04/07/2018 il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata con provvedimento autorizzativo finale prot.n.7231 del 12/08/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- la domanda, trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.5838 del 24/06/2019 ed acquisita al prot.n.PG/2019/99109 del 24/06/2019, presentata dalla Ditta SANDRA S.p.A. nella persona della Sig. ra Gabriella Gabbi in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Torrile (PR), Via del Lavoro n.2, C.A.P. 43056 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Casale, Strada della Pace n. 72, C.A.P. 43036 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento Conclusivo del 12/08/2014 prot.n.7231 n. 25/2016 del 03/11/2016 rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza alla Ditta Scatolificio Sandra S.r.l. (voltura alla Ditta SANDRA S.p.A. avvenuta con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.3124 del 01/04/2016 del SUAP Unione Bassa Est Parmense) e s.m.i. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Ditta fornisce specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione e lavorazione di carta e cartone per l'imballo";

VISTI:

- le richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/101964 del 28/06/2019 e prot.n.PG/2019/101972 del 28/06/2019;
- il parere favorevole con prescrizioni prot.n. 48528 del 24/07/2019 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA, acquisito al prot.n.PG/2019/116578 del 24/07/2019 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole prot. n. 4993 del 29/07/2019 del Consorzio Bonifica Parmense acquisito al prot.n.PG/2019/119477 del 30/07/2019 (Allegato 2);
- il parere favorevole prot.n.8967 del 26/07/2019 del Comune di Sorbolo Mezzani in merito alle matrici emissioni in atmosfera e rumore, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con pec del 30/07/2019 ed acquisito al prot.n.PG/2019/120038 del 30/07/2019 (Allegato 3);
- la richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/123988 del 06/08/2019 anche a fronte di quanto evidenziato da Arpae – ST di Parma con nota prot.n.PG/2019/11239 del 17/07/2019 e dal Comune di Sorbolo Mezzani con nota prot.n.8962 del 26/07/2019, trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con pec prot.n.7062 del 30/07/2019 ed acquisita al prot.n.PG/2019/120038 del 30/07/2019;
- la documentazione integrativa volontaria della Ditta, trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.7323 del 06/08/2019 ed acquisita al prot.n.PG/2019/124549 del 07/08/2019;
- le integrazioni della Ditta, trasmesse dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.7454 del 12/08/2019 ed acquisite al prot.n.PG/2019/127110 del 12/08/2019;
- il parere favorevole con prescrizioni prot.n. 55242 del 26/08/2019 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA, acquisito al prot.n.PG/2019/131967 del 27/08/2019 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

- la richiesta di pareri definitivi di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/148019 del 26/09/2019;
- la richiesta di perfezionamento integrazioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/132870 del 28/08/2019;
- la documentazione della Ditta, trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.7877 del 25/09/2019 ed acquisita al prot.n.PG/2019/147473 del 25/09/2019;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Consorzio Bonifica Parmense in data 01/10/2019 prot.n.5987, acquisito al prot.n. PG/2019/150982 del 01/10/2019 (Allegato 5);
- il parere definitivo favorevole con prescrizioni prot.n. 65425 del 09/10/2019 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA, acquisito al prot.n.PG/2019/155861 del 10/10/2019 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/155984 del 10/10/2019 allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 7);
- l'autorizzazione con prescrizioni per quanto di competenza in merito alla matrice scarichi idrici espressa dal Comune di Sorbolo Mezzani in data 04/10/2019 prot.n.11913, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.9254 del 14/10/2019 ed acquisito al prot. n. PG/2019/157577 del 14/10/2019 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 8);
- il parere favorevole definitivo con prescrizioni per quanto di competenza in merito alle matrici emissioni in atmosfera e rumore espresso dal Comune di Sorbolo Mezzani in data 04/10/2019 prot.n.11944, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.9254 del 14/10/2019 ed acquisito al prot. n. PG/2019/157577 del 14/10/2019 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 9);
- la comunicazione della Ditta, trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n. 9389 del 17/10/2019 ed acquisita al prot.n.PG/2019/160929 del 18/10/2019, in cui *"...si conferma che l'indirizzo ed il numero civico dello stabilimento di Mezzani della ditta "Sandra spa" è: **strada della pace n. 33/bis...**"*;
- la documentazione della Ditta acquisita al prot.n.PG/2019/171404 del 07/11/2019 in merito alla matrice scarichi idrici;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...non sono previste modifiche agli scarichi esistenti già autorizzati salvo l'inserimento dello scarico proveniente dall'isola di Trigenerazione oggetto di questa richiesta di autorizzazione..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot.n.56335 del 08/08/2014, così come modificato con provvedimento prot.n.45804 del 01/07/2015 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4560 del 30/08/2017 emessa da Arpae – SAC di Parma e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3376 del 03/07/2018 emessa da Arpae – SAC di Parma**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento Conclusivo del 12/08/2014 prot.n.7231, così come modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.6231 del 02/07/2015, volturata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense alla Ditta SANDRA S.p.A. con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.3124 del 01/04/2016, modificato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.9267 del 12/09/2017 e con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.7677 del 04/07/2018 il SUAP Unione Bassa Est Parmense, alla Ditta SANDRA S.p.A. con legale rappresentante la Sig. ra Gabriella Gabbi, con sede legale in Comune di Torrile (PR), Via del Lavoro n.2, C.A.P. 43056 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo Mezzani (PR), Strada della Pace n. 33 bis, C.A.P. 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di "costruzione, assemblaggio e montaggio di macchinari industriali", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot.n.56335 del 08/08/2014, così come modificato con provvedimento prot.n.45804 del 01/07/2015 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4560 del 30/08/2017 emessa da Arpae – SAC di Parma e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3376 del 03/07/2018 emessa da Arpae – SAC di Parma, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento

Conclusivo del 12/08/2014 prot.n.7231, così come modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.6231 del 02/07/2015, volturato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense alla Ditta SANDRA S.p.A. con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.3124 del 01/04/2016, modificato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.9267 del 12/09/2017 e con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.7677 del 04/07/2018 il SUAP Unione Bassa Est Parmense:

per il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**” così come di seguito riportato:

- per gli scarichi di specifica competenza comunale:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nell'autorizzazione espressa dal Comune di Sorbolo Mezzani in data 04/10/2019 prot.n. 11913 (Allegato 8) e nel parere espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 01/10/2019 prot.n.5987 (Allegato 5) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per gli scarichi di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/155984 del 10/10/2019 (Allegato 7), nel parere espresso da dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot.n. 48528 del 24/07/2019 (Allegato 1) e del 09/10/2019 prot. n. 65425 (Allegato 6) e nel parere espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 29/07/2019 prot.n. 4993 (Allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, *nonché alla seguenti indicazioni:*

➔ **S1 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di refluo scaricato: *in aggiunta a quanto già autorizzato* sono convogliate alla cassa di espansione le acque reflue industriali del controlavaggio delle membrane dell'impianto ad osmosi inversa, della caldaia e della torre evaporativa, tutte in uscita dall'impianto di trigenerazione;
- corpo idrico ricettore: Cavo Gambinone;
- bacino: Enza
- volume scaricato: 15.209 mc/anno di cui 9.209 mc/anno di acque reflue industriali;
- portata media: 16 l/s;
- portata massima: 31 l/s;

- ➔ si aggiungono le disposizioni n. 12), n. 13) e 14) all'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot.n.56335 del 08/08/2014 (e successive modifiche come sopra richiamate):

- 12) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e ST di Parma, AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA e Consorzio Bonifica P.se l'attivazione dello scarico S1 così come indicato nella domanda di modifica sopra indicata e presentata dalla Ditta al SUAP;
- 13) Il Titolare dello scarico provvederà a inviare a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dal SUAP, il dimensionamento, in abitanti equivalenti, del sistema di depurazione delle acque reflue industriali per lo scarico S1.
- 14) Si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

Per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere riportate nel parere prot.n. 55242 del 26/08/2019 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA (Allegato 4) e del successivo parere prot.n. 65425 del 09/10/2019 (Allegato 6) e nel parere espresso dal Comune di Sorbolo Mezzani in data 04/10/2019 prot.n.11944 (Allegato 9), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per le emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot.n.56335 del 08/08/2014, così come modificato con provvedimento prot.n.45804 del 01/07/2015 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4560 del 30/08/2017 emessa da Arpae – SAC di Parma e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3376 del 03/07/2018 emessa da Arpae – SAC di Parma**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento Conclusivo del 12/08/2014 prot.n.7231, così come modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.6231 del 02/07/2015, volturato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense alla Ditta SANDRA S.p.A. con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.3124 del 01/04/2016, modificato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.9267 del 12/09/2017 e con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.7677 del 04/07/2018 il SUAP Unione Bassa Est Parmense.

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere prot.n. 55242 del 26/08/2019 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA (Allegato 4) e del successivo parere prot.n. 65425 del 09/10/2019 (Allegato 6), nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/155984 del 10/10/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione (Allegato 7), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione **E14** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E14 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- **per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

...”.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot.n.56335 del 08/08/2014, così come modificato con provvedimento prot.n.45804 del 01/07/2015 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4560 del 30/08/2017 emessa da Arpae – SAC di Parma e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3376 del 03/07/2018 emessa da Arpae – SAC di Parma, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento Conclusivo del 12/08/2014 prot.n.7231, così come modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.6231 del 02/07/2015, volturato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense alla Ditta

SANDRA S.p.A. con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.3124 del 01/04/2016, modificato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.9267 del 12/09/2017 e con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.7677 del 04/07/2018 il SUAP Unione Bassa Est Parmense, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot.n.56335 del 08/08/2014, così come modificato con provvedimento prot.n.45804 del 01/07/2015 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4560 del 30/08/2017 emessa da Arpae – SAC di Parma e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3376 del 03/07/2018 emessa da Arpae – SAC di Parma, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento Conclusivo del 12/08/2014 prot.n.7231, così come modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.6231 del 02/07/2015, volturata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense alla Ditta SANDRA S.p.A. con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.3124 del 01/04/2016, modificato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.9267 del 12/09/2017 e con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.7677 del 04/07/2018 il SUAP Unione Bassa Est Parmense.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna -

Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sorbolo Mezzani, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore tecnico di riferimento Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 19380/2019

IL RESPONSABILE


Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PG/2019/116578 DEL 24/7/2019



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0048528
DATA: 24/07/2019
OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010. Trasmissione Pratica SUAP n° 505/2019 pervenuta con PEC in data 22/06/2019 prot. n.5836 del 24/06/2019 - modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n.3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) da realizzarsi in SORBOLO MEZZANI LOC. CASALE STRADADELLA PACE n. 72 - Ditta SANDRA S.P.A.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0048528_2019_Lettera_firmata.pdf	Pico Patrizia	0C163E5D33C31EC21F45EC61261AD42E 81E21F1B893EE69755EB7370B92E1F5E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP UNIONE BASSA EST
suap.unionebassaestparmense@legalm
ail.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010. Trasmissione Pratica SUAP n° 505/2019 pervenuta con PEC in data 22/06/2019 prot. n.5836 del 24/06/2019 - modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n.3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) da realizzarsi in SORBOLO MEZZANI LOC. CASALE STRADADELLA PACE n. 72 – Ditta SANDRA S.P.A.

In relazione all'oggetto si rappresenta quanto segue.

La ditta "Sandra spa", con sede a Torrile (PR) in Via del Lavoro in. 2, opera nel settore della produzione di carta e cartone per imballi. La ditta possiede uno stabilimento a Mezzani in località Casale nel quale intende installare un impianto di rigenerazione che comporta la richiesta di modifica sostanziale di AUA per le matrici ambientali in particolare gli scarichi reflui, le emissioni in atmosfera e l'acustica.

L'impianto sarà alimentato a gas metano e consentirà la produzione di corrente elettrica, vapore e raffrescamento da utilizzare per il ciclo produttivo e per la climatizzazione degli uffici.

In conseguenza dell'installazione del nuovo impianto non si prevede alcuna variazione del ciclo produttivo né del quantitativo della produzione in quanto l'impiego sarà alla massima potenza per 1.500 h/anno, per le restanti ore andrà in modulazione di potenza, fino ad un minimo tecnico del 50%.

E' previsto invece un aumento di orario passando da 16 h fino a 24 h/giorno su tre turni per 5 gg/settimana con introduzione del turno notturno.


EMISSIONI

Il nuovo punto di emissione E14 relativo all'impianto sarà rappresentato dal camino di espulsione dei gas combustibili, a valle della caldaia a recupero di calore, la cui portata in emissione sarà 4.835 Nm³/h e i cui limiti di concentrazione in emissione garantiti dal costruttore del filtro consistono in: ossidi di azoto (espressi come NO₂) < 95 mg/Nm³, monossido di carbonio < 240 mg/Nm³, polveri < 50 mg/Nm³ (con tenore di O₂ al 15%).

Il sistema di abbattimento sarà rappresentato da un catalizzatore ossidante posizionato in uscita allo scarico del motore per la riduzione delle emissioni di CO.

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



La Ditta dichiara che lo stabilimento di Mezzani non rientra tra i casi di cui all'allegato III della parte V del D.Lgs. 152 del 2006 (emissioni di COV) e pertanto non è tenuto alla compilazione del "piano gestione solventi"; per tale motivo mantiene monitorato il quantitativo dei COV con cadenza annuale.

Inoltre viene presentata una modifica sostanziale in merito alle emissioni convogliate già esistenti.

RUMORE

Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica la Ditta si inserisce in una classe V (limite di emissione: 65dB diurno, 55dB notturno e immissione 70dB diurno, 60dB notturno); il territorio limitrofo alla sede di Sandra S.p.A. infatti è caratterizzato dalla presenza di attività produttive, aree agricole e di un'importante arteria viabilistica di collegamento tra il comune di Mezzani ed il comune di Parma. Le prime abitazioni sono poste ad una distanza sempre superiore ai 175 m dallo stabilimento in direzione ovest, sud-ovest e nord-est.

L'intera produzione è affidata ad impianti e macchine interamente collocati all'interno del fabbricato, che rappresentano le uniche sorgenti sonore con potenziale impatto sul territorio circostante.


L'analisi dello stato di fatto è stata condotta utilizzando i dati fonometrici ottenuti nel corso della campagna di misura effettuata nell'aprile 2019, attraverso la quale si è avuto modo di monitorare le emissioni sonore lungo tutto il perimetro dello stabilimento in entrambe i periodi di riferimento, durante la normale produzione. A tal proposito la Ditta dichiara che i valori delle immissioni sonore verso il territorio circostante risultano essere, sul confine di proprietà, ampiamente inferiori ai valori limite assoluti di immissione previsti dal D.P.C.M. 14-11-1997 per la classe V per entrambe i periodi di riferimento, diurno e notturno.

Per quanto attiene i valori limite assoluti di immissione presso i ricettori individuati, ovvero le civili abitazioni e classificate rispettivamente in classe V, IV e III risulteranno anch'essi rispettati in entrambe i periodi di riferimento per effetto della distanza interposta tra sorgenti e ricettori.

In merito alla modifica riguardante il trigeneratore la Ditta fa riferimento a dati di emissione sonora dichiarati dal costruttore per le singole componenti dell'impianto e dichiara che:

"Poiché i principali ricettori esposti alle emissioni del gruppo di trigenerazione sono posti a distanze considerevoli dallo stesso, si può supporre di considerarlo come una sorgente puntiforme con emissione pari a 62.8 dBA, misurati in campo libero ad una distanza di 10 m....sommando alle emissioni sonore dello stesso il rumore ambiente anteoperam...si ottiene un livello di pressione sonora caratterizzante il rumore ambiente post-operam pari a 67 dBA nel periodo diurno e 66 dBA nel periodo notturno.

Sulla base dei dati sopra esposti si può quindi affermare che, anche in condizioni postoperam, le immissioni sonore sul confine di proprietà della unità produttiva di Casale di Mezzani di Sandra S.p.A. saranno inferiori ai valori limite di immissione previsti per la classe V; inoltre presso i ricettori maggiormente esposti (civile abitazione in direzione nord-est a 580 m e fabbricato industriale in direzione nord a 160 m) si avranno livelli di pressione sonora in facciata agli edifici compatibili con la non applicabilità del criterio differenziale e, di conseguenza, inferiori ai valori limite di pressione sonora previsti per le classi V e III per entrambi i periodi di riferimento ."



Per quanto riguarda il flusso veicolare questo è quantificabile in un massimo di 100 autocarri/gg circa e non variando in modo sostanziale la capacità produttiva dello stabilimento la Ditta dichiara che il flusso veicolare ante-operam rimarrà sostanzialmente immutato anche in condizione post-operam, conservando anche inalterati gli orari di transito dei mezzi che verranno effettuati esclusivamente in orario diurno.

SCARICHI

L'installazione del nuovo impianto comporta la modifica dello scarico esistente S1, con aumento della portata in quanto vi convogliano le acque di lavaggio dell'impianto di osmosi inversa, gli scarichi della caldaia e gli scarichi della torre evaporativa del nuovo impianto; il livello qualitativo dello scarico rimane invece pressoché inalterato in quanto le nuove acque scaricate risultano non inquinate.

A conclusione di quanto esplicitato si rilascia parere igienico-sanitario favorevole con le seguenti indicazioni:

- **alla luce della modifica sostanziale delle emissioni già esistenti è importante il mantenimento dei limiti precedentemente autorizzati**
- **è necessaria una misurazione post operam, anche a livello dei ricettori, per quanto riguarda l'impatto acustico in quanto la Ditta dichiara il rispetto dei limiti, ma dalla lettura delle tabelle risulta che durante il periodo notturno vi è un superamento dei limiti di classe V, vale a dire 61,1 dB ante-operam e 66 dB post-operam a fronte di un limite di 60 dB.**
- **considerando la presenza della torre evaporativa è necessario il rispetto delle condizioni richieste dalla DGR 828 del 12.06.17.**

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 2



Spett.
UNIONE BASSA EST PARMENSE
SUAP

Alla c.a. della Dott.ssa A. Benecchi
PEC -
suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Spett.
ARPAE SAC
Alla c.a. del Dott. Piccio
PEC
aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.
SANDRA S.P.A
PEC
amministrazione@pec.scatsandra.com

OGGETTO: Pratica SUAP 505/2019 del 22/06/2019 - Modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica). Parere idraulico di competenza.

Con riferimento alla Vostra richiesta acquisita agli atti con prot. n. 4492 in data 08/07/2019, valutati gli elaborati e portati a termine i necessari accertamenti, si esprime **parere idraulico favorevole** per quanto riguarda la modifica sostanziale relativa alla costruzione di un nuovo impianto di trigenerazione.

Richiamato il precedente parere prot. 3592 del 06/06/2018, la modifica comporta un modesto aumento delle portate che vengono convogliate nell'esistente cassa di espansione per poi essere recapitate tramite lo scarico esistente S1 nel Cavo Consortile denominato "Cavo Gambinone".

Il presente nulla osta è subordinato al versamento delle spese d'istruttoria di € 100,00. Il pagamento potrà essere effettuato mediante il versamento sul conto corrente codice IBAN BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT 63 G 05696 12700 0000 25 000 X29.

La ricevuta comprovante il pagamento dovrà essere inviata via **PEC** al seguente indirizzo **protocollo@pec.bonifica.pr.it**, anticipandola all'indirizzo di posta elettronica ordinaria **larduini@bonifica.pr.it** "Ufficio Autorizzazioni e Concessioni".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Fabrizio Useni)


CD/ET/LA
P.A. Arduini Luigi
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521 .381311 fax 0521 .381309

www.bonifica.pr.it info@bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it




datiprotocollazione (62)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>cbp_</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>1</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0004993</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2019-07-29</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">16:32:30</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@pec.bonifica.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Consorzio di Bonifica Parmense</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Ufficio Concessioni</Denominazione>
            <Persona>
              <Denominazione>Elisa Trombi</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Consorzio di Bonifica Parmense</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap.unionebassaestparmense@legalmail.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>UNIONE BASSA EST</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE SAC</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
  </Intestazione>
</Segnatura>
```

datiprotocollazione (62)

```
<Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">amministrazione@pec.scatsandra.com</IndirizzoTelematico>
  <Destinatario>
    <Denominazione>SANDRA SPA</Denominazione>
    <IndirizzoPostale>
      <Denominazione/>
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
  <Oggetto>PRATICA SUAP 505/2019 DEL 22/06/2019 - MODIFICA SOSTANZIALE AUA DI
CUI ALLA DETERMINA ARPAE N. 3376/2018 DEL 03/07/2018 (RIF. SUAP N. 255/2017)
INTESTATA A SANDRA SPA (SCARICHI, EMISSIONI, ACUSTICA). PARERE IDRAULICO DI
COMPETENZA.</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="doc02782220190729161718.pdf" tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>DOC02782220190729161718</TitoloDocumento>
    </Documento>
  </Descrizione>
</Segnatura>
```

ALLEGATO 3



Torrile, 30/07/19
Pratica SUAP n. 505/2019
Rif. Prot. n. 5836 del 24/06/2019
Documento protocollato

Spett. ARPAE- di Parma- SAC
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Pratica SUAP n° Pratica SUAP n° 505/2019 pervenuta con PEC in data 22/06/2019 prot. n. 5836 del 24/06/2019 - modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) da realizzarsi in SORBOLO MEZZANI LOC. CASALE STRADA DELLA PACE n. 72 – Ditta SANDRA S.P.A.

Trasmissione pareri e richieste integrazioni

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, si trasmettono, per gli adempimenti di Vs competenza, i seguenti pareri favorevoli:

- Consorzio di Bonifica parmense, emesso in data 29/07/19, prot 4993, pervenuto al SUAP in data 29/07/19, prot 7013 del 30/07/19;
- Azienda USL di Parma, Servizio SISP, emesso in data 24/07/19, prot. N. 48528, pervenuto al SUAP in data 24/07/19, prot. 6811;
- Ufficio Urbaistica-Edilizia del Comune di Sorbolo Mezzani, emesso in data 26/07/198, prot. n. 8967, pervenuto al SUAP in data 26/07/19, prot 6972 del 29/07/19;

e richieste d' integrazione:

- Ufficio Ambiente del Comune di Sorbolo Mezzani, emesso in data 26/07/19, prot. n. 8962, pervenuto al SUAP in data 26/07/19, prot 6932;

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni da trasmettere al seguente indirizzo PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it, si porgono cordiali saluti.

Eventuali chiarimenti relativi alla Pratica Sportello citata, potranno essere richiesti direttamente allo Sportello Unico Attività Produttive dell' *Unione Bassa Est Parmense, con sede in Via I Maggio, San Polo di Torrile a Torrile (PR), Tel. 0521669613 – Fax 0521/669669.*

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio SUAP
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

60566-datiprotocollazione (1)

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>cbp_</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>1</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0004993</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2019-07-29</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">16:32:30</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@pec.bonifica.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Consorzio di Bonifica Parmense</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Ufficio Concessioni</Denominazione>
            <Persona>
              <Denominazione>Elisa Trombi</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Consorzio di Bonifica Parmense</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap.unionebassaestparmense@legalmail.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>UNIONE BASSA EST</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE SAC</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
  </Intestazione>

```

60566-datiprotocollazione (1)

```
<Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">amministrazione@pec.scatsandra.com</IndirizzoTelematico>
  <Destinatario>
    <Denominazione>SANDRA SPA</Denominazione>
    <IndirizzoPostale>
      <Denominazione/>
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
  <Oggetto>PRATICA SUAP 505/2019 DEL 22/06/2019 - MODIFICA SOSTANZIALE AUA DI
CUI ALLA DETERMINA ARPAE N. 3376/2018 DEL 03/07/2018 (RIF. SUAP N. 255/2017)
INTESTATA A SANDRA SPA (SCARICHI, EMISSIONI, ACUSTICA). PARERE IDRAULICO DI
COMPETENZA.</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
  <Documento nome="doc02782220190729161718.pdf" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>DOC02782220190729161718</TitoloDocumento>
  </Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>
```



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Prot. n. (Vedi PEC)
Sorbolo, 26/07/2019

Spett.le
Sportello Unico Per Le Imprese
SEDE TORRILE

OGGETTO: Procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Pratica SUAP n° 505/2019 pervenuta con PEC in data 22/06/2019 prot. n. 5836 del 24/06/2019 - modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa da realizzarsi in SORBOLO MEZZANI LOC. CASALE STRADA DELLA PACE n. 72 – Ditta SANDRA S.P.A. INTEGRAZIONE.

In riferimento alla domanda di cui all'oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 intestata alla ditta Sandra Spa, titolare dell'attività di produzione imballi in cartone ondulato, svolta nello stabilimento ubicato in Strada della Pace n. 72 a Sorbolo Mezzani, località Casale, ad integrazione della nostra comunicazione trasmessa via PEC in data odierna (prot. n. 8962.) si comunicano i seguenti pareri di competenza in relazione alle matrici emissioni e rumore:

- 1- in relazione alla “**matrice emissioni**”, inerente alle variazioni emissive da effettuare nello stabilimento esistente, verificata la compatibilità urbanistica dell'intervento, si esprime parere favorevole alla nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- 2- in relazione alla “**matrice rumore**”, preso atto della documentazione allegata alla domanda inerente la Valutazione Previsione di Impatto Acustico, si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto dei valori imposti dalla classificazione acustica del Comune di Mezzani.

Il Responsabile del servizio
Ing. Valter Bertozzi

AOO COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
Protocollo Partenza N. 8967/2019 del 26-07-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669


Sede amministrativa di Casale: 43055 Sorbolo Mezzani (PR), Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it • PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it • Internet: www.comune.sorbolomezzani.pr.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

ALLEGATO 4

PG/2019/131967 DEL 27/8/2019



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0055242
DATA: 26/08/2019
OGGETTO: Pratica suap 505/2019 -(rif.prot.uscita 7454 12/08/2019) modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) - Gabbi Gabriella - Sandra S.P.A. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0055242_2019_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	110617B4CD924FF9835265B20230E6B60 FA4852FAFA22B47AF900D72ECC01BEE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP UNIONE BASSA EST
suap.unionebassaestparmense@legalm
ail.it

OGGETTO: Pratica suap 505/2019 -(rif.prot.uscita 7454 12/08/2019) modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) - Gabbi Gabriella - Sandra S.P.A. Parere.

Visionata la documentazione inerente le risposte della Ditta alle integrazioni richieste da Arpae, lo scrivente Servizio conferma il parere favorevole, fermo restando quanto indicato nel precedente parere (prot. num. 48528 del 24/07/2019) in particolare:

- per quanto riguarda l'impatto acustico è necessaria una misurazione post operam, anche a livello dei ricettori.
- considerando la presenza della torre evaporativa è necessario il rispetto delle condizioni richieste dalla DGR 828 del 12.06.17. Questo significa che non è sufficiente l'utilizzo del solo biocida antilegionella a livello della torre evaporativa, ma vi è anche la necessità della stesura di un documento di valutazione del rischio legionellosi.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 5



N° Prot.

5987

Data

01/10/2019

Spett.

UNIONE BASSA EST PARMENSE

SUAP

Alla c.a. della Dott.ssa A. Benecchi

PEC -

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Spett.

ARPAE SAC

Alla c.a. del Dott. Piccio

PEC

aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.

SANDRA S.P.A

PEC

amministrazione@pec.scatsandra.com

OGGETTO: Pratica SUAP 505/2019 del 22/06/2019 - Modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (Integrazioni relative agli scarichi domestici S2). Parere idraulico di competenza.

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. 5836 del 24/06/2019, e alla documentazione integrativa successivamente inoltrata in data 19/08/2019, 30/08/2019 e 25/09/2019, valutati gli elaborati e portati a termine i necessari accertamenti, si esprime **parere idraulico favorevole** per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue domestiche relativamente all'aumento in quanto risulta compatibile con il sistema di laminazione delle acque già autorizzato.


Il presente parere è subordinato al versamento delle spese d'istruttoria di € 100,00.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante il versamento sul conto corrente codice IBAN BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT 63 G 05696 12700 0000 25 000 X29.

La ricevuta comprovante il pagamento dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo **protocollo@pec.bonifica.pr.it**, anticipandola all'indirizzo di posta elettronica ordinaria **larduini@bonifica.pr.it** "Ufficio Autorizzazioni e Concessioni".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Fabrizio Userti)



CD/ET/LA

P.A. Arduini Luigi

Ufficio Concessioni/Autorizzazioni

Email larduini@bonifica.pr.it

Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it

Tel 0521381315-3346865487

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309


www.bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it



ALLEGATO 6

PG/2019/155861 DEL 10/10/2019



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0065425
DATA: 09/10/2019
OGGETTO: Pratica suap 505/2019 -(rif.prot.uscita 7875 29/08/2019) modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) - GABBI GABRIELLA - SANDRA S.P.A. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0065425_2019_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	960543AF6ECCB94E56A8DA56B928170A F943683C951312395EBBE20ED5E0C63A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP UNIONE BASSA EST
suap.unionebassaestparmense@legalm
ail.it

OGGETTO: Pratica suap 505/2019 -(rif.prot.uscita 7875 29/08/2019) modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) - GABBI GABRIELLA - SANDRA S.P.A. Parere.

Visionata la documentazione inviata dalla Ditta in merito alle integrazioni richieste da Arpae, lo scrivente Servizio conferma il parere favorevole fermo restando quanto indicato precedentemente (parere del 26/08/2019 prot. num.55242) in particolare:

- per quanto riguarda l'impatto acustico è necessaria una misurazione post operam, anche a livello dei ricettori,
- considerando la presenza della torre evaporativa è necessario il rispetto delle condizioni richieste dalla DGR 828 del 12.06.17. Questo significa che non è sufficiente l'utilizzo del solo biocida antilegionella a livello della torre evaporativa, ma vi è anche la necessità della stesura di un documento di valutazione del rischio legionellosi.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 7

Rif.prot PG/2019/99109 del 24/06/2019
Sinadoc n. 2019/19380

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta Sandra SpA per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo Mezzani, loc.Casale, Strada della Pace 72– **Relazione tecnica.**

Riferimento SUAP: 505/2019

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell'A.U.A. rilasciata dal SUAP Unione Bassa est P.se con Provvedimento conclusivo del 12/08/2014 Prot.n.7231 e s.m.i.di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

In merito al rispetto dell'art. 17 della LR 26/2004 si registra una significativa diminuzione delle emissioni di polveri e un significativo aumento delle emissioni di ossidi di azoto. Poiché la norma prevede di non alterare il quadro emissivo in aree soggette a risanamento della qualità dell'aria, si fa notare come, in base alla zonizzazione di cui alla DAL 51/2011 e alla DGR 362/2012, specifica per la scala comunale, il comune di Sorbolo Mezzani sia soggetto al solo superamento di PM10. Anche in riferimento alla più generale zonizzazione del PAIR2020 si può quindi affermare che la modifica incida positivamente sull'inquinante soggetto a superamento. Si prende inoltre atto della dichiarazione della Ditta circa i limiti economici e finanziari per il raggiungimento di ulteriori miglioramenti.

In sintesi il saldo emissivo in seguito alle modifiche risulta il seguente:

NOx +7.189 kg/anno
PM10 -2.753 kg/anno

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con A.U.A. emessa dalla Provincia di Parma con prot. n. 56335 del 08/08/2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP Unione BassaEst P.se con Provvedimento conclusivo del 12/08/2014 prot. n. 7231 (successivamente modificato con prot.n. 6231 del 02/07/2015, a seguito di nota prot. n. 45804 del 01/07/2015 della Provincia di Parma; con prot.n.9267 del 12/09/2017, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4560 del 30/08/2017 di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma; con prot.n. 11241 del 02/11/2017, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5723 del 25/10/2017 di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma);
2. l'attività industriale consiste nella "Produzione e trasformazione cartone ondulato";
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei
4. la modifica richiesta si riferisce all'installazione di un nuovo impianto composto da torre evaporativa ed impianto di trigenerazione, all'aumento delle ore e dei giorni lavorativi da 16h/giorno a 24h/giorno e da 240 giorni/anno a 255 giorni/anno;

5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;

si ritiene che

la ditta Scatolificio Sandra, il cui Gestore è la Sig.ra Gabriella Gabbi con sede legale in Via del Lavoro, 2, San Polo nel Comune di Torrile (PR) e sede impianti in Strada della Pace, 33/Bis, nel Comune di Mezzani (PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: "Caldaia a metano" (potenzialità 5970 kW)

(Emissione modificata)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	16	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

EMISSIONE E14: "Impianto di trigenerazione" (Motore JENBACHER JMS 416 GS N.L a

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it
 Sezione di Parma Via Spalato, 2| 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

metano di potenza termica pari a 2.883 kWt)

(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	10	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	95	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	240	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

EMISSIONE E15: "Torre evaporativa impianto trigenerazione".

(emissione nuova)

Portata massima tal quale:	115 200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	10	m

EMISSIONE E02a: "Sfiato ricambio aria cabina silente gruppo ondatore MF2".

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	40 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	13	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E02b: "Sfiato ricambio aria cabina silente gruppo ondulatore MF2".
 (emissione modificata)**

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	40 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	13	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E03a: "Sfiato ricambio aria cabina silente gruppo ondulatore MF1".
 (emissione modificata)**

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	40 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	13	m

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E03b: "Sfiato ricambio aria cabina silente gruppo ondatore MF1".
 (emissione modificata)**

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	40 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	13	m
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04 " Sfiato Silos Amido n.1 "

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima..... 18.5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare5 mg/Nm³

Per i sili di stoccaggio delle farine, il limite si considera automaticamente ripettato qualora i sili siano dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di riempimento e tali sistemi siano dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica annuale.

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E05 “ Sfiato Silos Amido n.2 ”.

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima.....18.5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare5 mg/Nm³

Per i sili di stoccaggio delle farine, il limite si considera automaticamente rispettato qualora i sili siano dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di riempimento e tali sistemi siano dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica annuale.

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E06: “Aspirazione refili onduttore ”.

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	14 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	13	m
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E07: “Aspirazione casemaker Martin FFG1228”

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	75 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	12	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
S.O.V. (espresse come Carbonio Organico Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E08: "Aspirazione fustellatore rotativo DRO 1628 NT : introduttore-stampa fustellatura "
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	65 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	12	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
S.O.V. (espresse come Carbonio Organico Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E09: "Aspirazione fustellatore rotativo DRO 1628 NT RS : introduttore-stampa fustellatura (introduttore-stampa-fustellatura) "
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	60 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	12	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
S.O.V. (espresse come Carbonio Organico Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E10: " Aspirazione fustellatore rotativo DRO 1628 NT RS : impilatore "
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	55 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	12	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E11: " Aspirazione su casemaker EVOL 100 Mitsubishi "
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	56 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h

Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come Carbonio Organico Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E12a: " Aspirazione stampa esistente CUIR Rotaflexo MAC II "
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E12b: " Aspirazione stampa esistente CUIR Rotaflexo MAC II "
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	5000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	11	m

Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E12c: "Aspirazione stampa esistente CUIR Rotaflexo MAC II"
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	35 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come Carbonio Organico Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E13a: "Aspirazione stampa digitale Barberan Jermaster 1860"
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi		

normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE E13b: “ Aspirazione stampa digitale Barberan Jermaster 1860 ”
 (emissione modificata)**

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	25 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come Carbonio Organico Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Per le emissioni E2 ed E3 non sono stati prescritti limiti di Formaldeide in quanto viene preso atto della dichiarazione della ditta pervenuta ad ARPA il 07/09/2010 con protocollo Pg.Pr.10.10754, in cui viene espressa l'intenzione di utilizzare, per le colle, resine che non contengono Formaldeide.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione E14 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla

messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01-02b-03b-06-07-08-09-10-11-12c-13b-14 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Scatolificio SANDRA
Partita IVA/Codice fiscale:	00928510346
Sede legale:	Via del Lavoro, 2, San Polo nel Comune di Torrile (PR)
Gestore:	Gabriella Gabbi
Sede legale impianti:	Via Della Pace, 33/Bis Mezzani (PR)
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione e trasformazione cartone ondulato
Settore attività CRIAER:	4,4
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti finiti
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	212 500 t/anno
Indicatore 2:	Inchiostri e vernici
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	255
Altezza media sbocco emissione:	14 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Monossido di Carbonio (CO) :	16 000 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO2) :	21 000 000 kg/anno

Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	8750	kg/anno
Ossidi di azoto (NOx) :	11 000	kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	18 600	kg/anno

Per quanto riguarda la **matrice acque di scarico** si forniscono le seguenti osservazioni:

la realizzazione del nuovo impianto implementa la portata dello scarico esistente denominato S1, al quale confluiranno le acque di lavaggio dell'osmosi inversa, le acque

della caldaia e della torre evaporativa, contribuirà in tal senso anche l' aumento delle ore lavorative giornaliere che da 16 passeranno a 24.

Nella documentazione integrativa la ditta dichiara che i nuovi reflui non andranno a modificare il carico organico in entrata all'impianto di depurazione esistente che peraltro è in grado di gestire il previsto aumento di portata dei reflui.

Alla luce di tali osservazioni, preso atto della documentazione prodotta a corredo dell'istanza nulla osta alla realizzazione del progetto, restano invariate le prescrizioni impartite nell'atto AUA vigente.

I Tecnici	La Responsabile del Distretto di Parma
Barbara Berselli Matteo Olivieri Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.


Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

ALLEGATO 8



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 14/10/19
Pratica SUAP n. 505/2019
Rif. Prot. n. 5836 del 24/06/2019
Documento protocollato

Spett. ARPAE- di Parma- SAC
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Pratica SUAP n° Pratica SUAP n° 505/2019 pervenuta con PEC in data 22/06/2019 prot. n. 5836 del 24/06/2019 - modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) da realizzarsi in SORBOLO MEZZANI LOC. CASALE STRADA DELLA PACE n. 72 – Ditta SANDRA S.P.A.

Trasmissione pareri

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, a fronte delle integrazioni pervenute, si trasmettono, per gli adempimenti di Vs competenza, i seguenti pareri favorevoli:

- Consorzio di Bonifica parmense, emesso in data 01/10/19, prot 5987, pervenuto al SUAP in data 02/10/19, prot 8907;
- Ufficio Ambiente del Comune di Sorbolo Mezzani, emesso in data 04/10/19, prot. n. 11913, pervenuto al SUAP in data 04/10/19, prot 9014;
- Ufficio Urbanistica-Edilizia del Comune di Sorbolo Mezzani, emesso in data 04/10/19, prot. n. 11944, pervenuto al SUAP in data 04/10/19, prot 9042;
- Azienda USL di Parma, Servizio SISP, emesso in data 09/10/19, prot. 9240 del 14/10/19.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni da trasmettere al seguente indirizzo PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it, si porgono cordiali saluti.

Eventuali chiarimenti relativi alla Pratica Sportello citata, potranno essere richiesti direttamente allo Sportello Unico Attività Produttive dell' Unione Bassa Est Parmense, con sede in Via I Maggio, San Polo di Torrile a Torrile (PR), Tel. 0521669613 – Fax 0521/669669.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio SUAP
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)
PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi – tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it
Istruttori SUAP: Patrizia Saccani – tel. 0521/812902 - @mail p.saccani@comune.torrile.pr.it
Dott.ssa Alessandra Vezzoni – tel. 0521/669613 – a.vezzoni@comune.sorbolomezzani.pr.it
Dott. Arch. Annalisa Finardi – tel. 0521/313738- a.finardi@comune.colorno.pr.it



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Ambiente

Prot. 2019/ (rif. pec)

Sorbolo, 04/10/2019

Oggetto: Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Rif. Pratica SUAP Unione Bassa Est Parmense n. 505/2019 - Ditta Scatolificio Sandra s.r.l. in Sorbolo Mezzani, loc. Casale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTO il decreto commissariale n. 15 del 3 gennaio 2019 con cui il sottoscritto è stato temporaneamente nominato responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico, ad oggi valido;

VISTO il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO l’art.107, commi 1,2,3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- l’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l’art.112, comma 1, della L. R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i., delega ai Comuni la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi in rete fognaria nonché agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

VISTI:

- la L.R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i. che conferma in capo alle province (art. 111) la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi industriali che non recapitano in pubbliche fognature, ed in capo ai comuni (art. 112) la competenza del rilascio dell’autorizzazione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura nonché degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- la L.R. 06 marzo 2007, n. 4, “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”
- la DGR 28 dicembre 2015 n. 2230 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (utm). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della città metropolitana”;

VISTI INOLTRE:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053, “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

- la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286, "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860, "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005";
- il Nuovo Regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma A.T.O. 2, approvato dall'assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n. 6 del 29/08/2011 ed entrato in vigore a far data dal 1/10/2011;

VISTO infine il D.P.R. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. recante Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA l'istanza presentata per l'autorizzazione allo scarico di *acque reflue domestiche in acque superficiali* presentata -nell'ambito della procedura di AUA e pervenuta a questo ente, per il tramite del SUAP Unione Bassa Est parmense (rif. pratica SUAP Unione Bassa Est parmense n. 505/2019) al prot. di questo Ente 7502/2019 integrata al prot. al 9397/2019, n. 9605/2019, n. 11397/2019 ai sensi della normativa vigente dalla sig.ra *Gabbi Gabriella* in qualità di legale rappresentante della ditta *Scatolificio Sandra s.r.l.*, con sede legale in S. Polo di Torrile, via del Lavoro n. 2, in riferimento all'insediamento sito in casale di Mezzani (PR), in strada della Pace n. 33/bis, adibito all'attività di *produzione e lavorazione di carta e cartoni per imballaggio*;

DATO ATTO CHE:

- la ditta in argomento è stata autorizzata - con atto dell'Unione Bassa Est parmense prot. n. 2014/6196, al tempo competente - allo scarico di acque reflue domestiche (scarico denominato S2) in corpo idrico non significativo, di proprietà della ditta, poi recapitante nel cavo Gambinone;
- che gli scarichi autorizzati provengono dai servizi igienici in uso alle maestranze e dall'annessa abitazione del custode - - previo trattamento mediante fossa Imhoff ed impianto ad ossidazione totale e degrassatore per le acque provenienti dalla cucina - nonché di nuovo comparto destinato a spogliatoi e servizi igienici previo trattamento in impianto di depurazione dedicato composto da una fossa Imhoff di pretrattamento ed un impianto di depurazione ad ossidazione totale a fanghi attivi che prevede un trattamento in due stadi: ossidazione dei fanghi e sedimentazione finale;
- che il predetto impianto di trattamento è dimensionato per n. 80 AE;

PRESO ATTO CHE,

- come dichiarato dall'istante, la modifica introdotta con il progetto sottoposto ad AUA introduce l'avvio di un terzo turno di lavorazioni con una produzione di reflui corrispondente a 69 AE;
- gli impianti di trattamento installati a servizio dello scarico S2 sono dimensionati per n. 80 AE;
- che il n. di addetti complessivi (e quindi di abitanti equivalenti) dichiarati risulta inferiore a quello autorizzato con il previgente atto prot. n. 6196/2014;

VISTO inoltre il Parere idraulico favorevole comunicato con nota prot. 5987/2019 dal Consorzio di Bonifica Parmense al SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense;

AUTORIZZA

la sig.ra *Gabbi Gabriella*, in qualità di *legale rappresentante* della ditta *Scatolificio Sandra s.r.l.*, con sede legale in S. Polo di Torrile, via del Lavoro n. 2, a riversare le *acque reflue domestiche* (scarico denominato S2) provenienti dallo stabilimento sito in Casale di Mezzani, Strada della Pace n. 33/bis, originate dai servizi igienici e spogliatoi a servizio delle maestranze e dall'abitazione del custode (queste provenienti dai servizi igienici e cucine), in *fossa recapitante nel Cavo Gambinone*, in conformità a quanto previsto negli allegati tecnici alla domanda di autorizzazione allo scarico, con l'obbligo di osservare le prescrizioni già impartite con il previgente atto autorizzativo:

- dovrà essere eseguita la corretta manutenzione degli impianti di depurazione presenti e la documentazione relativa alle operazioni svolte dovrà essere conservata presso l'impianto;

- la gestione dei fanghi prodotti nell'impianti di trattamento dovrà essere effettuata mediante ricorso a ditte autorizzate nel rispetto delle disposizione contenute nella parte IV del D.Lgs. 152/2006.

La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.


L' autorizzazione assume durata pari all' Autorizzazione Unica Ambientale nell' ambito del cui procedimento viene emessa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Grazia Gagliano

Il Responsabile del Servizio
Ing. Valter Bertozzi

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 9



Torrile, 14/10/19
Pratica SUAP n. 505/2019
Rif. Prot. n. 5836 del 24/06/2019
Documento protocollato

Spett. ARPAE- di Parma- SAC
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Pratica SUAP n° Pratica SUAP n° 505/2019 pervenuta con PEC in data 22/06/2019 prot. n. 5836 del 24/06/2019 - modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica) da realizzarsi in SORBOLO MEZZANI LOC. CASALE STRADA DELLA PACE n. 72 – Ditta SANDRA S.P.A.

Trasmissione pareri

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, a fronte delle integrazioni pervenute, si trasmettono, per gli adempimenti di Vs competenza, i seguenti pareri favorevoli:

- Consorzio di Bonifica parmense, emesso in data 01/10/19, prot 5987, pervenuto al SUAP in data 02/10/19, prot 8907;
- Ufficio Ambiente del Comune di Sorbolo Mezzani, emesso in data 04/10/19, prot. n. 11913, pervenuto al SUAP in data 04/10/19, prot 9014;
- Ufficio Urbanistica-Edilizia del Comune di Sorbolo Mezzani, emesso in data 04/10/19, prot. n. 11944, pervenuto al SUAP in data 04/10/19, prot 9042;
- Azienda USL di Parma, Servizio SISP, emesso in data 09/10/19, prot. 9240 del 14/10/19.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni da trasmettere al seguente indirizzo PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it, si porgono cordiali saluti.

Eventuali chiarimenti relativi alla Pratica Sportello citata, potranno essere richiesti direttamente allo Sportello Unico Attività Produttive dell' *Unione Bassa Est Parmense, con sede in Via I Maggio, San Polo di Torrile a Torrile (PR), Tel. 0521669613 – Fax 0521/669669.*

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio SUAP
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Vedi (PEC Prot. n.)
Sorbolo, 04/10/2019

Al
SUAP
UNIONE BASSA EST PARMENSE
Sede

OGGETTO: Procedimento automatizzato ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010.

Pratica SUAP 505/2019 - prot. 5836 del 24/06/19

Oggetto: Modifica sostanziale AUA di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 (rif. SUAP n. 255/2017) intestata a Sandra spa (scarichi, emissioni, acustica)

Ditta Richiedente: Ditta SANDRA S.P.A.

Ubicazione: Sorbolo Mezzani, località Casale, Strada della Pace n. 72

Trasmissione parere

In riferimento alla domanda di cui all'Oggetto e alle integrazioni pervenute in data 25/09/2019, relative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determina ARPAE n. 3376/2018 del 03/07/2018 intestata alla ditta SANDRA Spa, titolare dell'attività di produzione imballi in cartone ondulato, svolta nello stabilimento ubicato in Strada della Pace n. 72 a Sorbolo Mezzani, località Casale, si comunicano i seguenti pareri di competenza:

- 1- in relazione alla “**matrice emissioni**”, inerente alle variazioni emissive da effettuare nello stabilimento esistente, verificata la compatibilità urbanistica dell'intervento, si esprime parere favorevole;
- 2- in relazione alla “**matrice rumore**”, preso atto della documentazione allegata alla domanda inerente la Valutazione Previsione di Impatto Acustico, si esprime parere favorevole nel rispetto dei valori imposti dalla classificazione acustica del Comune di Mezzani.

Il Responsabile del servizio
Ing. Valter Bertozzi

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1
Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669
Sede amministrativa di Casale: 43055 Sorbolo Mezzani (PR), Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it • PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it • Internet: www.comune.sorbolomezzani.pr.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.