

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5166 del 11/11/2019
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa a HERA SPA per Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati. Medicina, via S.Rocco snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5313 del 08/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HERA SPA** per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, sito in Comune di Medicina (BO), via S.Rocco snc.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società HERA SPA (C.F. e P.IVA 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, sito in Comune di Medicina, via S.Rocco snc, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determina dirigenziale DAMB 2017/2227 del 05/05/2017, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento prot. n. 19301 del 26/10/2017 con scadenza di validità in data 25/10/2032, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito dall'unione di acque di prima pioggia, acque reflue di dilavamento Aree esterne e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determina dirigenziale DAMB 2017/2227 del 05/05/2017 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna. ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, qual parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la società **HERA SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. e P.IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna, v.le Berti Pichat, 2/4 per l'impianto sito in Comune di Medicina, via S. Rocco snc, ha presentato, nella persona di Baietti Carlo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 01/04/2019 (Prot. n. 5791) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di modifica per nuovo servizio

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

igienico e vasca di trattamento in continuo per le 2 aree di raccolta del CdRD.

- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 9163 del 15/05/2019 (pratica SUAP n. 35/2019), pervenuta agli atti di ARPAE in data 15/05/2019 al PG/2019/76961 e confluito nella **Pratica SINADOC 16363/2019**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 14/10/2019, PG/2019/157327, ha trasmesso parere nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con nota pervenuta agli atti di ARPAE in data 15/10/2019 al PGBO/2019/158146, ha trasmesso parere nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - art. 8 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 08/11/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA SPA
Comune di Medicina (BO), via S.Rocco snc

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via S. Rocco classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “Scarico costituito dall’unione di acque di prima pioggia (aree transito), acque reflue di dilavamento aree esterne (deposito a terra di rifiuti) e acque reflue domestiche” provenienti dall’attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali del fosso in fregio a via S.Rocco delle acque di seconda pioggia delle aree esterne di transito non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 93050 del 01/10/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/10/2019 al PGBO/2019/151417. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 19301 del 26/10/2017 rilasciata dal Comune di Medicina.
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Medicina in data 01/04/2019 e successive eventuali integrazioni.

Pratica Sinadoc 16363/2019

Documento redatto in data 29/10/2019

Rif. Prot. n. 5791/2019
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. **35/2019**
Trasmissione via PEC a ARPAE-SAC

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue domestiche - via San Rocco snc – attività di CdRD Hera SpA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di modifica AUA per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue domestiche – prot. n. 5791/2019 del 01/04/2019 – presentata dall'Ing. Baietti Carlo, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Antonio Dondi, nato a Soliera (MO) il 17/04/1961, in qualità di rappresentante legale di Hera SpA, con sede legale a Bologna in viale Berti Pichat n. 2/4, P.IVA: 04245520376, per reflui derivanti dall'attività di CdRD sita in via San Rocco snc a Medicina (BO).

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA ns. prot. n. 18240/2019 del 01/10/2019 che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Antonio Dondi, nato a Soliera (MO) il 17/04/1961, in qualità di rappresentante legale di Hera SpA, con sede legale a Bologna in viale Berti Pichat n. 2/4, per l'attività di CdRD sita in via San Rocco snc a Medicina (BO) ad immettere in pubblica fognatura le acque reflue industriali di dilavamento dei piazzali, le acque di prima pioggia e le acque reflue domestiche, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

2) L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

3) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

4) Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato.

5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.

7) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di dilavamento piazzali;**
- **PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia.**

8) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):

- **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1 e PC2.**

9) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- **S1 scarico finale acque di dilavamento piazzali dalle due piazzole di deposito a terra dei rifiuti;**
- **S2 scarico finale acque di prima pioggia, acque reflue domestiche.**

10) lo scarico finale S1 acque di dilavamento piazzali dovrà osservare la portata massima di scarico, come da relazione tecnica, pari a 3 l/s.

11) in caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

12) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
COMUNE DI MEDICINA
Area Servizi alle Imprese e Cultura
Sportello Unico Attività Produttive
PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

Modena, 01 ottobre 2019
Prot. n. 93050

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.84678 del 04/09/2019
Pa&S n.31/2019

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta: **HERA SPA - zona intervento: MEDICINA (BO) Via San Rocco, snc.** - Impianto con attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **HERA SPA – nella figura di Antonio Dondi in qualità di Direttore Servizi Ambientali – con sede legale a Bologna (BO) Viale C. Berti Pichat nc. 2/4 P.Iva: 04245520376**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **MEDICINA (BO) Via San Rocco, snc.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali di dilavamento piazzali e acque di prima pioggia**
 - **Reflui civili**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo nero di Via San Rocco**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico
 - **Treatmento acque di dilavamento piazzali da zona piazzole di deposito a terra rifiuti: griglia di raccolta + vasca di trattamento in continuo con volume utile di 14 mc., vasca di laminazione da 29 mc.**
 - **Treatmento acque di prima pioggia di dilavamento da zona movimentazione cassoni: vasca di sedimentazione comprensiva di comparto di disoleazione**
 - **Treatmento reflui civili: vasca biologica**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Medicina (BO) – Via San Rocco**

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA prevede la riorganizzazione e suddivisione delle aree interne comprensiva di adeguamento gestione acque meteoriche di dilavamento per le piazzole di deposito a terra rifiuti e adeguamento scarico seconde piogge (impianto di prima pioggia esistente) + realizzazione nuovo fabbricato guardiania con ufficio, magazzino e dotato di spogliatoio e servizi igienici;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.40668 del 19/04/2017 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista l'AUA Det-Amb-2017-2227 del 05/05/2017, adottata da Arpae e rilasciata dal Comune di Medicina (BO) con atto Pg.n.8368/2017 a nome della ditta medesima, relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Carlo Baietti – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – n.4754, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav. A.04 – planimetria reti con punti di scarico;
- Elaborato grafico Tav. A.11 – vasche di trattamento e laminazione;
- Relazione tecnico-illustrativa;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

7) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di dilavamento piazzali;**
- **PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia;**

8) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):

- **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1 e PC2;**

- 9) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:
- S1 scarico finale acque di dilavamento piazzali dalle due piazzole di deposito a terra dei rifiuti;
 - S2 scarico finale acque di prima pioggia, acque reflue domestiche;
- 10) lo scarico finale S1 acque di dilavamento piazzali dovrà osservare la portata massima di scarico, come da relazione tecnica, pari a 3 l/s;
- 11) in caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- 12) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.