

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5168 del 11/11/2019
Oggetto	Soc. Agr. Santamaria S.r.l., allevamento sito in Comune di Mercato Saraceno e in Comune di Sogliano al Rubicone in loc. Bivio Montegelli: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA a seguito di procedura di screening.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5354 del 11/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Soc. Agr. Santamaria S.r.l., allevamento sito in Comune di Mercato Saraceno e in Comune di Sogliano al Rubicone in loc. Bivio Montegelli: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA a seguito di procedura di screening.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE "AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Vista la sottotrascritta relazione del responsabile del procedimento:

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 269 del 01/06/2011 prot. gen. n. 57182/2011 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena in Via del Rio n. 400 nella persona del legale rappresentante Sig. Pasquale Donini ed allevamento sito in Comune di Mercato Saraceno in Via Monte Boso in loc. Case Capucci ed in Comune di Sogliano al Rubicone in Via Bivio Montegelli in loc. Cà Paoluzzo per la gestione dell'allevamento di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che il progetto di modifica della ventilazione nei capannoni ubicati nel Comune di Mercato Saraceno nell'allevamento esistente di Bivio Montegelli, con redistribuzione dei capi del capannone Nerone 1 e riduzione del numero di suini, presentato dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l., è stato escluso dalla Regione Emilia-Romagna dall'ulteriore procedura di VIA come da Atto del Dirigente Determinazione 11692 del 27/06/2019;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4571 del 07/10/2019 l'AIA n. 269/2011 e s.m.i. è stata volturata al Sig. Bianchi Mario in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Santamaria S.r.l. e gestore dell'installazione avicola sita in parte in Comune di Mercato Saraceno ed in parte in Comune di Sogliano al Rubicone, loc. Bivio Montegelli di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza della Soc. Agr. Santamaria S.r.l. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 18/09/2019, prot. n. PG/2019/145114 del 20/09/2018 relativa:

- alla variazione del sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale nei soli capannoni localizzati nel Comune di Mercato Saraceno (Nerone 3, 4, 5 e Serre), mediante lo spostamento degli estrattori

attualmente presenti sul lato lungo di ogni capannone con ventilatori posti sui lati corti, con conseguente modifica del flusso interno ai capannoni da trasversale a longitudinale forzata con incremento della velocità dell'aria e conseguente incremento del benessere animale;

- alla redistribuzione dei capi autorizzati in Nerone 1 (demolito), nei capannoni di Nerone 3, 4, 5, Serre e riduzione dei capi nello stabilimento di Case Capucci, secondo la seguente tabella:

Capannone	Comune	Animali allevati	Stato di fatto	Stato di progetto	Variazione
Bonini	Sogliano al Rubicone	Broiler	381.112	381.112	0
Ca Paoluzzo	Sogliano al Rubicone	Suini	919	919	0
Gualdo terra	Sogliano al Rubicone e Mercato saraceno	Broiler	249.400	249.400	0
Gualdo doppio	Sogliano al Rubicone	Broiler	73.583	73.583	0
Case Capucci	Mercato Saraceno	Suini	3.424	2.728	- 696
Nerone 1	Mercato Saraceno	Broiler	151.257	0	- 151.257
Nerone 3	Mercato Saraceno	Broiler	130.008	157.248	+ 27.240
Nerone 4	Mercato Saraceno	Broiler	129.647	144.748	+ 15.101
Nerone 5	Mercato Saraceno	Broiler	99.611	111.211	+ 11.600
Nerone 3, 4, 5	Mercato Saraceno	Broiler	359.266	413.207	+ 53.941
Serre	Mercato Saraceno	Broiler	494.009	567.532	+ 73.523
Totale Broiler			1.708.627	1.684.834	- 23.793
Totale Suini			4.343	3.647	- 696

- alla realizzazione del sistema di disinfezione dei mezzi nei capannoni di Serre, Neroni e Gualdo Terra posto all'ingresso dell'insediamento per migliorare la capacità di controllo del rischio biologico;

Vista la nota prot. n. PG/2019/147818 del 25/09/2019 con cui Arpa, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Soc. Agr. Santamaria S.r.l., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2019/156079 del 11/10/2019 del Comune di Mercato Saraceno - Sportello Unico Edilizia (SUE) - Urbanistica nel quale è stato comunicato che:

- le opere previste nell'istanza di modifica AIA, inerenti le modifiche alla ventilazione, risultano regolarmente asseverate da Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate nel corso del 2018 con i numeri 55/2018 e 56/2018 inerenti i capannoni denominati Serre ed assunte rispettivamente ai protocolli comunali n. 10568 del 11/09/2018 e n. 10604 del 12/09/2019;
- in relazione agli impianti disinfezione mezzi, questi possono essere ricondotti alla attività edilizia libera, non avendo rilevanza edilizia ne sismica;

Vista l'istruttoria tecnica svolta da questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est che comporta l'aggiornamento dell'allegato n. 1 dell'AIA n. 269/2011 alle seguenti Sezioni:

1 **Sezione E "PRESCRIZIONI"**:

- aggiornamento della tabella *"Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)"* e *"Altre emissioni"* della prescrizione E.12 EMISSIONI IN ATMOSFERA per l'allevamento NERONI e SERRE;
- aggiornamento della prescrizione E.17 PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI;

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)”*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 269/2011 e s.m.i. della Soc. Agr. Santamaria S.r.l., allevamento sito in loc. Bivio Montegelli in Comune di Mercato Saraceno e in Comune di Sogliano al Rubicone;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA n. 269 del 01/06/2011 prot. gen. n. 57182/2011 e s.m.i. relativa alla:

- variazione del sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale nei soli capannoni localizzati nel Comune di Mercato Saraceno (Nerone 3, 4, 5 e Serre), mediante lo spostamento degli estrattori presenti sul lato lungo di ogni capannone con ventilatori posti sui lati corti;
- redistribuzione dei capi autorizzati in Nerone 1 (demolito), nei capannoni di Nerone 3, 4, 5, Serre e la riduzione dei capi nello stabilimento di Case Capucci;
- realizzazione nei capannoni di Serre, Neroni e Gualdo Terra del sistema di disinfezione dei mezzi;

presentata dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. per l'allevamento sito in loc. Bivio Montegelli in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 269 del 01/06/2011 prot. gen. n. 57182/2011 e s.m.i.;

1.1 viene sostituita alla Sezione E PRESCRIZIONI la tabella *“Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)”* e la tabella *“Altre emissioni”* della prescrizione E.12 EMISSIONI IN ATMOSFERA per l'allevamento NERONI e SERRE con i seguenti contenuti:

ALLEVAMENTO NERONI

Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)

Codice Capannone / Reparto (All. 3E)	Sigle emissioni (All.3A)	Tipo ventilazione	Numero ventilatori (estrattori)	Portata massima unitaria (m³/h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezione alle emissioni
1	Smantellato							
3	E3-1a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-2a, E3-1b, 1c, 1d	Depressione	4	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-3a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-2b-2c-2d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-4a, E3-3b-3c-3d	Depressione	4	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-5a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-4b-4c-4d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-6a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	E	Alette orientabili
3	E3-7a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	E	Alette orientabili
3	E3-8a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-5b, 5c, 5d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-9a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-6b, 6c, 6d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-10a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-7b, 7c, 7d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-11a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-8b, 8c, 8d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-12a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-1a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-2a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-1b, 1c, 1d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-3a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-2b, 2c, 2d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-4a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-3b, 3c, 3d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-5a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-4b, 4c, 4d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili

Codice Capannone / Reparto (All. 3E)	Sigle emissioni (All.3A)	Tipo ventilazione	Numero ventilatori (estrattori)	Portata massima unitaria (m³/h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezione alle emissioni
4	E4-6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a	Depressione	6	15.000	Computerizzato	Automatico	E	Alette orientabili
4	E4-12a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-5b, 5c, 5d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-13a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-6b, 6c, 6d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-14a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-7b, 7c, 7d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-15a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-8b, 8c, 8d	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-16a	Depressione	1	15.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
5	E5-1a-1b-1c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
5	E5-2a-2b-2c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
5	E5-3a-3b-3c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
5	E5-4a-4b-4c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
5	E5-5a-5b-5c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
5	E5-6a-6b-6c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
5	E5-7a-7b-7c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
5	E5-8a-8b-8c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili

Altre emissioni

Impianti di riscaldamento			Silos mangimi					Generatori di emergenza	
Sigla emissione	Alimentazione	Potenza (kcal)	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni di polveri	Sigla emissione	Alimentazione
EM 1	Olio combustibile	2.350.000	E3-23	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione	ER1	Gasolio
CR 3a, 3b, 3c, 3d	GPL	56.600	E3-24	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione	ER2	Gasolio
CR 3a, 4b, 4c, 4d	GPL	56.600	E3-25	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR 5a, 5b, 5c, 5d	GPL	56.600	E5-26	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E4-23	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E4-24	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E4-25	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E5-26	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E5-27	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E5-28	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E6-29	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		

ALLEVAMENTO SERRE

Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)

Codice Capannone / Reparto (All. 3E)	Sigle emissioni (All.3A)	Tipo ventilazione	Numero ventilatori (estrattori)	Portata massima unitaria (m³/h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezione alle emissioni
1	E1-1a-1b-1c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
1	E1-2a-2b-2c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
1	E1-3a-3b-3c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
1	E1-4a-4b-4c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
1	E1-5a, E1-5b, E1-5c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
1	E1-6a, E1-6b, E1-6c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili

Codice Capannone / Reparto (All. 3E)	Sigle emissioni (All.3A)	Tipo ventilazione	Numero ventilatori (estrattori)	Portata massima unitaria (m³/h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezione alle emissioni
1	E1-7a, E1-7b, E1-7c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
1	E1-8a, E1-8b, E1-8c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
2	E2-1a-1b-1c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
2	E2-2a-2b-2c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
2	E2-3a-3b-3c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
2	E2-4a-4b-4c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
2	E2-5a, E2-5b, E2-5c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
2	E2-6a, E2-6b, E2-6c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
2	E2-7a, E2-7b, E2-7c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
2	E2-8a, E2-8b, E2-8c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-1a-1b-1c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-2a-2b-2c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-3a-3b-3c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-4a-4b-4c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
3	E3-5a, E3-5b, E3-5c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-6a, E3-6b, E3-6c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-7a, E3-7b, E3-7c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
3	E3-8a, E3-8b, E3-8c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-1a-1b-1c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-2a-2b-2c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-3a-3b-3c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-4a-4b-4c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
4	E4-5a, E4-5b, E4-5c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-6a, E4-6b, E4-6c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-7a, E4-7b, E4-7c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
4	E4-8a, E4-8b, E4-8c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
5	E5-1a-1b-1c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
5	E5-2a-2b-2c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
5	E5-3a-3b-3c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
5	E5-4a-4b-4c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
5	E5-5a, E5-5b, E5-5c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
5	E5-6a, E5-6b, E5-6c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
5	E5-7a, E5-7b, E5-7c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
5	E5-8a, E5-8b, E5-8c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
6	E6-1a-1b-1c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
6	E6-2a-2b-2c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
6	E6-3a-3b-3c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
6	E6-4a-4b-4c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	N	Alette orientabili
6	E6-5a, E5-5b, E6-5c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
6	E6-6a, E5-6b, E6-6c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili
6	E6-7a, E5-7b, E6-7c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili

Codice Capannone / Reparto (All. 3E)	Sigle emissioni (All.3A)	Tipo ventilazione	Numero ventilatori (estrattori)	Portata massima unitaria (m³/h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezione alle emissioni
6	E6-8a, E5-8b, E6-8c	Depressione	3	43.000	Computerizzato	Automatico	S	Alette orientabili

Altre emissioni

Impianti di riscaldamento			Silos mangimi					Generatori di emergenza	
Sigla emissione	Alimentazione	Potenza (kcal)	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni di polveri	Sigla emissione	Alimentazione
EM 2	Olio combustibile	3.600.000	E1-22	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione	ER 1	Gasolio
EM 3	Olio combustibile	2.400.000	E1-23	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione	ER 2	Gasolio
CR 1a, 1b, 1c, 1d	GPL	56.600	E1-24	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR 2a, 2b, 2c, 2d	GPL	56.600	E2-18	2	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR 3a, 3b, 3c, 3d	GPL	56.600	E2-19	2	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR 4a, 4b, 4c, 4d	GPL	56.600	E3-24	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E3-25	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E3-26	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E4-18	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E4-19	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E4-20	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E5-19	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E5-20	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E5-21	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E6-19	6	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E6-20	6	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E6-21	6	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		

1.2 viene inserita alla Sezione E PRESCRIZIONI alla prescrizione E.17 PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI la seguente descrizione con i seguenti contenuti:

[omissis]

La gestione e lo smaltimento delle acque di dilavamento provenienti dagli impianti di disinfezione mezzi e recapitanti nella cisterna di raccolta sono effettuati dal Gestore nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. di **precisare** che i capi autorizzati, a seguito della demolizione di Nerone 1 e della loro contestuale redistribuzione nei capannoni di Nerone 3, 4, 5, Serre e della riduzione dei capi nello stabilimento di Case Capucci, sono distribuiti come dalla seguente tabella:

Capannone	Comune	Animali allevati	Stato di fatto	Stato di progetto	Variazione
Bonini	Sogliano al Rubicone	Broiler	381.112	381.112	0
Ca Paoluzzo	Sogliano al Rubicone	Suini	919	919	0
Gualdo terra	Sogliano al Rubicone e Mercato saraceno	Broiler	249.400	249.400	0
Gualdo doppio	Sogliano al Rubicone	Broiler	73.583	73.583	0
Case Capucci	Mercato Saraceno	Suini	3.424	2.728	- 696
Nerone 1	Mercato Saraceno	Broiler	151.257	0	- 151.257
Nerone 3	Mercato Saraceno	Broiler	130.008	157.248	+ 27.240
Nerone 4	Mercato Saraceno	Broiler	129.647	144.748	+ 15.101

Capannone	Comune	Animali allevati	Stato di fatto	Stato di progetto	Variazione
Nerone 5	Mercato Saraceno	Broiler	99.611	111.211	+ 11.600
Nerone 3, 4, 5	Mercato Saraceno	Broiler	359.266	413.207	+ 53.941
Serre	Mercato Saraceno	Broiler	494.009	567.532	+ 73.523
Totale Broiler			1.708.627	1.684.834	- 23.793
Totale Suini			4.343	3.647	- 696

3. di **precisare** che il Comune di Mercato Saraceno - Sportello Unico Edilizia (SUE) - Urbanistica con nota prot. n. PG/2019/156079 del 11/10/2019 ha specificato che:
 - le opere previste nell'istanza di modifica AIA, inerenti le modifiche alla ventilazione, risultano regolarmente asseverate da Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate nel corso del 2018 con i numeri 55/2018 e 56/2018 inerenti i capannoni denominati Serre ed assunte rispettivamente ai protocolli comunali n. 10568 del 11/09/2018 e n. 10604 del 12/09/2019;
 - in relazione agli impianti disinfezione mezzi, questi possono essere ricondotti alla attività edilizia libera, non avendo rilevanza edilizia ne sismica;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **precisare** che la Delibera di Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 269 del 15/06/2011 prot. gen. n. 57182/2011 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
6. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 269 del 15/06/2011 prot. gen. n. 57182/2011 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l.;
9. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comune di Mercato Saraceno, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
 "Autorizzazioni Complesse ed Energia"
 Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.