

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5177 del 11/11/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Zootecnico, sito in Comune di Budrio (BO), via Malcampo n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5282 del 06/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Zootecnico, sito in Comune di Budrio (BO), via Malcampo n. 3.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO (C.F. MNGGRN40S03H017X e P.IVA 03274760408) per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Zootecnico, sito in Comune di Budrio (BO), via Malcampo n. 3., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Budrio}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di XXXXXXXX}
 - **Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁵** {Soggetto competente ARAPE AACM di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁵ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la **IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO (C.F. MNGGRN40S03H017X e P.IVA 03274760408) con sede legale in Comune di Forlì (FC), via Venturini n. 19-21, per l'impianto sito in Comune di Budrio (BO), via Malcampo n. 3., ha presentato, nella persona di Doriana Guidi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura in data 26/06/2019 (Prot. n. 14020) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 14303 del 01/07/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/07/2019 al PG/2019/103812 e confluito nella **Pratica SINADOC 21524/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 22/07/2019, PG/2019/116507, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 17172 del 05/08/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 06/08/2019 al PG/2019/123297, ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali del Comune di Budrio del 01/08/2019 (Prot. n. 19422) al fine di poter autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 18417 del 28/08/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 28/08/2019 al PG/2019/133146, ha provveduto a sospendere il procedimento amministrativo in attesa delle integrazioni richieste;
- Il S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 22686 del 24/10/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 24/10/2019 al PG/2019/164000, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta
- Il S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 23386 del 31/10/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 31/10/2019 al PG/2019/168732, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale, urbanistico e acustico del Comune di Budrio del 31/10/2019 (Prot. n. 26249) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 159,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.
 - Allegato C - matrice comunicazione in materia di utilizzazione agronomica: cod. tariffa 12.4.3.1 pari a € 13,00, in quanto proroga senza modifiche

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 06/11/2019

Per Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni ¹¹
La Responsabile
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO
Comune di Budrio (BO), via Malcampo n. 3

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso poderale) classificato dal Comune di Budrio (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'edificio servizi spogliatoi e archivio a servizio dell'attività di allevamento avicolo.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/116507 del 22/07/2019 (sinadoc 21524/2019), con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 26249 del 31/10/2019, inviato dal SUAP dell'Unione Terre di Pianura con propria nota del 31/10/2019 prot.n. 23386, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 31/10/2019 al PG/2019/168732. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione Terre di Pianura in data 26/06/2019 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 21524/2019

Documento redatto in data 06/11/2019

Riferimento SUAP: 14020/2019
Inoltro a mezzo PEC

Granarolo dell'Emilia, 31/10/2019

ARPAE A.A.C.M.
Unità Autorizzazioni Ambientali
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO - ISTANZA DI AUA PER ALLEVAMENTO AVICOLO A SEGUITO DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE - VIA MALCAMPO N. 3, BUDRIO.
Trasmissione parere del Comune di Budrio.

Vista la domanda in oggetto presentata da Codesta Azienda ed acquisita al protocollo generale in data 26/06/2019, al numero 14020, relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale che interessa i fabbricati posti in via Malcampo n. 3;

si trasmette il parere del Comune di Budrio, formulato in data odierna con nota prot. 26249, acquisito in data odierna al prot. 23368.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Procedimento
Ilaria Brunelli

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



Prot. n. 26249
Risposta a nota
Prot. n. 16703 del 02/07/2019
Riferimento SUAP: 14020/2019

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -
DITTA IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO VIA MALCAMPO, 3.

In riferimento alla Vs. richiesta del 02/07/2019 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, visti la richiesta e gli elaborati tecnici allegati, il parere ARPAE Sinadoc n.21524/2019, la relazione tecnica ed il nuovo schema della rete delle acque reflue pervenute in data 24/10/2019 con prot. 25766, con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda le matrici di competenza dei nostri uffici, al rilascio dell'Autorizzazione.

Distintamente

Budrio, li 31/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Arch. Laura Pollacci

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207

**ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

E p.c. **SUAP Unione dei Comuni “TERRE DI PIANURA”**
Via San Donato, 199 Granarolo dell'Emilia (BO)
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Trasmesso via PEC

Oggetto: ISTANZA A.U.A. - Contributo tecnico in merito a richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale.
Impresa agricola Mengozzi Guerrino via Malcampo, 3 a Budrio (BO).
Rif.to **SUAP 147020/2019** Prot. n. 0014303 del 01/07/2019.
Attivazione SAC del 16/07/2019.

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata da Sig. Mengozzi Guerrino, in qualità di Rappresentante Legale dell' **Impresa agricola Mengozzi Guerrino** che gestisce l'impianto di allevamento avicolo esistente (con consistenza di 38500/39500 capi dichiarati di galline ovaiole da riproduzione a terra) costituito da cinque fabbricati di allevamento e due fabbricati ad uso deposito/servizio per gli addetti che insistono nell'area identificata al Foglio 8 Mappali 261, 264 e 265 denominata “Fondo piccolo” di proprietà Cesari/Quintavalla, in seguito ad intervento per adeguamento igienico funzionale del fabbricato (sito nel Mappale 265) denominato “servizi C” in planimetria della rete fognaria TAV. A2 - Maggio 2019, ad uso servizi con due spogliatoi con docce, due servizi igienici, locale Maestranze oltre a locale archivio, dall'esame della documentazione presentata, agli atti Arpae PG/2019/00103812 del 02/07/2019, è emerso che l'Istanza di A.U.A. inoltrata allo scrivente Distretto contempla la sola matrice scarichi idrici, mentre le matrici ambientali quali rumore (presentata dichiarazione sostitutiva del 22/05/2019, da parte di Tecnico ambientale, ai sensi art. 8 comma 5 L. 447/95) e Comunicazione di utilizzazione agronomica effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (n. 16578 del 01/03/2016), vengono dichiarate in proseguimento dell'attività senza modifiche;
- Preso atto che l'Azienda ha dichiarato di aver presentato, in data 30/12/2015, domanda di adesione di all'autorizzazione di carattere Generale per delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e di voler mantenere tale autorizzazione distinta dal procedimento di A.U.A. presentato;
- I reflui civili originati nei servizi igienici presenti nel fabbricato in esame per 4 addetti mediamente presenti per l'attività con permanenza di circa 2 ore/giorno nell'arco dell'anno (solo a fine ciclo sono presenti ulteriori 3 addetti stagionali, per alcuni giorni, per il carico degli animali destinati alla macellazione e pulizia/disinfezione dei locali di stabulazione e preparazione lettiera per il successivo ciclo produttivo) prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante degrassatore adeguatamente dimensionato al carico organico di 5 Abitanti Equivalenti (di volume utile pari a 250 l, a servizio delle acque saponose originate da docce, lavelli ed eventuali lavatrici) e fossa Imhoff adeguatamente dimensionata al carico organico di 6 Abitanti Equivalenti (di volume utile totale dichiarata pari a 1500 l, a servizio della calata nera originata dai servizi igienici, oltre al refluo in uscita dal degrassatore); detti reflui così chiarificati vengono inviati al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico

dichiarato cautelativamente dimensionato per un carico organico di **5 Abitanti Equivalenti** (volume utile totale di massa filtrante pari a 3,45 mc per altezza di massa filtrante di 1,5 m), con recapito finale in fosso di scolo poderale, nel punto di scarico denominato S1;

- Visto che il sistema di trattamento proposto, a servizio di insediamento con consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento di tipologia mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato lo scarico come “**Acque Reflue domestiche**”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) s.m.i. e Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053/2003;

Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice (scarichi idrici) richiesta, **a condizione che:**

- 1. A valle del sistema secondario dei reflui, quale filtro batterico anaerobico, sia installato idoneo pozzetto di Ispezione/campionamento, subito a monte del punto di scarico denominato S1;**
- 2. Le acque meteoriche ricadenti sul coperto del fabbricato servizi non confluiscano all'interno del sistema di trattamento dei reflui: le acque meteoriche pluviali possono essere disperse direttamente nel terreno ai piedi del fabbricato in esame o raccolte con propria linea acque bianche per essere smaltite in fosso di scolo poderale.**

Ai fini della tutela ambientale si propone di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- *Ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria a servizio dell'impianto, rispetto a quanto riportato nella planimetria della rete fognaria TAV. A2 – Maggio 2019 esaminata, dovrà essere comunicata all' Autorità competente, per l'eventuale aggiornamento dell' atto di autorizzazione;*
- *Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui si dovrà procedere con periodicità adeguata al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico; la fossa Imhoff e il degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Cipolli Barbara.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento di porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TERRITORIALE
Dr.ssa Cristina Regazzi
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO
Comune di Budrio (BO), via Malcampo n. 3

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Budrio, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione¹ presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 21524/2019

Documento redatto in data 06/11/2019

¹ PG/2019/103812

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 8 comma 5 della L. 447/1995 – art. 4 comma 2 DPR 227/2011)
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (*)

Il sottoscritto

TOMMASO CHIOCCINI

nato a

FORLÌ/POPOLI (FC)

il

14/10/1986

Residente in

MASSA CASTELLO - RAVENNA

Via

ZISA 1

in qualità di tecnico competente in acustica così come definito dall'art.2 della legge n.447/95 iscritto

nell'elenco del B.U. della Regione EMILIA - ROMAGNA

n. 170 del 20/06/2017 /delibera della Provincia di RAVENNA n. 1988

del 26/6/2014 ai fini dell'istruttoria per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale alla

Ditta IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO

con sede in VIA VENTURINI 19/21 - FORLÌ (FC)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARA

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 19/10/2011 n. 227 e dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 e con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'istanza di AUA

che l'attività di ALLEVAMENTO

sita in VIA MALCAMPO 3- BUDRIO (BO) rispetta i valori limite

differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di BUDRIO in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora.

FORLÌ, 22/5/2019


(luogo, data)

IL DICHIARANTE (*)



(*) Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante


Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



CHIOCCHINI
 Cognome.....
TOMMASO
 Nome.....
14/10/1986
 nato il.....
323 1 A
 (atto n. P S)
Forlimpopoli (FC)
 a.....
Italiana
 Cittadinanza.....
Massa-Castello (RA)
 Residenza.....
via Zisa, n.1
 Via.....
stato libero
 Stato civile.....
Tecnico Ambientale
 Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1,79
 Statura.....
castani
 Capelli.....
castani
 Occhi.....

 Segni particolari.....



Firma del titolare.....
Ravenna *Chiocchini Tommaso* **21/08/2012**
 li.....

Impronta del dito indice sinistra.....
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Pensiero...)

H. SINDACO


DIR. SEGR, 0,00
IMP. FISSO, 5,00
TOT., 5,00

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO
Comune di Budrio (BO), via Malcampo n. 3

ALLEGATO A

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006

Esiti della valutazione

In data 23/02/2016 al n. 16578, l'IMPRESA AGRICOLA MENGOZZI GUERRINO ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Avicoli sito Comune di Budrio (BO), via Malcampo n. 3.

L'ARPAE-AACM di Bologna in data 01/03/2016 al PGBO/2016/3436 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Budrio non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società/dittà Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.

5. La società/dittà Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM di Bologna.

Pratica Sinadoc 21524/2019

Documento redatto in data 06/11/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.