

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi - ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. in Via Micheli n.3, loc. S.Polo - 43056 TORRILE (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-532 del 04/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 113/2018;
- la delega conferita al Funzionario Responsabile con DDG n. 112 del 17/12/2018;

PREMESSO CHE:

- la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (CF/PIVA: 02514330345) con sede in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in loc. San Polo, è stata autorizzata con provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012, alla gestione dell’impianto di messa in riserva (R13) e il trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi localizzato in Comune di Torrile, in via G. Micheli n. 3 in località San Polo, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con provvedimento finale SUAP prot. n. 13708 del 05/11/2015, emesso a seguito del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. prov.le n. 69061 del 29/10/2015 (pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24/09/2015), è stata modificata l’autorizzazione di cui sopra per l’inserimento della nuova attività di trattamento R12 in relazione ai rifiuti codice CER 15/01/02 e 15/01/06;
- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Torrile con PEC del 16/03/2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/5125 del 16/03/2017), presentata dalla società FURLOTTI LUIGI S.R.L., nella persona del Sig. Aldo Furlotti in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel

comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in loc. San Polo – C.A.P. 43056, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche rispetto all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento 2013/05 del 16/07/2013;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per la quale la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche allegando specifica dichiarazione e documentazione;
- **comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche;
- il parere favorevole con prescrizione espresso per quanto di competenza dal Comune di Torrile con prot. n. 5403 del 27/04/2017 (acquisito da Arpae SAC al prot. n. PGPR/2017/8301 del 03/05/2017), comprensivo anche del parere di competenza espresso da Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/5125 del 16/03/2017 (acquisito da Arpae SAC al prot. n. PGPR/2017/6646 del 05/04/2017) in relazione alla matrice rumore, acquisito dal Comune al prot. n. 4302 del 06/04/2017, allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato n. 1);
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta direttamente dalla Ditta (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/11582 del 15/06/2017) nonché per il tramite del SUAP (con nota prot. n. 7974 del 16/06/2017, prot. Arpae n. PGPR/2017/11635 del 16/06/2017);
- la richiesta di pareri inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/11661 del 16.06.2017, nella quale si è precisato che *"...alla richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e raccolta rifiuti le matrici scarichi e rumore di cui alla pratica indicata in oggetto verranno in essa ricomprese..."*;
- l'ulteriore documentazione integrativa volontaria pervenuta direttamente dalla Ditta (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/13094 del 07.07.2017) nonché per il tramite del SUAP (con nota prot. n. 9601 del 12.07.2017, prot. Arpae n. PGPR/2017/13545 del 13.07.2017), nella quale in particolare la Ditta precisa che *"... nel proprio stabilimento di via Micheli 3 a San Polo di Torrile e nell'area esterna annessa, l'attività non genera alcun tipo di emissioni sia convogliate che fuggitive..."*;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da EmiliaAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 8978 del 19.12.2017 (acquisito da Arpae SAC al prot. n. PGPR/2017/24541 del 20/12/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato n. 2);

VISTI:

- l'istanza presentata dalla Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (P.IVA e C.F.: 02514330345), con sede legale e impianto in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in Loc. San Polo – 43056, acquisita da Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ai prott. n. PGPR/2017/24743 e seguenti (dal 24744 al 24749) del 21/12/2017, con cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per l'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sopra citata (provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012);
- che con nota prot. Arpae n. PGPR/2018/709 del 12/01/2018 è stato comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento istruttorio per la domanda sopra indicata, con la medesima nota si è ribadito che le valutazioni e i pareri acquisiti relativamente alle matrici scarichi e rumore di cui alla domanda di AUA sopracitata si ritengono ricomprese nell'istruttoria di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATI:

- i lavori della Conferenza di Servizi decisoria (di seguito "CdS") in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., indetta da Arpae – SAC Parma con nota PGPR/2018/709 del 12.01.2018 in prima seduta per il giorno 05.02.2018 e successivamente posticipata con nota PGPR/2018/2413 del 02/02/2018 al giorno 14/02/2018;
- il parere favorevole rilasciato da AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma/Sud Est con nota prot. n. 9612 del 13/02/2018 (acquisita da Arpae SAC prot. n. PGPR/2018/3227 del 13/02/2018), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- l'esito della 1^a seduta della CdS tenutasi in data 14/02/2018, dalla quale in particolare è emersa la necessità di specifica integrazione come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4) nel quale in particolare si legge che *"...come comunicato nella nota di convocazione si ritiene ricompreso entro la procedura di modifica autorizzazione rifiuti di cui all'art. 208 in oggetto, il contenuto della domanda di AUA pervenuta ad Arpae in data 16/03/2017 per le matrici scarichi e rumore..."*;
- la dichiarazione della Ditta Furlotti Luigi Srl espressa nella stessa Conferenza di Servizi del 14/02/2018, che dichiara di essere in possesso del C.P.I. rilasciato dai VV.F. e con scadenza nel 2021 esclusivamente in merito al deposito di gasolio in serbatoi fuori terra posti lungo il perimetro sud all'esterno del capannone. Tutti gli altri depositi sono relativi a rifiuti prodotti dalla selezione in ingresso e non sono soggetti, in base a criteri qualitativi, all'acquisizione del C.P.I.;
- la richiesta di integrazioni inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/4293 del 27/02/2018 a seguito dell'esito della 1^a seduta della CdS di cui sopra;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta via PEC in data 30/05/2018 (acquisita al prot. Arpae SAC n. PGPR/2018/11445 del 30/05/2018) ed in data 31/05/2018 (acquisita al prot. Arpae SAC n. PGPR/2018/11550 del 31/05/2018), inviata a seguito di specifica richiesta di proroga da parte della Ditta acquisita al prot. Arpae SAC n. PGPR/2018/5858 del 16/03/2018;
- il parere di conformità urbanistica ed edilizia, rilasciato per quanto di competenza dal Comune di Torrile con prot. n. 8099 del 11/06/2018, in allegato al verbale della 2^a seduta della CdS di cui al punto successivo (Allegato 5);
- l'esito della 2^a ed ultima seduta della CdS di cui sopra, tenutasi in data 12/06/2018, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5), durante la quale il Comune di Torrile ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni in relazione alle matrici scarichi idrici e rumore;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in relazione alle matrici rifiuti e rumore redatta per quanto di competenza da Arpae – Sezione Provinciale di Parma e acquisita da Arpae SAC con prot. n. PGPR/2018/12820 del 18/06/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 4285 del 13.06.2018 (acquisito da Arpae SAC prot. n. PGPR/2018/12583 del 14.06.2018), che conferma quanto già espresso con precedente parere del 19.12.2017 prot. n. 8978, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 7);

RILEVATO:

- che sulla base della documentazione presentata le modifiche sostanziali richieste all'Autorizzazione rilasciata con provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05.11.2012 e s.m.i. alla Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. riguardano:
 - riduzione delle attività di recupero precedentemente autorizzate alla sola attività di recupero di rifiuti in vetro (stralcio dei codici CER precedentemente autorizzati: 150101, 150102, 150105, 191204);
 - i rifiuti in vetro proverranno da diverse linee di origine: vetro da campane della raccolta differenziata urbana, contenitori multimateriale della raccolta differenziata urbana (vetro e barattolame), vetro vergine da scarti e bancali fallati provenienti dall'industria vetraria;

- a seconda della provenienza i rifiuti descritti vengono sottoposti a uno o più trattamenti di selezione, suddivisione in tipologie merceologiche omogenee e trattamenti di triturazione e riduzione volumetrica per ottenere prodotti finiti o materia prima secondaria; tali operazioni sarebbero riconducibili alla sola attività R12;
 - conseguente ridefinizione e modifiche al layout degli impianti di selezione e trattamento del vetro all'interno del capannone; in conseguenza dei soli rifiuti in vetro che si intende recuperare e del peso specifico medio superiore rispetto al mix di rifiuti precedentemente autorizzati mantenendo le stesse attrezzature e macchinari di trattamento, aumenta la potenzialità annua di recupero rifiuti (R12) da 20.900 a 41.800 t/anno; aumento della potenzialità giornaliera pari a 160 t/giorno; sostituzione delle operazioni di recupero R13 e R5 con l'operazione **R12** per tutti i rifiuti precedentemente autorizzati come tali e mantenuti;
 - in sede di integrazione avvenuta in data 30/05/2018 la Ditta ha rettificato il dato di potenzialità annua di recupero rifiuti a 41.600 t/anno, di cui 40.430 t/anno in R12 e 1.170 t/anno riservati all'operazione R5 (da svolgersi sul solo rifiuto in ingresso cod. EER 101112 – per cui si chiede la conversione dell'operazione R12 in operazione R5);
- che in data 29/01/2019 la Ditta ha presentato quale integrazione volontaria, acquisita al prot. Arpae PG/2019/14893 del 29/01/2019, la planimetria aggiornata del layout aziendale, in cui sono state individuate le collocazioni di 3 nuovi cassoni scarrabili per il deposito temporaneo di due nuovi codici EER di rifiuti (191203 e 150103) prodotti dalle operazioni di cernita e selezione; tale layout aggiornato viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 8);
- che la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. alla data del 30/01/2019 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 ed al D.P.C.M. del 18 aprile 2013;

DETERMINA

a) **DI AUTORIZZARE**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, **la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica** per la gestione dell'impianto di rifiuti non pericolosi, sino al 09/11/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, rilasciata con provvedimento conclusivo SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012 (pratica SUAP 146/2012), alla Ditta:

Ragione sociale:	FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Partita IVA/Codice Fiscale:	02514330345
Sede legale:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrile (PR)
Sede operativa:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo – 43056 Comune di Torrile (PR)
Legale rappresentante:	Aldo Furlotti
Responsabile Tecnico:	Aldo Furlotti
Attività sede locale:	recupero rottami di vetro e selezione

Impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, Via G. Micheli n. 3, censito al Catasto terreni del Comune di Torrile, al foglio n. 31, mappali 9, 249 e 115 e individuato nella C.T.R.: (Carta Tecnica Regionale) 1:10.000 sezione n. 18.21.31 con coordinate Gauss-Boaga 4965940 E – 1610900 N, per una estensione totale di mq 4.200,00.

- le attività di trattamento vengono svolte all'interno di un capannone;

- i rifiuti presenti non determinano esalazioni moleste poiché trattasi di materiali non putrescibili quali contenitori vuoti in vetro e barattolame in materiale plastico, metallico e ceramica;
- l'attività di recupero **R12** consiste in una selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi;
- l'attività di recupero **R5**, svolta esclusivamente sul cod. EER 101112, consiste in un controllo qualitativo e adeguamento volumetrico che porta alla produzione di MPS destinate all'industria vetraria;
- l'attività prevede una lavorazione di 10 ore lavorative/giorno per 260 giorni lavorativi/anno per le operazioni in R12 e 2 ore lavorative/giorno per 260 giorni/anno per le operazioni in R5;

b) **di vincolare** la gestione dell'impianto alle seguenti **prescrizioni**:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo		Potenzialità annua	Potenzialità giornaliera
			t	mc		
101112	<i>Vetro – Rifiuti di vetro diversi da 101111</i>	R5	4,5	4,5	1.170	4,5
150104	<i>Imballaggi metallici</i>	R12	40	40	40.430	155,5
150106	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	R12	100	100		
150107	<i>Imballaggi in vetro</i>	R12	100	100		
160120	<i>Vetro</i>	R12	10	10		
170202	<i>Vetro</i>	R12	60	60		
191205	<i>Vetro</i>	R12	20	20		
200102	<i>Vetro</i>	R12				
	TOTALE	R5 + R12	160 **	160		

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- Quantità massima annua di rifiuti trattabili in **R12**: **40.430 t/anno**;
- Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in **R5**: **1.170 t/anno**;
- Quantità massima annua di recupero (**R5+R12**): **41.600 t/anno**;
- Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in **R12**: **155,5 t/giorno**;

(*) Le quantità massime riportate per ogni cod. EER sono indicative perché in funzione della situazione di mercato. La quantità giornaliera /capacità massima istantanea di stoccaggio di 155,5 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti stoccati e lavorati in R12. Le 155,5 t devono essere comprensive sia dei quantitativi in ingresso/carico che di quelli in uscita/scarico in R12;

- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in **R5**: **4,5 t/giorno**;
- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: **160 t/giorno**;

La quantità massima giornaliera di recupero di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti stoccati e lavorati.

- Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: **160 t**;

(**) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti stoccati e lavorati.

3. Entro 180 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpae – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:
 - scadenza: **09/11/2024**;
 - aggiornamento dello stato autorizzativo, con indicazione dei riferimenti del presente provvedimento;
 - importo: euro **499.200,00** (euro quattrocentonovantanove/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
4. L'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae SAC Parma; fino a tale data resteranno valide le condizioni di cui all'atto n.69061 del 29/10/2012, recepito nel provvedimento SUAP n.13708 del 05/11/2015;
5. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;
6. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
7. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
8. l'attività **R12** sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di ricondizionamento tramite selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
9. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nei rispettivi pareri di competenza dai seguenti Enti e allegati al presente Atto: Comune di Torrile (Allegato 5), AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma / Sud Est (Allegato 3) e, in particolare, le prescrizioni impartite da Arpae – Sezione Provinciale di Parma (Allegato 6): corretto stoccaggio per tipologia nelle rispettive aree dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e delle materie prime secondarie; divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;
10. la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
11. i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
13. Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
14. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
15. il materiale prodotto dall'operazione **R5** cui è sottoposto il rifiuto cod. EER 101112, per avere la qualifica di "end of waste" dovrà rispettare i criteri definiti dal Regolamento (Ue) 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
16. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

17. dovranno essere mantenuti i presidi antincendio e osservate le prescrizioni eventualmente impartite dai VV.F. nel Certificato Prevenzione Incendi, il quale dovrà essere mantenuto e rinnovato alla sua scadenza per le attività soggette alla normativa di prevenzione incendi;
18. rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria del 23/01/2019 (Allegato n.8);
19. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
20. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare l'emissione di eventuali odori e/o polveri all'esterno dello stabilimento;

c) **DI PRENDERE ATTO** per l'impatto acustico (comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447) del parere rilasciato dal Comune di Torrile prot. n. 5403 del 27.04.2017 (Allegato 1), comprensivo del nulla osta Arpae – Sezione Provinciale di Parma acquisito dal Comune al prot. n. 4302 del 06.04.2017, nonché nella Relazione Tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2018/12820 del 18.06.2018 (Allegato 6) e confermato in sede di II seduta di Conferenza di Servizi come da relativo Verbale (Allegato n.5), cui si rimanda per il rispetto delle relative prescrizioni e considerazioni;

d) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi idrici:

S1 – scarico di acque di dilavamento in pubblica fognatura, di specifica competenza autorizzatoria comunale, previo trattamento in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e con l'obbligo di osservare le prescrizioni impartite con il previgente atto autorizzativo, rilasciato dall'Unione Bassa Est Parmense con atto prot. n. 4296 del 13/05/2015, vincolandola al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore delle prescrizioni impartite da EmiliAmbiente S.p.A. nel proprio parere prot. n. 8978 del 19.12.2017 così come confermato con nota prot. n. 4285 del 13.06.2018 (Allegati 2 e 7) nonché dal Comune di Torrile nel proprio parere prot. n. 5403 del 27.04.2017 confermato in sede di II seduta di Conferenza di Servizi come da relativo Verbale (Allegati 1 e 5);

f) **DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

- 1) igiene, urbanistica e ambiente;
- 2) rifiuti;
- 3) medicina del lavoro;
- 4) antincendio;
- 5) inquinamento atmosferico;
- 6) tutela delle acque;
- 7) inquinamento acustico;
- 8) carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- 9) diritti di terzi.

e) **DI MANTENERE INVARIATA** ogni altra parte del Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, prot. n. 10655 del 05.11.2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31.10.2012, come successivamente modificato con provvedimento finale SUAP prot. n. 13708 del 05.11.2015, emesso a seguito del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. prov.le n. 69061 del 29.10.2015 (pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24.09.2015);

g) **DI INVIARE** copia della presente Determinazione alla Ditta Furlotti Luigi S.r.l., al Comune di Torrile, all'Arpae – Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma / Sud Est, ad EmiliAmbiente S.p.A., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza.

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Il presente atto è costituito dai seguenti allegati:

Allegato 1 – parere del Comune di Torrile prot. n. 5403 del 27.04.2017;

Allegato 2 – parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 8978 del 19.12.2017;

Allegato 3 – parere di AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma Sud Est prot. n. 9612 del 13.02.2018;

Allegato 4 – verbale 1^ seduta CdS (del 14.02.2018);

Allegato 5 – verbale 2^ seduta CdS 12.06.2018;

Allegato 6 – relazione tecnica Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/24743 del 18.06.2018, recepita da Arpae SAC al prot. PgPr/2018/12820 del 18/06/2018;

Allegato 7 – parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 4285 del 13.06.2018, recepita da Arpae SAC al prot. PgPr/2018/12583 del 14/06/2018;

Allegato 8 – Planimetria layout impianto aggiornata al 23/01/2019.

Istruttori Direttivi Tecnici: G.Capacchi, G.M. Simonetti; L.Piro

Sinadoc: 1268/2018

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
AREA TECNICA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

prot. PGR 8301
del 03/05/17

S.Polo, 27 aprile 2017

prot. 5403

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 41/2017/TOR – istanza A.U.A. ditta FURLOTTI LUIGI SRL.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione presentata al SUAP del Comune di Torrile in data 24/02/2017 prot. 2372 e successive integrazioni in data 14/03/2017 prot. 3192-3193-3198 si esprimono le seguenti considerazioni sulle matrici ambientali di competenza:

In merito alla matrice ambientale rumore, vista la presentazione della Valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e visto il nulla osta di Arpae ST pervenuto in data 06/04/2017 prot. 4302, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Relativamente agli scarichi di acque reflue si fa presente che la ditta è autorizzata allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con atto dirigenziale del Comune di Torrile n. 2013/05 del 16/07/2013; con dichiarazione effettuata ai sensi del DPR 445/2000, allegata all'istanza AUA, la ditta conferma l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo.

Pertanto e vista la documentazione sopra richiamata si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA fatti salvi il parere e le prescrizioni del Gestore del SII, Emiliambiente Spa, per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Rif. Arpae n. PGPR/2017/5125 del 16/03/2017

Inviata con PEC

Spett.le

**SERVIZIO AMBIENTE
COMUNE di TORRILE**

e p.c.

**SUAP
COMUNE DI TORRILE**

OGGETTO: Pratica SUAP n. 41/2017/TOR PROT. N. 2372 DEL 24/02/2017

**D.P.R. n. 59/2013 - Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta "FURLOTTI LUIGI Srl", relativamente allo stabilimento sito in San Polo di Torrile, Via G. Micheli n. 3.
Parere relativo agli aspetti acustici.**

Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica, matrice rumore, protocollo n. 2372 del 24/02/2017 acquisita da questi Uffici in data 16/03/2017 con protocollo n. PGPR/2017/5125 e a successivo incontro con i consulenti della ditta, avvenuto in data 04/04/2017 presso gli uffici Arpae Servizio Territoriale, durante il quale è stata acquisita documentazione integrativa che si allega alla presente.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico ambientale redatta il 13/03/2017 dallo studio "Gruppo A.Emilia@NetWork Sinergie per l'Ambiente", a firma del tecnico competente in acustica ambientale dr. Fausto Adorni:

- l'attività produttiva consiste nel recupero rifiuti non pericolosi (plastica, metallo e vetro), raccolta rifiuto per la messa in riserva e recupero, selezione e recupero per il riciclo;
- l'attività produttiva, gli impianti e i mezzi sono in funzione nel periodo Diurno;
- nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità generata dell'attività e dagli impianti, tramite rilievi fonometrici eseguiti in data 3 marzo 2017;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva con linee di selezione, tramoggia, pala gommata e autocarri per lo scarico dei rifiuti e il carico del prodotto selezionato;

- la ditta in esame è ubicata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale" secondo la ZAC approvata dal Comune di Torrile, così come il contesto limitrofo;
- per la verifica del criterio differenziale, come ricettori, sono stati individuati gli edifici residenziali limitrofi allo stabilimento;
- i ricettori sono ubicati in classe acustica IV[^] "Area ad intensa attività umana"
- la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione, ovvero vengono previsti presso i ricettori livelli di pressione sonora inferiori ai 50 dB(A), per cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4 comma 2 DPCM 14/11/1997);**

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato gli edifici residenziali limitrofi allo stabilimento oggetto della valutazione;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il DPCM 14/11/1997;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Torrile, approvata con D.C.C. n. 39 del 19/09/2003 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Distinti saluti

IL TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 9805/2017



emiliAmbiente

Fidenza, 19.12.2017
Prot. n° 8978

Spett.le Comune di Torrile
strada I Maggio, 1 - 43056 Torrile

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

c.a. SUAP - Ing. Alessia Benecchi

aopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - SAC

OGGETTO: Pratica SUAP n.41/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta "FURLOTTI LUIGI SRL", via Micheli n.3, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 23/06/2017 ns.prot.4378 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 22/11/2017 prot.8251;
il precedente parere espresso in data 15/07/2013 prot.4041;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato SAN POLO - VIA CABASSA;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	ATTIVITA' DI RACCOLTA, SELEZIONE E TRASFORMAZIONE ROTTAMI DI VETRO
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	LAVORAZIONE VETRO
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO (SERVIZI CIVILI)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	INDEFINITO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	S1 (ACQUE DILAVAMENTO), S2 (DOMESTICO CLASSE A), S2-S3 (METEORICHE)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	pH, COD, SST, IDROCARBURI TOT.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **SCARICO "S1", via Micheli - rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) con particolare riferimento ai parametri pH, COD, SST e Idrocarburi tot.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di disoleazione (linea di scarico S1) ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;
5. eventuali percolamenti interni all'ambiente di lavorazione coperto (zona deposito rottami) dovranno essere appositamente intercettati e smaltiti come rifiuto e non convogliati in pubblica fognatura;
6. la Ditta potrà trasmettere al Gestore le analisi integrative eseguite in autocontrollo sullo scarico in fognatura nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Cerni

UT-Acvi&SE7 FOGN&DEP;GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI/PARERI/04 - TORRILE/Pareri in uscita/TOR_118_parere AUA-FURLOTTI LUIGI.doc


emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Pg Pr/2018/3227 del 13/02/2018

APP. 3

Prot. n. 9612 del 13/02/2018



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Torrile - U.O.S. Sportello
Unico Delle Attivita' Produttive
suap@postacert.comune.torrile.pr.it

OGGETTO: Ditta FURLOTTI LUIGI loc. San Polo, via Micheli n.3 Domanda di Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Unica per esercizio di impianto smaltimento-recupero rifiuti di cui alla CdS del 14 marzo 2018. PARERE

In relazione all'oggetto, valutata la documentazione tecnica presentata, si formulano le seguenti osservazioni.

Le modifiche introdotte attengono all'ampliamento dell'attività di recupero R12 che andranno a sostituire quelle già autorizzate R13 e R5 ; contestualmente la ditta chiede l'incremento della potenzialità dell'impianto di recupero da 20.900 a 41.000 tonnellate rappresentate quasi esclusivamente da vetro. Nello specifico la azienda intende focalizzare l'attività sul trattamento del vetro alienando alcuni codici ed implementando l' R12.

L'insediamento, classificato come edificio ad uso artigianale-industriale -direzionale, è collocato all'interno dell'area artigianale sud del Comune di Torrile ed è inserito in classe acustica V.

Per quanto premesso , dall'analisi delle matrici ambientali coinvolte e tenuto conto del pregresso storico dell'attività per il suo impatto sul territorio, si esprime **parere favorevole**.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona

Oggetto: Ditta FURLOTTI Luigi S.r.l. - sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Torrile, Via Micheli n. 3 in Loc. San Polo

Procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Oggi mercoledì 14 febbraio 2018, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2018/709 del 12/01/2018 e successivamente posticipata con nota PGPR/2018/2413 del 02/02/2018, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
FURLOTTI Luigi S.r.l.
Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL
Arpae - Sezione Provinciale di Parma
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
Emiliambiente Spa

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Sezione Provinciale di Parma	Giovanni Maria Simonetti Elisabetta Ardesi
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
FURLOTTI Luigi S.r.l.	Aldo Furlotti, Fabrizio Savani (RSPP), accompagnati dai consulenti tecnici Lucia Ferreri e Fausto Adorni

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di: Comando Provinciale dei VV.F. di Parma, AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL, Emiliambiente spa.

La seduta ha inizio alle ore 10.10.

Arpae SAC apre la seduta della CdS premettendo che:

- come comunicato nella nota di convocazione si ritiene ricompreso entro la procedura di modifica autorizzazione rifiuti di cui all'art. 208 in oggetto, il contenuto della domanda di AUA pervenuta ad Arpae in data 16/03/2017 per le matrici scarichi e rumore;

- è pervenuto parere favorevole di AUSL S.I.S.P. Distretto di Parma/Sud Est con nota Prot. n.9612 del 13/02/2018, di cui si dà lettura.

La Ditta descrive in sintesi le modifiche proposte consistenti in:

- riduzione delle attività di recupero precedentemente autorizzate alla sola attività di recupero di rifiuti in vetro (stralcio dei codici CER precedentemente autorizzati: 150101, 150102, 150105, 191204);
- i rifiuti in vetro proverranno da diverse linee di origine: vetro da campane della raccolta differenziata urbana, contenitori multimateriale della raccolta differenziata urbana (vetro e barattolame); vetro vergine da scarti e bancali fallati provenienti dall'industria vetraria (es. Bormioli Rocco Spa);
- a seconda della provenienza i rifiuti descritti vengono sottoposti uno o più trattamenti di selezione, suddivisione in tipologie merceologiche omogenee e trattamenti di triturazione e riduzione volumetrica per ottenere prodotti finiti o materia prima secondaria (c.d. "pronto forno" da destinare a vetrerie o ceramiche);
- tali operazioni sarebbero riconducibili alla sola attività R12;
- conseguente ridefinizione e modifiche al layout degli impianti di selezione e trattamento del vetro all'interno del capannone;
- in conseguenza dei soli rifiuti in vetro che si intende recuperare e del peso specifico medio superiore rispetto al mix di rifiuti precedentemente autorizzati mantenendo le stesse attrezzature e macchinari di trattamento, aumenta la potenzialità annua di recupero rifiuti (R12) da 20.900 a 41.800 t/anno;
- stralcio dei codici CER di tutte le altre categorie di rifiuti non riconducibili al vetro;

Arpae Sezione Provinciale – Serv. Territoriale di Parma:

- osserva che se la Ditta intende produrre "end of waste" la tipologia di operazione di recupero richiesta cui sottoporre i rifiuti deve essere R5, in quanto dall'attività R12 possono solo essere prodotti ancora rifiuti con codice CER della classe 19.

Si chiede di:

- chiarire se gli stoccaggi dei rifiuti prodotti si svolgono tutti all'esterno;
- chiarire l'incongruenza fra quantità in stoccaggio istantaneo nei singoli cumuli e totale, indicati in tabella Allegato 3/2 a pag. 24/43 della modulistica; si dia evidenza di quali siano i valori effettivi e quelli massimi in rapporto al totale di 160 t indicato;
- verificare la potenzialità sulla base dei giorni lavorativi (260 gg/anno) e della potenzialità giornaliera (160 t/giorno) dichiarati: la potenzialità annua dovrebbe risultare pari a 41.600 t/anno anziché 41.800 t/anno come dichiarato in tabella g) Allegato 3/1 della modulistica; se confermati i dati suddetti si chiede di rettificare di conseguenza la tabella g);
- si chiede se come è posizionata l'azienda in merito al Certificato Prevenzione Incendi;

Comune di Torrile

- sugli scarichi esprime parere favorevole visto il parere acquisito da Emiliambiente Spa incluso nell'AUA in corso di adozione, subordinato alla conferma parere di Emiliambiente Spa;
- chiede se sono previsti interventi di carattere edilizio, anche interni, coinvolti nella variazione di layout impiantistico a seguito della modifica proposta;
- chiede se varia il parere sull'impatto acustico in conseguenza all'aumento del numero di mezzi che circolano internamente, quindi dallo studio sul traffico veicolare.

Furlotti Luigi S.r.l. dichiara che:

- per la linea di trattamento del vetro vergine si conferma effettivamente l'esigenza di ottenere materia prima secondaria, pertanto si integrerà l'istanza chiedendo per tale linea l'operazione di recupero R5 (ripristinandola, essendo già attualmente autorizzata);



- il trattamento non produce odori perché avviene interamente a secco;
- gli stoccaggi istantanei riportati in tabella non corrispondono ai totali in quanto i singoli stoccaggi sono da intendere come potenziali massi per ogni tipologia di rifiuto, ma non saranno mai presenti i quantitativi massimi di tutti i rifiuti presso l'impianto contemporaneamente, mentre il totale di 160 t è da intendersi come effettivo e non sarà superato come sommatoria di tutti i cumuli istantaneamente. Si integrerà la tabella con una nota esplicativa nelle integrazioni all'istanza;
- non sono previste a progetto varianti di carattere edilizio, eccetto la realizzazione di una scala in ferro con soletta prefabbricata nel locale centrale termica, all'interno del fabbricato; inoltre, si intende sostituire l'insegna e la segnaletica all'esterno del capannone; entrambe le opere non sono funzionali all'impianto di recupero;
- la ditta è in possesso di C.P.I. rilasciato dai VV.F. e con scadenza nel 2021, esclusivamente in merito al deposito di gasolio in serbatoi fuori terra posti lungo il perimetro sud all'esterno del capannone; tutti gli altri depositi sono relativi a rifiuti prodotti dalla selezione in ingresso e non sono soggetti in base a criteri quali-quantitativi all'acquisizione del C.P.I..




Comune di Torrile

l'insegna e/o segnaletica esterna all'edificio non hanno alcuna valenza edilizia. Si effettueranno, invece, gli approfondimenti con il progettista sull'inquadramento della pratica edilizia necessaria ad autorizzare la realizzazione del scala in ferro con soletta prefabbricata nel locale centrale termica; nel caso questa sia soggetta a titolo edilizio, la Ditta dovrà presentare al SUAP competente la relativa istanza, il cui procedimento dovrà concludersi entro il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in corso;

Arpae SAC Parma trasmetterà formale richiesta di integrazioni alla Ditta e p.c. agli Enti coinvolti in Conferenza. I tempi istruttori saranno sospesi dalla richiesta di integrazioni fino alla presentazione delle stesse da parte della Ditta. Dopodiché Arpae SAC Parma convocherà le prossima seduta della Conferenza di Servizi.

La seduta si chiude alle ore 11.10.

Letto, firmato e sottoscritto,

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae (SAC di Parma)	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
FURLOTTI Luigi S.r.l.	Aldo Furlotti	

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona

Oggetto: Ditta FURLOTTI Luigi S.r.l. - sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Torrile, Via Micheli n. 3 in Loc. San Polo

Procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Oggi martedì **12 giugno 2018 ore 10:00**, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita la seconda seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2018/0012069 del 07/06/2018, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
FURLOTTI Luigi S.r.l.
Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL
Arpae - Sezione Provinciale di Parma
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
EmiliAmbiente Spa

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - S.A.C. di Parma - Sezione Provinciale di Parma	Giovanni Maria Simonetti, Giovanni Capacchi Elisabetta Ardesi
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
FURLOTTI Luigi S.r.l.	Aldo Furlotti, Fabrizio Savani (RSPP)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di: Comando Provinciale dei VV.F. di Parma, AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL, EmiliAmbiente S.p.a..

La seduta ha inizio alle ore 10:25.

Arpae SAC Parma apre la seduta della CdS premettendo che la stessa è stata convocata a fronte delle integrazioni pervenute in data 30/05/2018; dà la parola agli Enti per le valutazioni di competenza.

Il Comune di Torrile ha espresso il proprio parere favorevole di conformità urbanistica edilizia (che si allega al presente Verbale), in cui tiene conto della CILA in sanatoria e della SCIA presentate dalla Ditta (già avviate dallo S.U.E. competente ed entrambe efficaci entro 5 giorni dalla presentazione) che comprende anche le opere interne a progetto, già discusse nella precedente seduta.

Sulle matrici ambientali esprime parere favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni di EmiliAmbiente Spa (a conferma del parere precedentemente espresso nell'ambito dell'istruttoria di AUA che si ritiene assorbita dal procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.) per quanto riguarda la matrice scarichi idrici di competenza e alle eventuali prescrizioni di Arpae Sezione Provinciale per quanto riguarda la matrice impatto acustico.

Arpae SAC Parma prende atto da quanto dichiarato dalla ditta che la potenzialità di recupero giornaliera è inferiore alla soglia di cui all'allegato B.2, punto 50 della L.R. 4/2018, pertanto il progetto non è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening").

Si prende atto inoltre dei giorni lavorativi (260 gg/anno), del nuovo schema a blocchi dell'attività R5, nonché dell'invarianza delle altre matrici ambientali (scarichi idrici, rumore, traffico) e nel rispetto delle altre norme di settore (carico antincendio, sicurezza dei lavoratori e piano di dismissione).

Arpae Sezione Provinciale ritiene esaustive le integrazioni prodotte, pur rilevando un'incongruenza nel dato di potenzialità massima annua fra quanto riportato in sintesi a pagg. 1 e 3 delle integrazioni e il dato riportato nella nuova tabella p) dell'allegato 3/1 relativo all'operazione R5. Si chiede conferma alla Ditta che il dato definitivo sia di 1.170 t/anno, in coerenza con il dato complessivo di 41.600 t/anno, considerata la sommatoria delle due operazioni R12 (40.430) e R5 (1.170).

La ditta Furlotti Luigi S.r.l. conferma che si tratta di un errore: il dato corretto di potenzialità massima annua per l'operazione R5 è di 1.170 t/anno.




Arpae Sezione Provinciale emetterà relazione tecnica sulle matrici rifiuti e impatto acustico.

La Conferenza di Servizi approva la modifica a progetto, fatta salva l'acquisizione della conferma del parere da parte di EmiliAmbiente Spa.

Arpae SAC Parma emetterà atto di aggiornamento dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, su modifica sostanziale, in seguito all'emissione della relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale.

La seduta si chiude alle ore 11:15.

Letto, firmato e sottoscritto,

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae (SAC di Parma)	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
Furlotti Luigi S.r.l.	Aldo Furlotti	



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica - Settore V - SUE - Attività Economiche e Ambiente
U.O.S. Sportello Unico Edilizia

Torrile, 11/06/2018
Rif. Pratica SUE n. 54/2018 (Pratica SUAP n. 203/2018)
Pratica SUE n. 70/2018 (Pratica SUAP n. 239/2018)
Documento protocollato

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Domanda del 21/12/2017 di Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Unica per l'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti (non pericolosi) - Conferenza di Servizi decisoria - L.241/90 e s.m.i., artt.14 e 14-ter - Ditta: FURLOTTI Luigi S.r.l. - impianto in Via Micheli n.3, loc. San Polo - CAP 43056 TORRILE (PR) Convocazione seduta n°2, della Conferenza di Servizi - **Esito verifiche di competenza conformità urbanistica ed edilizia**

U
Comune di Torrile
Comune di Torrile
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008099/2018 del 11/06/2018
Firmatario: ALESSIA BENECCHI

In riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto che si terrà domani 11/06/2018, si comunica, per quanto di competenza, che la Ditta Furlotti Luigi S.r.l. ha presentato al SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense, per il tramite del proprio tecnico di fiducia Geom. Agosti Fabio, le seguenti pratiche edilizie per il fabbricato produttivo di Via Micheli, n. 3 a San Polo di Torrile:

- in data 13/04/2018 prot. n. 4191 la CILA in sanatoria Pratica SUAP n. 203/2018, trasmessa al SUE del Comune di Torrile, che le ha assegnato il numero di pratica SUE n. 54/2018;
- in data 03/05/2018 prot. n. 4896 la SCIA per ristrutturazione edilizia SUAP n. 239/2018, trasmessa al SUE del Comune di Torrile, che le ha assegnato il numero di pratica SUE n. 70/2018.

Entrambe le pratiche edilizie sono risultate complete della documentazione di rito e conformi alla disciplina dell'attività edilizia vigente e pertanto efficaci decorsi 5 giorni lavorativi dalla loro presentazione. Non è, infatti, previsto dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., per questo tipo di pratiche, il rilascio di un provvedimento espresso da parte dell'ufficio edilizia territorialmente competente.

Il Responsabile del Settore V
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

Pg Pr/2018/12820 del 18/06/2018



Prot. Pg. Pr. 24743/2017

Spett. le Arpaè - SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
(Posta interna)

Oggetto: Ditta Furlotti Luigi - Modifica con variante sostanziale dell'Autorizzazione Unica art. 208 di cui alla Determinazione n°146/2012 del 05/11/2012 e s.m.i.- D.lgs 152/06 Parte IV e s.m.i. Relazione tecnica.

Matrice Rifiuti

Presa visione della documentazione da Voi trasmessa in relazione alla pratica in oggetto,

preso atto che le modifiche richieste dalla ditta consistono in:

ampliamento dell'attività R12 a tutti i rifiuti autorizzati alle precedenti attività di recupero in R13 e R5;

eliminazione dei CER 150101 - 150102 - 150105 - 11204 non ritenuti più interessanti;

aumento della potenzialità annua di trattamento pari a 41.600 tonnellate/anno;

aumento della potenzialità giornaliera pari a 160 ton/giorno;

considerato che:

tutte le attività di trattamento vengono svolte all'interno di un capannone;

i rifiuti presenti non determinano esalazioni moleste poiché trattasi di materiali non putrescibili quali contenitori vuoti in vetro e barattolame in materiale plastico, metallico e ceramica;

l'attività di recupero R12 consiste in una selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi;

l'attività di recupero R5, svolta esclusivamente sul CER 101112, consiste in un controllo qualitativo e adeguamento volumetrico che porta alla produzione di MPS destinate all'industria vetraria;

l'attività prevede una lavorazione di 10 ore lavorative /giorno per 260 giorni lavorativi/ anno per le operazioni in R12 e 2 ore lavorative/giorno per 260 giorni anno per le operazioni in R5;

per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'attività di cui alla Determinazione n°146/2012 del 05/11/2012 e s.m.i.

Il parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- corretto stoccaggio per tipologia nelle rispettive aree dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e delle materie prime secondarie;
- divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento.

Matrice Rumore

Si premette che la documentazione di impatto acustico presente nella documentazione consegnata, è la stessa per la quale questo Servizio Territoriale, in data 05/04/2017 con nota prot. n. PGPR/2017/6646 inviata al Servizio ambiente del Comune di Torrile, ha espresso parere favorevole all'istanza di AUA alla ditta Furlotti Luigi (Pratica SUAP n. 41/2017/TOR prot.n. 2372 del 24/02/2017).

Parere che per la completezza degli atti si riporta in corsivo:

"Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico ambientale redatta il 13/03/2017 dallo studio "Gruppo A.Emilia@NetWork Sinergie per l'Ambiente", a firma del tecnico competente in acustica ambientale dr. Fausto Adorni:

l'attività produttiva consiste nel recupero rifiuti non pericolosi (plastica, metallo e vetro), raccolta rifiuto per la messa in riserva e recupero, selezione e recupero per il riciclo;
l'attività produttiva, gli impianti e i mezzi sono in funzione nel periodo Diurno nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità generata dell'attività e dagli impianti, tramite rilievi fonometrici eseguiti in data 3 marzo 2017;
le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva con linee di selezione, tramoggia, pala gommata e autocarri per lo scarico dei rifiuti e il carico del prodotto selezionato;
la ditta in esame è ubicata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale" secondo la ZAC approvata dal Comune di Torrile, così come il contesto limitrofo;
per la verifica del criterio differenziale, come ricettori, sono stati individuati gli edifici residenziali limitrofi allo stabilimento;
i ricettori sono ubicati in classe acustica IV[^] "Area ad intensa attività umana";

la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione, ovvero vengono previsti presso i ricettori livelli di pressione sonora inferiori ai 50 dB(A), per cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4 comma 2 DPCM 14/11/1997);

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato gli edifici residenziali limitrofi allo stabilimento oggetto della valutazione;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il DPCM 14/11/1997;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Torrile, approvata con D.C.C. n. 39 del 19/09/2003 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni."

Per quanto sopra, si comunica che dalla valutazione della documentazione si evince che la modifica dei CER e l'aumento dei rifiuti trattati, non ha portato variazione degli impianti e delle fasi di lavorazione.

Si evidenzia invece, rispetto a quanto riportato nella valutazione datata 2017, un raddoppio dei mezzi afferenti l'impianto e transitanti in Via Di Vittorio, con 10 transiti/ora per autocarri da 2 e da 15 t. e 2 transiti/ora per autocarri da 30 t. .

Alla luce di quanto valutato e sopra riportato, in merito alla matrice rumore, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

I Tecnici Incaricati

Elisabetta Ardesi

Roberto Marchignoli

Il Responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Sinadoc 1268/18

del 14.06.2018



emiliAmbiente

Prot.n. 4285

Fidenza, 13/06/2018

Area	Ufficio tecnico	MA
Resp.Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	CA.
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione,	CA.

Spett.le

Comune di Torrile, via I° Maggio n.1, 43056 San Polo (PR)
c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

Invio a mezzo pec:

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

p.c.

ARPAE - Ufficio SAC, p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:

aopr@cert.arpa.emr.it


OGGETTO: Cds del 12/06/2018 - Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "FURLOTTI LUIGI SRL", via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile (PR). Comunicazione.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente conferma quanto già espresso con precedente parere del 19/12/2017 prot.8978 allegato in copia alla presente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Paschiuta



emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

Fidenza, 19.12.2017
Prot. n° 8978

Spett.le Comune di Torrile
strada I Maggio, 1 - 43056 Torrile

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

c.a. SUAP - Ing. Alessia Benecchi

aooor@cert.arpae.emr.it

p.c. ARPAE - SAC

OGGETTO: Pratica SUAP n.41/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta "FURLOTTI LUIGI SRL", via Micheli n.3, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 23/06/2017 ns.prot.4378 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 22/11/2017 prot.8251;
il precedente parere espresso in data 15/07/2013 prot.4041;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato SAN POLO - VIA CABASSA;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	ATTIVITA' DI RACCOLTA, SELEZIONE E TRASFORMAZIONE ROTTAMI DI VETRO
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	LAVORAZIONE VETRO
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO (SERVIZI CIVILI)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	INDEFINITO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	S1 (ACQUE DILAVAMENTO), S2 (DOMESTICO CLASSE A), S2-S3 (METEORICHE)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	pH, COD, SST, IDROCARBURI TOT.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime parere favorevole condizionato allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **SCARICO "S1", via Micheli - rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) con particolare riferimento ai parametri pH, COD, SST e Idrocarburi tot.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 I.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it Info@emiliambiente.it protocollo@nec.emiliambiente.it



emiliAmbiente


3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di disoleazione (linea di scarico S1) ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;
5. eventuali percolamenti interni all'ambiente di lavorazione coperto (zona deposito rottami) dovranno essere appositamente intercettati e smaltiti come rifiuto e non convogliati in pubblica fognatura;
6. la Ditta potrà trasmettere al Gestore le analisi integrative eseguite in autocontrollo sullo scarico in fognatura nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti


Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Cerni



UT-Acquisizione FOGN&DEP/GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI/PARERI/04 - TORRILE/Pareri in uscita/TOR_118_parere AUA-FURLOTTI LUIGI.doc

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it Info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



AREA CORTILIZIA

LEGNO
CER 150103

11
CERAMICA
CER 170103

12
PLASTICA
CER 170203

12 A
PLASTICA
CER 170203

9 A
PLASTICA
CER 150102

9
PLASTICA
CER 150102

2
ROTTAMI
CER 150102

8
CAR
CER 150102

3
VETRO E LATTINE
CER 150106

CONFINO STABILIMENTO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.